

```
CREATE DATABASE Hireu;
USE Hireu;
```

```
-- =====
-- TABLAS PRINCIPALES
-- =====
```

```
CREATE TABLE Empresa(
    EmpresaId INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    Sector VARCHAR(100),
    Descripcion TEXT,
    Ubicacion VARCHAR(150),
    CorreoContacto VARCHAR(150)
);
```

```
CREATE TABLE Egresado(
    EgresadoId INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Apellido VARCHAR(100),
    CorreoInstitucional VARCHAR(150),
    ProgramaAcademico VARCHAR(100),
    AnioGraduacion YEAR,
    FotoPerfil VARCHAR(255),
    PerfilProfesional TEXT
);
```

```
CREATE TABLE OfertaLaboral(
    OfertaLaboralId INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    EmpresaId INT,
    Titulo VARCHAR(130),
    Descripcion TEXT,
    Ubicacion VARCHAR(150),
    TipoContrato VARCHAR(100),
    Salario DECIMAL(12,2),
    FechaInicio DATE,
    FechaFin DATE,
    Estado VARCHAR(50),
```

```
FOREIGN KEY (Empresald) REFERENCES Empresa(Empresald)
);
```

```
CREATE TABLE Postulacion(
  PostulacionId INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Egresadold INT,
  OfertaLaboralId INT,
  FechaPostulacion DATE,
  Contenido TEXT,

  FOREIGN KEY (Egresadold) REFERENCES Egresado(Egresadold),
  FOREIGN KEY (OfertaLaboralId) REFERENCES OfertaLaboral(OfertaLaboralId)
);
```

```
CREATE TABLE Experiencia(
  ExperienciaId INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Egresadold INT,
  Empresa VARCHAR(150),
  Cargo VARCHAR(150),
  Descripcion TEXT,

  FOREIGN KEY (Egresadold) REFERENCES Egresado(Egresadold)
);
```

```
CREATE TABLE Estudios(
  EstudioId INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Egresadold INT,
  NivelAcademico VARCHAR(50),
  Institucion VARCHAR(150),
  Programa VARCHAR(150),
  FechaInicio DATE,
  FechaFin DATE,

  FOREIGN KEY (Egresadold) REFERENCES Egresado(Egresadold)
);
```

```
-- =====
```

-- TABLA AUDITORIA

-- =====

```
CREATE TABLE Auditoria(  
    AuditoriaId INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    TablaAfectada VARCHAR(100),  
    AccionRealizada VARCHAR(50),  
    RegistroId INT,  
    FechaMovimiento DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    UsuarioBD VARCHAR(100),  
    DescripcionMovimiento TEXT  
);
```

-- =====

-- PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS EMPRESA

-- =====

DELIMITER //

```
CREATE PROCEDURE InsertarEmpresald(  
    IN NombreParametro VARCHAR(150),  
    IN SectorParametro VARCHAR(100),  
    IN DescripcionParametro TEXT,  
    IN UbicacionParametro VARCHAR(150),  
    IN CorreoContactoParametro VARCHAR(150)  
)  
BEGIN  
    INSERT INTO Empresa(  
        Nombre,  
        Sector,  
        Descripcion,  
        Ubicacion,  
        CorreoContacto  
    )  
VALUES(  
    NombreParametro,  
    SectorParametro,  
    DescripcionParametro,
```

```
        UbicacionParametro,  
        CorreoContactoParametro  
    );  
END //
```

```
CREATE PROCEDURE ConsultarEmpresald()  
BEGIN  
    SELECT * FROM Empresa;  
END //
```

```
CREATE PROCEDURE ActualizarEmpresald(  
    IN EmpresaldParametro INT,  
    IN NombreParametro VARCHAR(150),  
    IN SectorParametro VARCHAR(100),  
    IN DescripcionParametro TEXT,  
    IN UbicacionParametro VARCHAR(150),  
    IN CorreoContactoParametro VARCHAR(150)  
)  
BEGIN  
    UPDATE Empresa  
    SET Nombre = NombreParametro,  
        Sector = SectorParametro,  
        Descripcion = DescripcionParametro,  
        Ubicacion = UbicacionParametro,  
        CorreoContacto = CorreoContactoParametro  
    WHERE Empresald = EmpresaldParametro;  
END //
```

```
CREATE PROCEDURE EliminarEmpresald(  
    IN EmpresaldParametro INT  
)  
BEGIN  
    DELETE FROM Empresa  
    WHERE Empresald = EmpresaldParametro;  
END //
```

```
-- =====  
-- PROCEDIMIENTOS EGRESADO
```

```

-- =====

CREATE PROCEDURE InsertarEgresadold(
    IN NombreParametro VARCHAR(100),
    IN ApellidoParametro VARCHAR(100),
    IN CorreoParametro VARCHAR(150),
    IN ProgramaParametro VARCHAR(100),
    IN AnioParametro YEAR,
    IN FotoParametro VARCHAR(255),
    IN PerfilParametro TEXT
)
BEGIN
    INSERT INTO Egresado(
        Nombre,
        Apellido,
        CorreoInstitucional,
        ProgramaAcademico,
        AnioGraduacion,
        FotoPerfil,
        PerfilProfesional
    )
    VALUES(
        NombreParametro,
        ApellidoParametro,
        CorreoParametro,
        ProgramaParametro,
        AnioParametro,
        FotoParametro,
        PerfilParametro
    );
END //

CREATE PROCEDURE ConsultarEgresadold()
BEGIN
    SELECT * FROM Egresado;
END //

CREATE PROCEDURE ActualizarEgresadold(

```

```

    IN EgresadoldParametro INT,
    IN NombreParametro VARCHAR(100),
    IN ApellidoParametro VARCHAR(100),
    IN CorreoParametro VARCHAR(150),
    IN ProgramaParametro VARCHAR(100),
    IN AnioParametro YEAR,
    IN FotoParametro VARCHAR(255),
    IN PerfilParametro TEXT
)
BEGIN
    UPDATE Egresado
    SET Nombre = NombreParametro,
        Apellido = ApellidoParametro,
        CorreoInstitucional = CorreoParametro,
        ProgramaAcademico = ProgramaParametro,
        AnioGraduacion = AnioParametro,
        FotoPerfil = FotoParametro,
        PerfilProfesional = PerfilParametro
    WHERE Egresadold = EgresadoldParametro;
END //

CREATE PROCEDURE EliminarEgresadold(
    IN EgresadoldParametro INT
)
BEGIN
    DELETE FROM Egresado
    WHERE Egresadold = EgresadoldParametro;
END //

-- =====
-- PROCEDIMIENTOS OFERTA LABORAL
-- =====

CREATE PROCEDURE InsertarOfertaLaboralld(
    IN EmpresaldParametro INT,
    IN TituloParametro VARCHAR(130),
    IN DescripcionParametro TEXT,
    IN UbicacionParametro VARCHAR(150),

```

```

    IN TipoContratoParametro VARCHAR(100),
    IN SalarioParametro DECIMAL(12,2),
    IN FechaInicioParametro DATE,
    IN FechaFinParametro DATE,
    IN EstadoParametro VARCHAR(50)
)
BEGIN
    INSERT INTO OfertaLaboral(
        Empresald,
        Titulo,
        Descripcion,
        Ubicacion,
        TipoContrato,
        Salario,
        FechaInicio,
        FechaFin,
        Estado
    )
    VALUES(
        EmpresaldParametro,
        TituloParametro,
        DescripcionParametro,
        UbicacionParametro,
        TipoContratoParametro,
        SalarioParametro,
        FechaInicioParametro,
        FechaFinParametro,
        EstadoParametro
    );
END //

CREATE PROCEDURE ConsultarOfertaLaboralId()
BEGIN
    SELECT * FROM OfertaLaboral;
END //

CREATE PROCEDURE ActualizarOfertaLaboralId(
    IN OfertaLaboralIdParametro INT,

```

```

    IN EmpresaldParametro INT,
    IN TituloParametro VARCHAR(130),
    IN DescripcionParametro TEXT,
    IN UbicacionParametro VARCHAR(150),
    IN TipoContratoParametro VARCHAR(100),
    IN SalarioParametro DECIMAL(12,2),
    IN FechaInicioParametro DATE,
    IN FechaFinParametro DATE,
    IN EstadoParametro VARCHAR(50)
)
BEGIN
    UPDATE OfertaLaboral
    SET Empresald = EmpresaldParametro,
        Titulo = TituloParametro,
        Descripcion = DescripcionParametro,
        Ubicacion = UbicacionParametro,
        TipoContrato = TipoContratoParametro,
        Salario = SalarioParametro,
        FechaInicio = FechaInicioParametro,
        FechaFin = FechaFinParametro,
        Estado = EstadoParametro
    WHERE OfertaLaboralId = OfertaLaboralIdParametro;
END //

```

```

CREATE PROCEDURE EliminarOfertaLaboralId(
    IN OfertaLaboralIdParametro INT
)
BEGIN
    DELETE FROM OfertaLaboral
    WHERE OfertaLaboralId = OfertaLaboralIdParametro;
END //

```

```

-- =====
-- PROCEDIMIENTOS POSTULACION
-- =====

```

```

CREATE PROCEDURE InsertarPostulacionId(
    IN EgresadoldParametro INT,

```



```

    IN OfertaLaboralIdParametro INT,
    IN FechaParametro DATE,
    IN ContenidoParametro TEXT
)
BEGIN
    INSERT INTO Postulacion(
        EgresadoId,
        OfertaLaboralId,
        FechaPostulacion,
        Contenido
    )
    VALUES(
        EgresadoIdParametro,
        OfertaLaboralIdParametro,
        FechaParametro,
        ContenidoParametro
    );
END //

```

```

CREATE PROCEDURE ConsultarPostulacionId()
BEGIN
    SELECT * FROM Postulacion;
END //

```

```

CREATE PROCEDURE ActualizarPostulacionId(
    IN PostulacionIdParametro INT,
    IN EgresadoIdParametro INT,
    IN OfertaLaboralIdParametro INT,
    IN FechaParametro DATE,
    IN ContenidoParametro TEXT
)
BEGIN
    UPDATE Postulacion
    SET EgresadoId = EgresadoIdParametro,
        OfertaLaboralId = OfertaLaboralIdParametro,
        FechaPostulacion = FechaParametro,
        Contenido = ContenidoParametro
    WHERE PostulacionId = PostulacionIdParametro;

```

```
END //
```

```
CREATE PROCEDURE EliminarPostulacionId(  
    IN PostulacionIdParametro INT  
)  
BEGIN  
    DELETE FROM Postulacion  
    WHERE PostulacionId = PostulacionIdParametro;  
END //
```

```
-- =====  
-- PROCEDIMIENTOS EXPERIENCIA  
-- =====
```

```
CREATE PROCEDURE InsertarExperienciald(  
    IN EgresadoldParametro INT,  
    IN EmpresaParametro VARCHAR(150),  
    IN CargoParametro VARCHAR(150),  
    IN DescripcionParametro TEXT  
)  
BEGIN  
    INSERT INTO Experiencia(  
        Egresadold,  
        Empresa,  
        Cargo,  
        Descripcion  
    )  
    VALUES(  
        EgresadoldParametro,  
        EmpresaParametro,  
        CargoParametro,  
        DescripcionParametro  
    );  
END //
```

```
CREATE PROCEDURE ConsultarExperienciald()  
BEGIN  
    SELECT * FROM Experiencia;
```

END //

```
CREATE PROCEDURE ActualizarExperienciald(
    IN ExperiencialdParametro INT,
    IN EmpresaParametro VARCHAR(150),
    IN CargoParametro VARCHAR(150),
    IN DescripcionParametro TEXT
)
BEGIN
    UPDATE Experiencia
    SET Empresa = EmpresaParametro,
        Cargo = CargoParametro,
        Descripcion = DescripcionParametro
    WHERE Experienciald = ExperiencialdParametro;
END //
```

```
CREATE PROCEDURE EliminarExperienciald(
    IN ExperiencialdParametro INT
)
BEGIN
    DELETE FROM Experiencia
    WHERE Experienciald = ExperiencialdParametro;
END //
```

```
-- =====
-- PROCEDIMIENTOS ESTUDIOS
-- =====
```

```
CREATE PROCEDURE InsertarEstudiosId(
    IN EgresadoldParametro INT,
    IN NivelParametro VARCHAR(50),
    IN InstitucionParametro VARCHAR(150),
    IN ProgramaParametro VARCHAR(150),
    IN FechaInicioParametro DATE,
    IN FechaFinParametro DATE
)
BEGIN
    INSERT INTO Estudios(
```

```

        Egresadold,
        NivelAcademico,
        Institucion,
        Programa,
        FechaInicio,
        FechaFin
    )
VALUES(
    EgresadoldParametro,
    NivelParametro,
    InstitucionParametro,
    ProgramaParametro,
    FechaInicioParametro,
    FechaFinParametro
);
END //

CREATE PROCEDURE ConsultarEstudiosId()
BEGIN
    SELECT * FROM Estudios;
END //

CREATE PROCEDURE ActualizarEstudiosId(
    IN EstudioldParametro INT,
    IN NivelParametro VARCHAR(50),
    IN InstitucionParametro VARCHAR(150),
    IN ProgramaParametro VARCHAR(150),
    IN FechaInicioParametro DATE,
    IN FechaFinParametro DATE
)
BEGIN
    UPDATE Estudios
    SET NivelAcademico = NivelParametro,
        Institucion = InstitucionParametro,
        Programa = ProgramaParametro,
        FechaInicio = FechaInicioParametro,
        FechaFin = FechaFinParametro
    WHERE Estudiold = EstudioldParametro;

```

```
END //
```

```
CREATE PROCEDURE EliminarEstudiosId(  
    IN EstudiosIdParametro INT  
)  
BEGIN  
    DELETE FROM Estudios  
    WHERE EstudiosId = EstudiosIdParametro;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

```
-- =====  
-- TRIGGERS EMPRESA  
-- =====
```

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trg_empresa_insert  
AFTER INSERT ON Empresa  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    INSERT INTO Auditoria(  
        TablaAfectada,  
        AccionRealizada,  
        RegistroId,  
        UsuarioBD,  
        DescripcionMovimiento  
    )  
    VALUES(  
        'Empresa',  
        'INSERT',  
        NEW.EmpresaId,  
        CURRENT_USER(),  
        CONCAT('Nueva empresa registrada: ', NEW.Nombre)  
    );  
END //
```

```

CREATE TRIGGER trg_empresa_update
AFTER UPDATE ON Empresa
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        RegistroId,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Empresa',
        'UPDATE',
        NEW.EMPRESAID,
        CURRENT_USER(),
        CONCAT('Empresa actualizada: ', NEW.Nombre)
    );
END //

```

```

CREATE TRIGGER trg_empresa_delete
AFTER DELETE ON Empresa
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        RegistroId,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Empresa',
        'DELETE',
        OLD.EMPRESAID,
        CURRENT_USER(),
        CONCAT('Empresa eliminada: ', OLD.Nombre)
    );

```

END //

-- =====

-- TRIGGERS EGRESADO

-- =====

```
CREATE TRIGGER trg_egresado_insert
AFTER INSERT ON Egresado
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Egresado',
        'INSERT',
        NEW.Egresadoid,
        CURRENT_USER(),
        CONCAT('Egresado registrado: ', NEW.Nombre)
    );
END //
```

```
CREATE TRIGGER trg_egresado_update
AFTER UPDATE ON Egresado
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
```

```

        'Egresado',
        'UPDATE',
        NEW.Egresadold,
        CURRENT_USER(),
        CONCAT('Egresado actualizado: ', NEW.Nombre)
    );
END //

```

```

CREATE TRIGGER trg_egresado_delete
AFTER DELETE ON Egresado
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Egresado',
        'DELETE',
        OLD.Egresadold,
        CURRENT_USER(),
        CONCAT('Egresado eliminado: ', OLD.Nombre)
    );
END //

```

```

-- =====
-- TRIGGERS OFERTA LABORAL
-- =====

```

```

CREATE TRIGGER trg_oferta_insert
AFTER INSERT ON OfertaLaboral
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,

```



```

    AccionRealizada,
    Registroid,
    UsuarioBD,
    DescripcionMovimiento
)
VALUES(
    'OfertaLaboral',
    'INSERT',
    NEW.OfertaLaboralId,
    CURRENT_USER(),
    CONCAT('Oferta creada: ', NEW.Titulo)
);
END //

```

```

CREATE TRIGGER trg_oferta_update
AFTER UPDATE ON OfertaLaboral
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'OfertaLaboral',
        'UPDATE',
        NEW.OfertaLaboralId,
        CURRENT_USER(),
        CONCAT('Oferta actualizada: ', NEW.Titulo)
    );
END //

```

```

CREATE TRIGGER trg_oferta_delete
AFTER DELETE ON OfertaLaboral
FOR EACH ROW
BEGIN

```

```

INSERT INTO Auditoria(
    TablaAfectada,
    AccionRealizada,
    Registroid,
    UsuarioBD,
    DescripcionMovimiento
)
VALUES(
    'OfertaLaboral',
    'DELETE',
    OLD.OfertaLaboralId,
    CURRENT_USER(),
    CONCAT('Oferta eliminada: ', OLD.Titulo)
);
END //

```

```

-- =====
-- TRIGGERS POSTULACION
-- =====

```

```

CREATE TRIGGER trg_postulacion_insert
AFTER INSERT ON Postulacion
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Postulacion',
        'INSERT',
        NEW.PostulacionId,
        CURRENT_USER(),
        'Nueva postulacion registrada'
    );

```

```
END //
```

```
CREATE TRIGGER trg_postulacion_update
AFTER UPDATE ON Postulacion
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Postulacion',
        'UPDATE',
        NEW.PostulacionId,
        CURRENT_USER(),
        'Postulacion actualizada'
    );
END //
```

```
CREATE TRIGGER trg_postulacion_delete
AFTER DELETE ON Postulacion
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Postulacion',
        'DELETE',
        OLD.PostulacionId,
        CURRENT_USER(),

```

```
        'Postulacion eliminada'
    );
END //
```

```
-- =====
-- TRIGGERS EXPERIENCIA
-- =====
```

```
CREATE TRIGGER trg_experiencia_insert
AFTER INSERT ON Experiencia
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Experiencia',
        'INSERT',
        NEW.Experienciald,
        CURRENT_USER(),
        CONCAT('Experiencia agregada en ', NEW.Empresa)
    );
END //
```

```
CREATE TRIGGER trg_experiencia_update
AFTER UPDATE ON Experiencia
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
```

```

)
VALUES(
    'Experiencia',
    'UPDATE',
    NEW.Experienciald,
    CURRENT_USER(),
    CONCAT('Experiencia actualizada en ', NEW.Empresa)
);
END //

```

```

CREATE TRIGGER trg_experiencia_delete
AFTER DELETE ON Experiencia
FOR EACH ROW
BEGIN

```

```

    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
VALUES(
    'Experiencia',
    'DELETE',
    OLD.Experienciald,
    CURRENT_USER(),
    CONCAT('Experiencia eliminada en ', OLD.Empresa)
);
END //

```

```

-- =====
-- TRIGGERS ESTUDIOS
-- =====

```

```

CREATE TRIGGER trg_estudios_insert
AFTER INSERT ON Estudios
FOR EACH ROW
BEGIN

```

```

INSERT INTO Auditoria(
    TablaAfectada,
    AccionRealizada,
    Registroid,
    UsuarioBD,
    DescripcionMovimiento
)
VALUES(
    'Estudios',
    'INSERT',
    NEW.Estudioid,
    CURRENT_USER(),
    CONCAT('Nuevo estudio agregado: ', NEW.Programa)
);
END //

```

```

CREATE TRIGGER trg_estudios_update
AFTER UPDATE ON Estudios
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Estudios',
        'UPDATE',
        NEW.Estudioid,
        CURRENT_USER(),
        CONCAT('Estudio actualizado: ', NEW.Programa)
    );
END //

```

```

CREATE TRIGGER trg_estudios_delete
AFTER DELETE ON Estudios

```

```

FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO Auditoria(
        TablaAfectada,
        AccionRealizada,
        Registroid,
        UsuarioBD,
        DescripcionMovimiento
    )
    VALUES(
        'Estudios',
        'DELETE',
        OLD.Estudioid,
        CURRENT_USER(),
        CONCAT('Estudio eliminado: ', OLD.Programa)
    );
END //

```

```

DELIMITER ;

```

```

-- =====
-- INSERTS DE DATOS
-- =====

```

```

INSERT INTO Empresa(
    Nombre,
    Sector,
    Descripcion,
    Ubicacion,
    CorreoContacto
)
VALUES
('Google','Tecnologia','Empresa global','USA','contacto@google.com'),
('Microsoft','Tecnologia','Software y servicios','USA','info@microsoft.com'),
('Amazon','Ecommerce','Ventas online','USA','contacto@amazon.com'),
('Bancolombia','Financiero','Servicios bancarios','Colombia','info@bancolombia.com'),
('Sura','Seguros','Seguros y salud','Colombia','contacto@sura.com');

```

```

INSERT INTO Egresado(
    Nombre,
    Apellido,
    CorreoInstitucional,
    ProgramaAcademico,
    AnioGraduacion,
    FotoPerfil,
    PerfilProfesional
)
VALUES
('Juan','Perez','juan@uni.edu','Ingenieria Sistemas',2022,'foto1.jpg','Desarrollador
backend'),
('Maria','Gomez','maria@uni.edu','Administracion',2021,'foto2.jpg','Analista financiera'),
('Carlos','Lopez','carlos@uni.edu','Ingenieria Industrial',2020,'foto3.jpg','Gestor de
procesos'),
('Ana','Martinez','ana@uni.edu','Diseño Grafico',2023,'foto4.jpg','Diseñadora UX UI'),
('Luis','Rodriguez','luis@uni.edu','Ingenieria Sistemas',2022,'foto5.jpg','Fullstack
developer');

```

```

INSERT INTO OfertaLaboral(
    EmpresaId,
    Titulo,
    Descripcion,
    Ubicacion,
    TipoContrato,
    Salario,
    FechaInicio,
    FechaFin,
    Estado
)
VALUES
(1,'Desarrollador Backend','Trabajo con Java','Remoto','Indefinido',5000,'2024-01-
01','2024-12-31','Activa'),
(2,'Analista de Datos','Manejo de datos','Remoto','Fijo',4000,'2024-02-01','2024-11-
30','Activa'),
(3,'Ingeniero Logistico','Procesos logísticos','USA','Indefinido',4500,'2024-03-01','2024-
10-30','Activa'),
(4,'Asesor Financiero','Atencion clientes','Colombia','Fijo',3000,'2024-01-15','2024-09-

```



```
30,'Activa'),
(5,'Diseñador UX','Diseño interfaces','Remoto','Freelance',3500,'2024-04-01','2024-12-01','Activa');
```

```
INSERT INTO Postulacion(
```

```
    Egresadold,
    OfertaLaboralld,
    FechaPostulacion,
    Contenido
```

```
)
```

```
VALUES
```

```
(1,1,'2024-05-01','Me interesa la vacante'),
(2,2,'2024-05-02','Tengo experiencia en datos'),
(3,3,'2024-05-03','Experto en logistica'),
(4,5,'2024-05-04','Especialista en UX'),
(5,1,'2024-05-05','Desarrollador fullstack');
```

```
INSERT INTO Experiencia(
```

```
    Egresadold,
    Empresa,
    Cargo,
    Descripcion
```

```
)
```

```
VALUES
```

```
(1,'Google','Backend Developer','Trabajo en APIs'),
(2,'Bancolombia','Analista','Análisis financiero'),
(3,'Amazon','Logística','Gestión de envíos'),
(4,'Freelance','Diseñadora','Proyectos UX'),
(5,'Microsoft','Developer','Aplicaciones web');
```

```
INSERT INTO Estudios(
```

```
    Egresadold,
    NivelAcademico,
    Institucion,
    Programa,
    FechaInicio,
    FechaFin
```

```
)
```

VALUES

(1,'Universitario','Universidad Nacional','Ingenieria Sistemas','2018-01-01','2022-12-01'),
(2,'Universitario','Universidad Andes','Administracion','2017-01-01','2021-12-01'),
(3,'Universitario','Universidad Valle','Ingenieria Industrial','2016-01-01','2020-12-01'),
(4,'Tecnico','SENA','Diseño Grafico','2020-01-01','2023-01-01'),
(5,'Universitario','Universidad Javeriana','Ingenieria Sistemas','2018-01-01','2022-12-01');

-- =====
-- CONSULTAR AUDITORIA
-- =====

SELECT * FROM Auditoria;