

Architektúra-terv

1. Architektúra

1.1 Áttekintés

A rendszer három fő komponensből áll:

- **Frontend:** AngularJS-alapú kliensoldali alkalmazás, amely felelős a felhasználói interakciók kezeléséért.
- **Backend:** C# nyelven, Entity Framework használatával fejlesztett REST API, amely az üzleti logikát és az adatkezelést biztosítja.
- **Adatbázis:** Relációs adatbáziskezelő rendszer: MySQL, amely az adatok tárolását és lekérdezését végzi.

Az alkalmazás Azure-felhőalapú infrastruktúrára kerül telepítésre, amely biztosítja az ingyenes és skálázható futtatási környezetet.


1.2 Fő komponensek működése

- **Frontend:** HTTP protokollon keresztül kommunikál a backenddel REST API-k hívásával. Emellett a felhasználói interface megjelenítésért felel.
 - **Backend:** Az API hívások alapján adatokat kér le/módosít az adatbázisban, majd JSON formátumban válaszol a frontendnek.
 - **Adatbázis:** A MySQL adatbázisban tárolódnak a felhasználói adatok, alkalmazásadatok, és az egyéb konfigurációk.
-

2. Diagramtervek

2.1 Komponensdiagram

Az alábbi ábra bemutatja az architektúra komponenseit és azok közötti kapcsolatrendszer:



2.2 Telepítésiszolgáltatások

1. **Frontend:** Azure Static Web Apps szolgáltatás segítségével kerül hosztolásra.
 2. **Backend:** Azure App Services platformon fut, amely biztosítja a REST API skálázhatóságát és megbízhatóságát.
 3. **Adatbázis:** Azure Database for MySQL, amely az ingyenes Azure-tárhelykeretet használja.
-

3. Telepítés és követelmények

3.1 Hardverkövetelmények

- **Frontend:**
 - Minimum: Egy ingyenes Azure Static Web App példány.
 - Ajánlott: CDN használat az erőforrások gyorsabb kiszolgálásához.
- **Backend:**
 - Minimum: Egy Azure App Service B1 szintű példány (ingyenes).
 - Ajánlott: Scale-up opció későbbi terhelés esetére.
- **Adatbázis:**
 - Minimum: Azure Database for MySQL (Basic Tier, 5 GB tárhely).
 - Ajánlott: Automatikus skálázási lehetőség aktiválása.

3.2 Szoftverkövetelmények

- **Frontend:**
 - Angular CLI (fejlesztéshez).
 - Azure Static Web Apps Deployment Tools.
- **Backend:**
 - .NET Core SDK és Runtime.
 - Entity Framework Core könyvtár.
 - Azure App Service Deployment Tools.
- **Adatbázis:**
 - MySQL Server és kliens szoftver.
 - Azure Database for MySQL konfigurációs eszközök.

3.3 Azure szolgáltatás-követelmények

Az ingyenes Azure-kontingens kihasználása érdekében:

- **Azure Free Tier** (ingyenes réteg):
 - 1 db Static Web App.
 - 1 db App Service (Linux vagy Windows alapon).
 - 1 db MySQL Database (5 GB tárolókapacitás).

3.4 Telepítési folyamat

1. Frontend telepítése:

- Angular alkalmazás buildelése (ng build --prod).
- Az alkalmazás deployolása az Azure Static Web App szolgáltatásba.

2. Backend telepítése:

- REST API buildelése és deployolása az Azure App Service-be.
dotnet restore
dotnet build --configuration Release
- Visual Studio vagy Azure CLI segítségével történhet meg a deploy
- Konfigurálás az adatbázis elérésére vonatkozóan.

3. Adatbázis telepítése:

- MySQL adatbázis létrehozása az Azure Database for MySQL-ben.
- Adatbáziskezelőben dedikált Backend user létrehozása és megfelelő GRANT műveletek kiadása az alkalmazás adatbázisára
- Kapcsolati string beállítása a backend számára

4. Verziókezelés:

- A Frontend és Backend forráskódot egy Github repository-ban fogjuk fejleszteni.
 - A Github repository main branch-e alapján fog történni minden release.
 - Külön artifactory-t nem fogunk a C# miatt fenntartani.
-

Modell adatstruktúra terv

Főbb entitások és azok tulajdonságai

1. Felhasználó

- Felhasználói ID (azonosító)
- Név, Email, Jelszó (titkosítva)
- Szerepkör (fogyasztó, termelő, admin)
- Kedvenc receptek
- Kedvenc termékek

2. Recept

- Recept ID
- Cím
- Leírás
- Kategória (pl. leves, főétel, desszert)
- Hozzávalók (kapcsolat a Termék entitással)
- Lépések
- Készítési idő
- Kép URL
- Recept típus (publikus/privát)
- Feltöltő (kapcsolat Felhasználóval)
- Értékelések, Kommentek (kapcsolat a Visszajelzés entitással)

3. Termék

- Termék ID
- Név
- Kategória (pl. zöldség, hús)
- Leírás
- Ár
- Raktárkészlet
- Termelő ID (kapcsolat Felhasználóval)
- Értékelések, Kommentek

4. Visszajelzés

- Visszajelzés ID
- Cél (recepthez vagy termékhez kapcsolva)
- Értékelés (1-5 csillag)
- Szöveges visszajelzés
- Felhasználói ID
- Időbélyeg

5. Kosár

- Kosár ID
- Felhasználói ID
- Kosárelemek (kapcsolat a Termékekkel és mennyiséggel)
- Végösszeg

Backend végpontok

Bizonyos végpontok után szerepel a „teljes CRUD” megjegyzés (CRUD: create, read, update, delete), ez arra utal, hogy pl. /producer/products végpont esetén létezik

- /producer/products POST végpont egy új termék létrehozására
- /producer/products/:id GET – létező id-vel rendelkező termék lekérésére
- /producer/products/:id PATCH – létező termék módosítására
- /producer/products/:id DELETE - létező termék törlésére

Fogyasztó

Authentikáció

- /login
- /register

Termékek

- /products – üres paraméter esetén a főoldalon listázandó termékeket adja vissza, de lehetőség lesz szűrésre, rendezésre is (ár/kategória/típus/megbízhatóság/termelő értékelése/termelő területe)
- /products/:id – termék ismertető, leírás, értékelések
- /products/:id/rate – termék értékelése (szöveges, 5/?)
- /products/:id/favourite
- /producers/:id - bemutatkozás, visszajelzések
- /producers/:id/rate - termelő értékelése (szöveges, 5/?)
- /discover - korábbi rendelések/bestseller/legjobb vélemények (új termékek)

Kosár, rendelés

- /cart POST –termék kosárhoz adása
- /cart GET – kosár jelenlegi tartalmának listázása
- /order – rendelés leadása (kosár jelenlegi tartalmára), megadva a szállítási, fizetési adatokat
- /common-orders – felhasználó gyakran rendelt termékei
- /allow-notifications – új akciókról, termékekről szóló értesítések engedélyezése

Feliratkozások

- /subscriptions (teljes CRUD) – feliratkozás egy rendelésre (termékek egy listája) (gyakoriság is paraméter)
- /subscriptions/:id/unsubscribe - ha úgy akar leiratkozni a felhasználó, hogy később vissza tudja állítani (tehát nem törli)
- /subscriptions/:id/resolve - ha bizonyos árucikkek nem elérhetők rendelkezni kell arról, hogy menjen e a rendelés

Listák

- /list POST – lista létrehozása
- /list/:id/add,remove – termék hozzáadása, levétele
- /list/:id/invite – felhasználó meghívása a lista szerkesztésére
- /list/invitation/:id/accept,deny – lista meghívás elfogadása/elutasítása
- /list/:id/approve - rendelés elfogadása
- /list/:id/order - ha mindenki elfogadta meg lehet rendelni

Termelő

Authentikáció

- /producer/login
- /producer/register

Profil, termékek

- /producer/profile
- /producer/products teljes CRUD - saját termékek listázása/szerkesztése, stb.
- /producer/package CRUD – több termékből álló csomag összeállítása, szerkesztése

Rendelések

- /producer/orders - jelenleg aktív rendelések, és eladási statisztikák
- /producer/orders/:id/modify,delete
- /producer/orders/:id/ready - rendelés elkészültének jelzése

Értékelések

- /producer/ratings - termelőre és termékekre leadott értékelések megtekintése
- /producer/ratings/:id/react - válasz küldése - lehet külön-külön termék és termelő endpoint

Feliratkozások (fogyasztói feliratkozás a termelő termékeire)

- /producer/subscriptions - feliratkozások megtekintése
- /producer/subscriptions/:id/accept,deny – feliratkozás elutasítása, elfogadása
- /producer/subscriptions/:id

Adminisztrátor

Authentikáció

- /admin/login

Értékelések kezelése

- /admin/rating/:id/approve
- /admin/rating/:id DELETE
- /admin/producer/:id/profile/approve,disapprove – termelői profil, bemutatkozás elfogadása, elutasítása (elutasítás esetén szöveges magyarázat)
- /admin/product/:id/approve,disapprove
- /admin/package/:id/approve,disapprove

Project Work Breakdown

User Story-k az MVP alapján:

1. Fogasztó regisztráció
2. Termelői regisztráció
3. Termelői nézet – Termékek feltöltése
4. Fogasztói nézet – Kosár/rendelési lista készítése és elküldése
5. Termelői nézet – Rendelés összekészítése, feladása
6. Termékinformációk és vélemények/visszajelzések
7. Termelői nézet – Profil
8. Fogasztói nézet – Receptek

Backend & Adatbázis

Feladat	User Story	Előfeltétel	Fejlesztő	Idő (óra)
A Felhasználó, Recept, Termék, Visszajelzés, és Kosár entitások alapján a szükséges attribútumok, kapcsolatokat és adatbázis szintű konzisztenciát biztosító feltételek meghatározása.	1-8		Ádám	6
Az entitások közötti kapcsolatok létrehozása, pl. „Recept - Hozzávalók” több-a-többhöz kapcsolat az adott hozzávaló mennyiségével kiegészítve.	1-8		Ádám	4
A Felhasználók, Receptek, Termékek, Visszajelzések és Kosarak tábláinak létrehozása az egyes attribútumokkal, valamint a relációk szerinti kapcsolatok implementálása.	1-4, 6, 8		Ádám	6
Az entitások közötti kapcsolatok megtervezése, ideértve a külső kulcsokat (pl. Felhasználó ID a Visszajelzés táblában).	1-8		Ádám	4
Az egyes mezők adattípusainak meghatározása az optimalizált tárolás és adatkezelés érdekében, pl. „Ár” mező numerikus típusban, „Leírás” szöveges adattípusként.	1-8		Ádám	3

Elsődleges kulcsok és idegen kulcsok definiálása az entitások összekapcsolására, pl. a Termelő ID, mint idegen kulcs a Termék táblában.	1-8		Ádám	3
Authentikáció végpontok mögötti üzleti logika	1, 2, 6, 8		Kristóf	5
Fogyasztó - Termékek végpontok mögötti üzleti logika	4, 6	Authentikáció	Kristóf	4
Fogyasztó - Kosár, rendelés végpontok mögötti üzleti logika	4, 6	Authentikáció	Kristóf	4
Fogyasztó - Feliratkozások végpontok mögötti üzleti logika	4	Authentikáció	Kristóf	4
Fogyasztó - Listák végpontok mögötti üzleti logika	4	Authentikáció	Kristóf	4
Termelő - Profil, termékek végpontok mögötti üzleti logika	3, 7	Authentikáció	Kristóf	4
Termelő - Rendelések végpontok mögötti üzleti logika	5	Authentikáció	Kristóf	4
Termelő - Értékelések végpontok mögötti üzleti logika	6	Authentikáció	Kristóf	4
Termelő - Feliratkozások végpontok mögötti üzleti logika	5, 7	Authentikáció	Kristóf	4
Admin - Értékelések kezelése végpontok mögötti üzleti logika	6	Authentikáció	Kristóf	4

Frontend

User Story	Feladat	Feladat leírása	Előfeltétel	Fejlesztő	Idő?
1	1	Weboldal „Fogyasztói regisztráció” felület kinézetének megtervezése (wireframe)		Gábor	2
1	2	Felület implementálása		Gábor	3
1	3	Bejelentkezési és regisztrációs lehetőség (wireframe)		Gábor	1
1	4	Bejelentkezés és regisztráció validálása frontend oldalon (karakterszám, érvényes email cím, megfelelő jelszó)		Gábor	2
1	5	Regisztráció elküldése és hitelesítése	backend	Gábor	1
1	6	Bejelentkezés elküldése és hitelesítése	backend	Gábor	1
1	7	JWT Token hozzácsatolása a bejelentkezett		Gábor	3

		fogyasztóhoz frontend oldalon (Token interceptor)			
1	8	JWT Token lekérése	backend	Gábor	1
2	1	Weboldal „Termelői regisztráció” felület kinézetének megtervezése		Gábor	2
2	2	Felület implementálása		Gábor	3
2	3	Bejelentkezési és regisztrációs lehetőség (wireframe)		Gábor	1
2	4	Bejelentkezés és regisztráció validálása frontend oldalon (karakterszám, érvényes email cím, megfelelő jelszó)		Gábor	2
2	5	Regisztráció elküldése és hitelesítése	backend	Gábor	1
2	6	Bejelentkezés elküldése és hitelesítése	backend	Gábor	1
2	7	JWT Token hozzátácsolása a bejelentkezett termelőhöz frontend oldalon (Token interceptor)		Gábor	3
2	8	JWT Token lekérése	backend	Gábor	1
3	1	Termelői nézetben a „Saját termékek” felület kinézetének megtervezése		Gábor	3
3	2	Gombok létrehozása termékek feltöltésére, módosítására és törlésére		Gábor	3
3	3	Felület megtervezése a kiválasztott, vagy feltölteni kívánt termékeknek		Gábor	1
3	4	Új termék feltöltésekor adatok bekérése		Gábor	1
3	5	Új termék feltöltésekor az adatok hitelesítése frontend oldalon (hiteles név, darabszám, leírás)		Gábor	2
3	6	Termék módosításakor az adatok megjelenítése és lehetőség a módosításra		Gábor	1
3	7	Termék módosításakor az adatok hitelesítése frontend oldalon		Gábor	1
3	8	Új termék feltöltésekor, módosításakor, törléskor backend hitelesítés		Gábor	2

3	9	Hitelesítés után a „Saját termékek” oldal dinamikus frissítése		Gábor	1
4	1	Termékek listázása wireframe		Botond	2
4	2	Kosár tartalmának mentése az adott sessionben		Botond	3
4	3	Kosár megtekintése wireframe		Botond	2
4	4	Termékek lekérdezése API	backend végpont	Botond	2
4	5	Kosár termékeinek lekérdezése API	backend végpont	Botond	2
4	6	Termékek listázása nézet tényleges adatokkal	4.1, 4.4	Botond	3
4	7	Kosár tartalmának listázása tényleges adatokkal	4.3, 4.5	Botond	3
4	8	Rendelés leadása gomb -> Backend végpont hívás a rendelés tárolására		Botond	2
5	1	Összekészítendő rendelések wireframe		Botond	3
5	2	Rendelés megtekintése wireframe		Botond	2
5	3	Összekészítendő rendelések lekérdezése API	backend végpont	Botond	3
5	4	Adott rendelés lekérdezése API	backend végpont	Botond	3
5	5	Összekészítendő rendelések nézet tényleges adatokkal	5.1, 5.3	Botond	3
5	6	Rendelés megtekintése nézet tényleges adatokkal	5.2, 5.4	Botond	3
5	7	Rendelés-hez szállítási információ megadása -> Backend végpont hívása és a rendelés szállításának megkezdése		Botond	2
6	1	Termék információk wireframe		Botond	3
6	2	Vélemények komponens (nem külön view) wireframe		Botond	1
6	3	Termék információk lekérdezése	backend végpont	Botond	1
6	4	Vélemények lekérdezése	backend végpont	Botond	1
6	5	Termék információk nézet tényleges adatokkal	6.1, 6.3	Botond	2
6	6	Vélemények komponens tényleges adatokkal	6.2, 6.4	Botond	3

6	7	Rendelés esetén vélemény írása és leadása -> Backend végpont hívás az értékelés tárolása		Botond	3
7	1	Termelői profil wireframe		Botond	2
7	2	Termelői profil adatok szerkesztése -> Backend végpont hívás az adatok tárolására		Botond	4
7	3	Termelői profil adatok lekérdezése	backend végpont	Botond	1
7	4	Termelői profil nézet tényleges adatokkal	7.1, 7.2, 7.3	Botond	3
8	1	Receptek felület kinézetének megtervezése (wireframe mockup)		Gábor	1
8	2	Lehetőség új receptek feltöltésére		Gábor	2
8	3	A receptek feltöltésekor az adatok bekérése (Leírás, elkészítése, hozzávalók, képek, videók)		Gábor	3
8	4	Az adatok frontend oldali hitelesítése		Gábor	1
8	5	Az adatok backend oldali hitelesítése		Gábor	1
8	6	Hitelesítés után a Receptek oldal dinamikus frissítése		Gábor	2
8	7	Lehetőség privát és publikus receptek létrehozására		Gábor	2
8	8	A hozzávalók alapján előre elkészített csomag megrendelésének a lehetősége		Gábor	2
8	9	Hozzávalókból csomag generálása termelők és termékeik alapján		Gábor	4