BODYGRAM | tutto

AKERN

Angelina Jolie (ETÀ: 34)

Esame del:
26/03/2026 16:46

Sesso:	Femminile	Peso:	61.0 kg	Idratazione tissutale:	73.4% (TBW/FFM)	RZ:	467.5 Ω	BMI:	21.9 kg/m²
Data di nascita:	08/07/1991	Altezza:	167.0 cm	Indice nutrizionale (CHI):	851.9 (mg 24h/htm)	XC:	55.8 Ω		

Biavector®: analisi qualitativa



Biagram®: analisi qualitativa



Stime: analisi quantitativa

Riferimenti su altezza | Riferimenti su peso (%)

Parametro	Risultato esame	%	Valori di riferimento	Differenza dal valore medio
Angolo di Fase (PhA)	6.8 °		4.1 4.9 5.6 6.3 7.0 7.7 8.5	0.5 °
Acqua Totale (TBW)	37.3 L	61.1 %	36.5 41.8 47.1 52.4 57.7 63.0 68.3	8.7 %
Acqua Extra Cellulare (ECW)	17.9 L	48.0 %	43.3 44.7 46.1 47.5 48.9 50.3 51.7	0.5 %
Acqua Intra Cellulare (ICW)	19.4 L	52.0 %	48.3 49.7 51.1 52.5 53.9 55.3 56.7	-0.5 %
Massa Magra (FFM)	46.2 kg	75.7 %	49.5 55.5 61.5 65 73.5 79.5 85.5	10.7 %
Massa Grassa (FM)	14.8 kg	24.3 %	14.5 20.5 26.5 32.5 38.5 44.5 50.5	-8.2 %
Massa Cellulare (BCM)	25.0 kg	54.1 %	25.0 40.0 55 70.0	-0.9 %
Massa Muscolo-Scheletrica (SMM) Janssen	26.6 kg	43.6 %	22.2 26.9 31.6 36.3 41.0 45.7 50.4	7.3 %
Massa Muscolare Appendicolare (ASMM)	20.3 kg	33.3 %	21.0 23.6 26.2 28.8 31.4 34.0 36.6	4.5 %
Metabolismo Basale (BMR)	1472.4 kcal			
Dispendio Energetico Giornaliero Totale (TDEE)	2208.6 kcal			

Glossario

Peso obiettivo
Questo valore esprime il peso desiderabile che viene calcolato dall'indice di massa corporea obiettivo, impostato dal professionista nella configurazione del software secondo la formula Peterson CM, et al. Am J Clin Nutr. 2016 May;103(5):1197-203.

Angolo di Fase (PhA)
L'angolo di fase esprime la proporzione tra gli spazi intra ed extracellulari, descrive proprietà sulla qualità della cellula e viene utilizzato in clinica come indice prognostico per le patologie croniche. In un soggetto adulto sano il valore normale di angolo di fase è compreso tra valori di 5 e 7 gradi.

Acqua Totale (TBW)
Rappresenta il principale componente del nostro organismo: è il compartimento che rappresenta i fluidi corporei totali presenti nel corpo. È espressa come percentuale rispetto al peso corporeo; questo compartimento tende a diminuire con l'età, a causa della perdita fisiologica di FFM.

Acqua Extracellulare (ECW)
L' Acqua Extra Cellulare (ECW) è composta dai fluidi all' esterno delle cellule. È localizzata principalmente nello spazio interstiziale fra le cellule, all' interno dei vasi sanguigni, nei tessuti linfatici e nel liquido spinale.

Acqua Intra Cellulare (ICW)
L'acqua intracellulare (ICW) viene calcolata come TBW-ECW. Rappresenta i fluidi ricchi di potassio all'interno delle cellule . Il suo volume è compreso tra il 55-70% della acqua totale in funzione dello stato di nutrizione.

Massa Magra (FFM)
La Massa Magra è il compartimento contenente tutto ciò che non è grasso corporeo: comprende lo scheletro, circa il 73% dei fluidi corporei, muscoli, pelle ed organi. Una buona forma fisica presuppone un valore di FFM compresa tra il 77-85% rispetto al peso corporeo, in funzione dall' età del soggetto.

Massa Grassa (FM)
La Massa Grassa (FM) è un composto costituito dal glicerolo, una sostanza formata dagli acidi grassi, che è utilizzata come concentrato di energia per i muscoli. Una certa quantità di grasso è quindi necessaria sia come riserva energetica sia per il corretto svolgimento dei processi vitali. Un'altra piccola quantità, denominata grasso essenziale, ha una funzione di protezione degli organi interni, ma è importante che questo accumulo non oltrepassi i limiti fisiologici. Una buona forma fisica presuppone un valore di FM del 15-23% rispetto al peso corporeo dipendendo dell' età del soggetto.

Massa Cellulare Corporea (BCM)
È la parte metabolicamente attiva dell'organismo che espleta tutto il lavoro funzionale, e il 'motore' del corpo in cui avvengono tutti i principali processi metabolici: dal consumo di ossigeno, l'ossidazione del glucosio, alla sintesi delle proteine. È la parte viva ed attiva dell'organismo, un compartimento di cui il corpo umano dovrebbe essere dotato in abbondanza.

Massa Muscolo-Scheletrica (SMM) Janssen
La Massa Muscolare Scheletrica rappresenta circa il 70% della massa muscolare totale (MM). La SMM correla con la funzionalità fisica e con lo stato di salute del soggetto.

Massa Muscolare Appendicolare (ASMM)
La Massa Muscolare Scheletrica Appendicolare rappresenta il 75% della Massa Muscolare Scheletrica (SMM) ed è definita come la somma dei muscoli degli arti superiori ed inferiori. Una riduzione dell'ASMM porta a conseguenze negative sulla salute come debolezza, disabilità, un peggioramento della qualità della vita.

Metabolismo Basale (BMR)
Il metabolismo basale (BMR), dall'inglese Basal Metabolic Rate, è il dispendio energetico di un organismo a riposo. Il BMR comprende l'energia necessaria per le funzioni metaboliche vitali (respirazione, circolazione sanguigna, digestione, attività del sistema nervoso, ecc.).

Dispendio Energetico Giornaliero Totale (TDEE)
È l'acronimo di Total Daily Energy Expenditure (dispendio energetico giornaliero totale). È quindi la somma del metabolismo basale (BMR) e dell'attività fisica muscolare (PAL) , assumendo come marginale il dispendio della termoregolazione e termogenesi.

Indici: analisi quantitativa

Parametro	Risultato esame	Valori di riferimento
Indice di Massa Cellulare (BCMI)	9 kg/m²	2.7 4.6 6.4 8.2 10.1 12.0
Indice di Massa Grassa (FMI)	5.3 kg/m²	0.0 1.4 3.9 6.4 8.9 11.4 13.9
Indice di Massa Magra (FFMI)	16.6 kg/m²	9.7 11.2 12.7 14.2 15.7 17.2 18.8
Indice di Massa Muscolare Scheletrica (SMI)	9.5 kg/m²	5.1 6.2 7.2 7.9 8.6 9.1 9.5
Indice di Massa Muscolare Appendicolare (ASMMI)	7.3 kg/m²	3.6 4.6 5.5 6.4 7.4 8.3 9.3
Angolo di Fase standardizzato (SPhA)	0.71	-3.3 -1.6 0.0 2.5 5.0

Percentili: analisi qualitativa





Idratazione: analisi quantitativa



Idratazione tissutale 73.4 % (TBW/FFM)
Scala di idratazione: Hydragram®
Hydragram® rappresenta l'evoluzione applicativa dell'analisi vettoriale di bioimpedenza (BIVA) nella pratica clinica. Grazie ad una semplice rappresentazione grafica di immediata e facile lettura, costituita da un cursore su scala colorata di classificazione dello stato di idratazione, fornisce anche i reali valori di idratazione, ossia il contenuto percentuale di fluidi nella Massa Magra. Il risultato è indipendente dal peso del soggetto, dall'età e da modelli di composizione corporea. I valori espressi in percentuale consentono un immediato riconoscimento di stati normo fisiologici (dal 72,7 al 74,3%); eventuali alterazioni verso la congestione sono rappresentate con valori compresi tra 74,4% - 81%, mentre le alterazioni in difetto verso la disidratazione sono identificate con valori compresi tra 72,6%-70%.

Nutrizione: analisi quantitativa

Indice nutrizionale (CHI) 851.9 (mg 24h/htm)
Scala di valutazione nutrizionale: Nutrigram®
Nutrigram®, la scala di valutazione della nutrizione proteica/energetica . La stima dell'escrezione della creatinina (Ucr/24h) viene eseguita per mezzo dell'analisi della quantità di massa cellulare rilevata dal sensore. Il risultato viene normalizzato sull'altezza del soggetto e classificato grazie alla tecnica di impedenza vettoriale in quattro intervalli. La rappresentazione grafica a colori offre una semplice e immediata identificazione degli stati alterati di malnutrizione energetica e/o proteica.

Database: analisi quantitativa

#	Data del test	Altezza (cm)	Peso (kg)	BMI (kg/m²)	RZ (Ω)	XC (Ω)	PhA (°)	Hydra gram® (% TBW/ FFM)	Nutri gram® (mg 24h/ htm)	BMR (kcal)	FFM (kg)	FM (kg)	TBW (L)	FFMI (kg/m²)	FMI (kg/m²)	BCM (kg)	SMI (kg/m²)	SMM Janssen (kg)
1	26/03/2026 16:46	167	61	21.9	467.5	55.8	6.8	73.4	851.9	1472.4	46.2	14.8	37.3	16.6	5.3	25	9.5	26.6

Ver. Formule Weight Control, Ver. Software 3.4.14

www.akern.com - All rights reserved