

Tipos de Experimentos de Producto

Para el curso de Gestión del Desarrollo de Sistemas Informáticos Métodos para aprender y validar ideas de forma eficiente (Lean Startup, Lean UX, *Testing Business Ideas*). Agrupados en **sin producto completo** (descubrimiento/validación previa a la construcción) y **con/cerca del producto** (confirmatorios/de optimización).

Cada uno incluye: Nombre • Descripción breve • Cuándo usarlo • Ejemplo real (empresa/producto conocido cuando sea posible).

Experimentos sin un producto completo (Descubrimiento y validación temprana, previos a construir)

Entrevistas con usuarios (Customer Interviews) Conversaciones uno a uno para descubrir necesidades, dolores, comportamientos y reacciones a ideas (evitando preguntas que induzcan respuestas — estilo "The Mom Test"). *Cuándo:* Muy al inicio — descubrimiento del problema y validación inicial de la idea. *Ejemplo:* Los fundadores de Airbnb entrevistaron anfitriones en persona → detectaron problemas de confianza, fotos y precios → pivotaron a fotografía profesional y reseñas.

Observación de usuarios (Etnografía / Shadowing) Observar a usuarios en su entorno real ejecutando tareas, sin interrumpir, para detectar comportamientos no verbalizados. *Cuándo:* Descubrimiento temprano de incógnitas desconocidas y flujos de trabajo reales interactuando con el mundo físico, detectando inconvenientes de los que los usuarios no son conscientes. *Ejemplo:* Etnógrafos de Apple observaron el uso diario del teléfono/reloj → moldearon las notificaciones "de un vistazo" del Apple Watch y sus funciones de salud.

Prototipos en papel / baja fidelidad Pantallas/flujos dibujados a mano; los usuarios señalan y comentan mientras vos manipulás el papel. *Cuándo:* Muy al inicio, para probar layout, flujo y conceptos antes de usar herramientas digitales. *Ejemplo:* IDEO usa prototipos en papel para software e incluso herramientas médicas — pruebas rápidas con usuarios e iteración inmediata.

Prototipos clickeables / alta fidelidad (Figma, etc.) Mockups digitales interactivos con navegación/botones — sin backend real. *Cuándo:* Después de los de baja fidelidad — probar usabilidad, flujos y aspectos visuales antes de programar. *Ejemplo:* Los Design Sprints de Google y muchos equipos de SaaS/fintech usan clickeables de Figma para sesiones de usabilidad pre-desarrollo.

Landing Page / Smoke Test Página web simple que describe el producto + llamado a la acción (registro/pre-orden); medís el interés real. *Cuándo:* Validar demanda y disposición a pagar antes de construir. *Ejemplo:* Buffer creó una landing page con precios → recolectó emails y pagos simulados → validación en semanas, pre-código. El video de Dropbox en su landing logró 75 mil registros en una noche.

Concierge MVP Entregás el servicio completo manualmente vos mismo (alto contacto); los usuarios saben que es operado por humanos. *Cuándo:* Probar si a los clientes les gusta el resultado (no la tecnología) y si pagarían por ideas de servicio. *Ejemplo:* El fundador de Food on the Table armaba y enviaba personalmente los planes de comida y listas de compras por email → demostró que las familias pagarían antes de automatizar.

Wizard of Oz MVP (Mago de Oz) Frontend pulido que parece automatizado; un humano hace en secreto el trabajo de backend (los usuarios creen que es tecnología real). *Cuándo:* Probar la experiencia de usuario end-to-end y la percepción de automatización sin construir un backend/IA complejo. *Ejemplo:* Zappos — sitio básico con fotos de zapatos; el fundador compraba y enviaba manualmente cada par → demostró que había demanda online sin tener inventario.

Entrevistas de solución (Solution Interviews) Preguntar a los usuarios sus reacciones a tu solución/concepto propuesto (después de las entrevistas de problema). *Cuándo:* Tras validar el problema — probar si tu idea específica genera interés. *Ejemplo:* Muchos equipos en etapa temprana (por ej. en Y Combinator) presentan mockups verbalmente en entrevistas para medir el entusiasmo.

Fake Door Test (Puerta falsa) Agregás un botón/enlace no funcional en la app/sitio; medís clicks/registros para detectar interés. *Cuándo:* Medir demanda de una funcionalidad sin construirla (requiere algo de tráfico). *Ejemplo:* Muchos productos SaaS agregan botones de "Próximamente" para funciones premium → rastrean clicks antes de priorizar.

Pretotipo / Video Prototype Video demo o pitch simulado del producto para medir entusiasmo y registros.

Cuándo: Comunicar ideas complejas rápidamente y medir interés pre-lanzamiento. *Ejemplo:* El famoso video explicativo de 3 minutos de Dropbox en su landing → 75 mil registros validaron la demanda antes de la construcción completa.

Buy-a-Feature (Comprá una funcionalidad) Dar a los usuarios un presupuesto ficticio para "comprar" funcionalidades priorizadas; revela sus preferencias reales. **Cuándo:** Priorizar funcionalidades en base a disposición a pagar (excelente también para B2B). *Ejemplo:* Talleres de Innovation Games y equipos de producto lo usan para ordenar el backlog con stakeholders/clientes.

Encuestas / Cuestionarios Datos cuantitativos rápidos sobre necesidades, preferencias, precios (usar con cuidado para evitar sesgos). **Cuándo:** Recolectar datos amplios o validar insights cualitativos a escala. *Ejemplo:* Typeform/Google Forms usados por startups para probar tiers de precios o importancia de funcionalidades.

Análisis de competidores / Picnic in the Graveyard (Picnic en el cementerio) Analizar competidores que fracasaron o entrevistar a sus (ex-)usuarios para entender los errores. **Cuándo:** Evitar repetir errores ajenos; entender huecos del mercado. *Ejemplo:* Muchos equipos fintech estudian neobancos que fracasaron para identificar problemas de confianza/precios.

Test con anuncios / Google Ads Pagar anuncios hacia una landing page; medir tasa de clicks y conversiones de interés. **Cuándo:** Probar mensajes y demanda con inversión real en publicidad (tráfico barato). *Ejemplo:* Numerosos productos SaaS hacen pequeñas campañas en Google/FB hacia landing pages antes del lanzamiento.

Pitch de tres horas / Pitch rápido Presentar la idea rápidamente a desconocidos; medir reacciones en minutos. **Cuándo:** Chequeo rápido de posicionamiento y entusiasmo. *Ejemplo:* Equipos de Startup Weekend y coaches lean usan pitches en la calle para feedback veloz.

Experimentos con / cerca del producto (confirmatorios y de optimización)

A/B Testing (Split Testing) Mostrar versiones distintas a segmentos de usuarios; medir cuál performa mejor en las métricas. **Cuándo:** Optimizar funcionalidades/UI en producción con tráfico. *Ejemplo:* Google/Amazon/Meta corren miles continuamente; LinkedIn testeó variantes de "Personas que quizás conozcas" → enorme crecimiento de conexiones.

Pruebas de usabilidad (Usability Testing) Observar a usuarios reales realizando tareas en un prototipo o producto en vivo; protocolo think-aloud (pensar en voz alta). **Cuándo:** Refinar la UX después del prototipo o tras estar en producción. *Ejemplo:* Microsoft Xbox Adaptive Controller — sesiones extensas con gamers con discapacidades → grandes avances en accesibilidad.

Tests multivariados Probar varios elementos/combinaciones a la vez (más allá del A/B simple). **Cuándo:** Encontrar la combinación óptima de cambios con tráfico suficiente. *Ejemplo:* Grandes sitios e-commerce (Amazon) y medios prueban titulares + imágenes + CTAs juntos.

Análisis de cohortes Seguir el comportamiento de grupos de usuarios en el tiempo, para detectar patrones de retención/engagement. **Cuándo:** Entender la salud del producto a largo plazo, post-lanzamiento. *Ejemplo:* Empresas SaaS (por ej., Slack, Zoom) monitorean activación y retención por cohortes de registro.

Análisis de embudo (Funnel) Mapear los puntos de abandono en el recorrido del usuario para encontrar puntos de fricción. **Cuándo:** Optimizar flujos de conversión en el producto en vivo. *Ejemplo:* Equipos de e-commerce y de apps usan Mixpanel/Amplitude para arreglar fugas en signup o checkout.

Pruebas de usabilidad de guerrilla / pasillo Tests informales rápidos con gente random o colegas en lugares públicos/la oficina. **Cuándo:** Feedback rápido y barato sobre prototipos o funcionalidades. *Ejemplo:* Equipos en etapa inicial y agencias prueban en cafeterías para iterar rápido.

MVP de única funcionalidad Construir/lanzar solo una funcionalidad central para probar rápido el valor principal. **Cuándo:** Concentrar la validación en la pieza "imprescindible". *Ejemplo:* Instagram empezó como una app simple de compartir fotos con filtros → validó antes de agregar stories, etc.

Mash-up / Imposter Judo Combinar herramientas/servicios existentes para simular tu producto rápidamente. **Cuándo:** Prototipar ideas complejas usando piezas off-the-shelf. *Ejemplo:* Las primeras herramientas de automatización combinaban Zapier + Google Sheets + email para simular flujos completos.

Takeaway / Prototipo con datos reales Dar a los usuarios una versión funcional pero limitada; observar su uso real. **Cuándo:** Ver comportamiento auténtico con un producto semi-funcional. *Ejemplo:* Programas beta

donde los usuarios reciben una app recortada para probar el loop principal.

Consejos rápidos para enseñar - Orden: Descubrimiento (entrevistas/observación) → Tests baratos (papel/landing/fake door) → MVPs manuales (conciERGE/Wizard) → Optimización en vivo (A/B/usabilidad). - Atar siempre a una hipótesis: "Creemos que X causa Y porque Z". Medir comportamiento > opiniones. - Fuerza de la evidencia: entrevistas/observación = baja-media; conciERGE/Wizard/fake door = alta; A/B en vivo = muy alta. - Costo/velocidad: papel/landing = horas/\$0; Wizard/conciERGE = días-semanas/bajo costo; A/B = requiere tráfico y analítica.

Usalos en tareas de clase: por ej., correr 5 entrevistas, construir un prototipo en papel y testarlo, crear una "fake door" en una app existente, etc.

Cómo elegir: qué riesgo ataca cada experimento

Un catálogo de técnicas no sirve si no sabés **para qué riesgo** usás cada una. Antes de elegir un experimento, preguntate cuál es tu mayor incertidumbre:

- Riesgo de **atractivo** (deseabilidad): ¿lo quieren?, ¿les importa el problema?, ¿usarían la solución?
- Riesgo de **negocio**: ¿es viable?, ¿pagarían?, ¿cierra el modelo?
- Riesgo **técnico**: ¿se puede construir?, ¿funciona de verdad?

Experimento	Riesgo principal	Qué valida	Qué NO valida	Evidencia
Entrevistas de problema	Atractivo	Que el problema existe y a quién le importa	Que tu solución sirva o que pagarán	Baja-media
Observación / etnografía	Atractivo / descubrimiento	Comportamiento real e incógnitas no verbalizadas	Demanda de tu solución concreta	Baja-media
Prototipo + prueba de usabilidad	Deseabilidad / usabilidad	Si entienden y pueden recorrer el flujo	Que haya demanda real o que paguen	Baja-media
Landing / Smoke test	Negocio / atractivo	Interés e intención (clicks, emails, pre-orden)	Que el producto funcione o que vuelvan (retención)	Media-alta
Fake door	Atractivo (de una feature)	Interés en una funcionalidad puntual	Que la usen bien o queden satisfechos	Media
Encuesta	Atractivo (declarado)	Opiniones y preferencias a escala	Comportamiento real (intención ≠ acción)	Baja
ConciERGE MVP	Negocio / atractivo	Si les sirve el resultado y si pagan, hecho a mano	Que se pueda automatizar o escalar	Alta
Wizard of Oz	Atractivo + experiencia	La experiencia end-to-end creída automática	La factibilidad técnica del backend real	Alta
Buy-a-feature	Negocio / priorización	Preferencias con un presupuesto ficticio	Que paguen de verdad con su plata	Media
MVP de única funcionalidad	Negocio / atractivo	Si el valor central engancha con uso real	El producto completo	Alta
A/B testing	Optimización (en producción)	Qué variante rinde mejor en una métrica	El problema, o ideas nuevas grandes	Muy alta
Embudo / cohortes	Salud / retención (en producción)	Dónde abandonan y cómo retienen en el tiempo	Las causas del problema o su solución	Alta (observacional)

La fuerza de la evidencia sube cuando el experimento mide **comportamiento** (alguien hace algo, idealmente pone plata o tiempo) en vez de **opinión** (alguien dice que haría algo). "Diría que sí" no es "lo hizo".

Autoevaluación: ¿lo entendés de verdad?

Esta sección **no tiene respuestas**, a propósito. La idea no es repasar definiciones, sino detectar dónde *creés* que entendés y no. Si una pregunta te trava, o tu respuesta sale vaga, ahí tenés un tema para volver a leer.

1. **ConciERGE y Wizard of Oz** usan, los dos, trabajo humano detrás de escena. Escribí en **una sola frase**

la diferencia esencial entre ambos. Si no te sale clara, no entendés la distinción.

2. **Zappos** arrancó con fotos de zapatos de una tienda local; cuando alguien compraba online, el fundador iba a la tienda, compraba el par y lo enviaba. El cliente creía que era una tienda online común. ¿Qué tipo de experimento es y por qué **no** es un Concierge?
3. **Groupon** empezó como un blog donde el equipo generaba y enviaba a mano los cupones en PDF, mientras el sitio parecía un servicio automatizado. ¿Qué tipo de experimento es?
4. En una encuesta, el **80% dice que "usaría" o "pagaría"** tu producto. ¿Eso valida la demanda? Justificá usando la diferencia entre intención declarada y comportamiento.
5. Una **landing con botón "Comprar"** recibe muchos clicks y deja muchos emails. ¿Qué hipótesis quedó validada y qué seguís **sin** saber (sobre el producto en sí, la retención y la factibilidad técnica)?
6. Tu mayor incertidumbre es **técnica**: no sabés si se puede construir el motor de recomendaciones. ¿Cuáles de los experimentos de este material **no** te sirven para esa duda, y por qué? ¿Cuál tendría más sentido?
7. Para validar **disposición a pagar antes de construir**, ordená de menor a mayor fuerza de evidencia: una encuesta, una landing con pre-orden, un concierge que cobra de verdad. Justificá el orden.
8. Una **prueba de usabilidad** sale perfecta: todos completan las tareas sin trabarse. ¿Eso significa que el producto va a tener demanda? ¿Por qué usabilidad y demanda son riesgos distintos?
9. Un **Fake Door** mide clicks en una feature que todavía no existe. ¿Qué te dice un click y qué **no** te dice sobre si esa feature será usada y valorada?
10. Sin mirar el material: explicá en voz alta qué riesgo ataca cada uno de estos cuatro: entrevista de problema, landing, Wizard of Oz, A/B test. Si dudás en alguno, ahí está tu hueco.