

女性がポジティブに生きるには

2 年次 1 組 3 番 上野早穂
(福祉講座 担当：綿貫先生)


女性とうつ病

現在、女性のうつ病患者数は男性のうつ病患者数に比べ、約二倍多いとされている。その大まかな理由として、女性ホルモンの影響、出産の影響、男性優位社会でのストレスを受けやすい社会状況などがあげられる。その中でも女性ホルモンとうつ病の関係に注目した。

女性のうつ病を予防するには～仮説～

- ・女性特有のホルモンによるホルモンバランスの乱れが関係しているため、ホルモンバランスを整える方法を見つける。
- ・月経前症候群（PMS）について知ってもらう。
- ・ストレスを発散する方法を増やすことで改善できるのではないか。


ストレス発散方法の数と立ち直りやすさの関係



- ・立ち直りやすいと答えた人の中で、ストレス発散法が7～10個であった人が20%以上
- ・立ち直りにくいと答えた人の中で、ストレス発散法が7～10個であった人が5%未満
- ・あまり相関は見られない。

PMSの認知度と症状の有無

- 全 66 人中の症状の有無
- ・ PMSの症状が当てはまる 43 人
 - ・ PMSの症状がある人の認知度
 - ・ 知っている 15 %
 - ・ 聞いたことがある 35 %
 - ・ 知らない 50 %



ホルモンバランスを整える方法とは？

「エストロゲン」の減少

月経前にエストロゲンと呼ばれる女性ホルモンの減少により情緒が不安定になり、これがうつ病の直接的な原因にもなる。

「月経前症候群」

前三回の月経周期において、月経開始前 5 日間のうちに精神的不調、身体的不調が認められること。
《例》・イライラしやすくなる ・判断力の低下
・腹部膨満 ・頭痛 など



「セロトニン」を増やすことで改善できる？！

エストロゲンに作用する脳内物質！
セロトニンが体内で作られるためには、主に三つの栄養成分が必要になる

1. **トリプトファン** 大豆・乳製品・鶏類・ナッツ
2. **炭水化物** 穀物類・いも類・果物
3. **ビタミンB6** 魚類・バナナ・豆類・しょうが

+ 1 日に15分以上日光を浴びると
→ **セロトニン** が分泌される！

考察（結果の分析）

- ・立ち直りやすいタイプだと答えた人のほうが、立ち直りにくいと答えた人に比べてストレス発散方法を比較的多く持っていたが相関は得られなかった。
- ・ PMSの症状が現れていても、ほとんどの人がその原因や対策、PMSについて知らない。
- ・ エストロゲンによって引き起こされるうつ病は、セロトニンという脳内物質を含む食品を摂取することで改善出来る。

今後の課題・展望

- ・ アンケートの年齢層が10代のみだったので、ほかの年齢層の人にもアンケートを取りたい。
- ・ 女性というくくりだけでなく、年齢層を絞ったうつ病予防策を見つけたい。
- ・ PMSがどこからうつ病に変化するのか調べる。
- ・ ホルモンバランスを中心としたうつ病の予防方法をまとめ知ってもらえるようにする。

参考文献

日本クリニック株式会社 図録▽うつ病・躁鬱の総患者数