



TOO «ETALIN LIGHTING GROUP KAZAKHSTAN» - Казахстанская торгово-консультационная компания в сфере высококачественного энергосберегающего освещения. С 2013 года является официальным представителем светодиодной продукции под брендом Eurolight.

Продукция под торговой маркой (Eurolight) соответствует основным положениям стандартов ErP и Energystar, полностью адаптирована под электросети PK и имеет все необходимые сертификаты, такие как CE, EAC, UL, FCC, RoHS. Благодаря этому, компания TOO (ETALIN LIGHTING GROUP KAZAKHSTAN) уверена в качестве своих источников света и предоставляет гарантию на светодиодную продукцию – 3 года.

Заводы-производители продукции под TM Eurolight преимущественно расположены на Юго-Востоке КНР и доступны для профессиональных инспекций нашими партнерами и сторонними организациями с целью открытого подтверждения высоких стандартов качества производства и комплектующих.









6 КЛЮЧЕВЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП EUROLIGHT LED:



Экономия электроэнергии 90% по сравнению с обычными лампами накаливания.



Защита от перепадов напряжения в электросети, благодаря IC микросхеме, которая обеспечивает стабильную работу ламп в широком диапазоне входного напряжения 175-250 В.



Срок службы 30000 часов - в 30 раз больше, чем у лампы накаливания.



Отсутствие мерцания при широком спектре светового потока.



Экологическая безопасность. Лампы Etalin LED не содержат ртути и других вредных веществ.



Высокое качество, подкрепленное гарантией производителя в 3 года

Мы не экономим на качестве и остаемся в Вашем доме надолго!

EUROLIGHT 3KOHOM

КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ





ELEC-500-A60-12-3K-E27-FR ELEC-501-A60-12-5K-E27-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
12	100	1100	E27	3000
12	100	1100	E27	5000



ELEC-502-A60-9-3K-E27-FR ELEC-503-A60-9-5K-E27-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
9	75	850	E27	3000
9	75	850	E27	5000



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ЭКОНОМ



ELEC-504-C37-6-3K-E14-FR ELEC-505-C37-6-5K-E14-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	500	E14	3000
6	50	500	E14	5000



ELEC-506-FC37-6-3K-E14-FR ELEC-507-FC37-6-5K-E14-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	500	E14	3000
6	50	500	E14	5000



ELEC-508-C37-6-3K-E27-FR ELEC-509-C37-6-5K-E27-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	500	E27	3000
6	50	500	E27	5000



ELEC-510-G45-6-3K-E14-FR ELEC-511-G45-6-5K-E14-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	500	E14	3000
6	50	500	E14	5000



ELEC-512-G45-6-3K-E27-FR ELEC-513-G45-6-5K-E27-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	500	E27	3000
6	50	500	E27	5000



ELEC-514-PAR16-6-3K-GU5.3-SMD ELEC-515-PAR16-6-5K-GU5.3-SMD

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток,	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	450	GU5,3	3000
6	50	450	GU5,3	5000



Срок службы 25000 часов



Гарантия 1 год







EL-200-A60-12-3K-E27-FR EL-201-A60-12-6K-E27-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток,	Тип цоколя	Цветовая температура, К
12	100	1150	E27	3000
12	100	1150	E27	6000



EL-202-C37-4-3K-E14-FR EL-203-C37-4-6K-E14-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
4	30	370	E14	3000
4	30	370	E14	6000



EL-204-C37-6-3K-E14-FR EL-205-C37-6-6K-E14-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип	Цветовая температура, К
6	50	550	E14	3000
6	50	550	E14	6000



EL-222-FC37-6-3K-E14-FR EL-223-FC37-6-6K-E14-FR

Вт Доколя	мпература, К
6 50 550 E14	3000
6 50 550 E14	6000



EL-228-C37-5-3K-E27-FR EL-229-C37-5-6K-E27-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
5	40	450	E27	3000
5	40	450	E27	6000



EL-224-C37-5-3K-E14-CL EL-225-C37-5-6K-E14-CL

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
5	40	450	E14	3000
5	40	450	E14	6000



Срок службы 30000 часов





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



EL-226-FC37-5-3K-E14-CL EL-227-FC37-5-6K-E14-CL

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
5	40	450	E14	3000
5	40	450	E14	6000



EL-232-G45-5-3K-E27-CL EL-233-G45-5-6K-E27-CL

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
5	40	450	E27	3000
5	40	450	E27	6000



EL-206-G45-4-3K-E14-FR EL-207-G45-4-6K-E14-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
4	30	370	E14	3000
4	30	370	E14	6000



EL-208-G45-4-3K-E27-FR EL-209-G45-4-6K-E27-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
4	30	370	E27	3000
4	30	370	E27	6000



EL-210-G45-6-3K-E14-FR EL-211-G45-6-6K-E14-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	550	E14	3000
6	50	550	E14	6000



EL-212-G45-6-3K-E27-FR EL-213-G45-6-6K-E27-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип	Цветовая температура, К
6	50	550	E27	3000
6	50	550	E27	6000



Срок службы 30000 часов






СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



EL-214-PAR16-4-3K-GU5.3-SMD EL-215-PAR16-4-6K-GU5.3-SMD





EL-216-PAR16-6-3K-GU5.3-SMD EL-217-PAR16-6-6K-GU5.3-SMD

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	550	GU 5,3	3000
6	50	550	GU 5,3	6000



EL-230-PAR16-6-3K-GU10-SMD EL-231-PAR16-6-6K-GU10-SMD

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	550	GU 10	3000
6	50	550	GU 10	6000



EL-218-R39-4-3K-E14-FR EL-219-R39-4-6K-E14-FR

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
4	40	380	E14	3000
4	40	380	E14	6000



EL-220-R50-6-3K-E14-FR EL-221-R50-6-6K-E14-FR

мощность,	налог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
6	50	550	E14	3000
6	50	550	E14	6000



EL-234-G95-15-3K-E27

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, Лм	Тип цоколя	Цветовая температура, К
15	150	1450	E27	3000



Срок службы 30000 часов





СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ИСТОЧНИК СВЕТА, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В СВЕТИЛЬНИК, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОТДЕЛЬНУЮ ПОКУПКУ ЛАМП И ТОЧЕЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА





401-LED-SDL-4-3K 402-LED-SDL-4-6K

Мощность, Вт	Аналог лампы накаливания, Вт	Световой поток, лм	Степень защиты	Цветовая температура, К
4	40	300	IP44	3000
4	40	300	IP44	6000



403-LED-SDL-6-3K 404-LED-SDL-6-6K

Мощность,	акаливания, Вт	Световой поток, Лм	Степень защиты	Цветовая температура, К
6	50	450	IP44	3000
6	50	450	IP44	6000




405-LED-SDL-8-3K 406-LED-SDL-8-6K

Мощность,	акаливания, Вт	Световой поток, Лм	Степень защиты	Цветовая температура, К
8	60	600	IP44	3000
8	60	600	IP44	6000



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ























Срок службы 30000 часов

