



使用者 SOP · 投影版

ClaudeCat

桌面上的公司 AI 助手

聊天 · 文件問答 · 會議包 · 安全結束，三分鐘上手

2026-07-21

ClaudeCat 能做什麼 (1 / 2)

多數同事無法直接上外網使用 LLM 。 ClaudeCat 把公司已提供的內網 AI 整合到桌面貓咪中，不必另開網頁、命令列或模型程式。

快速提問

- 點一下貓咪，輸入問題按 Enter
- 整理工作重點、解釋錯誤訊息
- 短答留在氣泡，長答自動展開卡片

LLM 交談介面

- 右鍵 → 「交談 (LLM 介面) ...」
- 多輪對話、對話紀錄、匯出 Markdown
- 附件分析、簡報大綱匯出 PPTX

分析文件

- 右鍵 → 「文件助手...」
- PDF / Word / PowerPoint / Excel
- 摘要、流程 SOP、表格整理、比較文件

文件問答與來源引用

- 回答只能使用找到的證據
- 附頁碼、段落、投影片或儲存格範圍
- 文件未提及時會明確說明

ClaudeCat 能做什麼 (2 / 2)

文件會議包

- 一鍵：摘要 → 會議重點 → Markdown
- 可加英文翻譯；可取消、失敗可重試

JSON 工具

- Format / Minify / Validate / JSONPath
- 本機處理，完全不呼叫模型

翻譯工具

- 英 / 繁中 / 簡中，可自動偵測來源
- 保護程式碼、SQL、API path 與檔名

桌寵 · Skin · 排程

- 拖曳移動、系統匣顯示 / 隱藏
- 三種外觀；每日 / 每週 / 每小時提醒

使用邊界：聊天與文件回答使用公司設定的內網 LLM。使用者不需外網帳號。

目前使用的模型

使用公司設定的內網模型，使用者不需選擇

使用者不必做的事

- 不需要外網帳號、API Key，也不需要自行挑選模型
- 聊天、文件問答與翻譯都使用公司統一的預設模型
- 模型以直接、快速產出回答為主

哪些功能不呼叫模型

- JSON 的格式化、驗證、搜尋與 JSONPath 為本機確定性工具
- 聊天與文件功能只使用公司內網模型

本簡報不列出內網網址、模型名稱、API Key 或其他連線憑證。

Agenda

- 1 快速提問與長回答
- 2 切換到 LLM 交談介面
- 3 分析文件、文件問答與來源引用
- 4 文件會議包：一鍵產出可交付的 Markdown
- 5 桌寵管理、Skin、排程與安全結束

快速提問

一般問題，不必另開聊天視窗

- 1 點一下桌面貓咪。
- 2 在旁邊輸入問題後按 Enter 。
- 3 短答案直接顯示成氣泡。

範例：今天的工作重點怎麼整理？

長回答

需要細節時，展開成貓咪旁的卡片

卡片可以做什麼

- 可複製答案
- 可繼續追問
- 完成後可收合

範例：SQL Review、文件重點整理。

切換到 LLM 交談介面

需要多輪對話或工具箱時，開啟完整介面

- 1 右鍵點選桌面貓咪。
- 2 選「交談 (LLM 介面) ...」。
- 3 多輪對話，或切換 JSON / 翻譯工具。

此介面也可使用

- 側欄對話紀錄：回看或繼續之前的對話
- 附件：加入文字或 Excel 檔案
- Markdown / 程式碼複製
- 簡報匯出 PPTX
- 輸入 / 叫出快速提示詞

快速問題仍建議直接點貓咪，較不打斷工作流程。

分析文件與文件問答

把文件交給貓咪，再依來源提問

- 1 右鍵點貓咪，選「文件助手...」。
- 2 選擇 PDF / Word / PowerPoint / Excel，等待本機索引完成。
- 3 可執行摘要、流程 SOP、表格整理或比較文件。
- 4 提問並查看答案下方的來源引用。

建議問題：誰需要批准？這份文件在說什麼？有哪些注意事項？

提醒：文件未提及時，系統會明確表示無法依文件確認。

文件會議包

一鍵把文件變成可交付的會議 Markdown



狀態圖示：✓ 完成 ● 執行中 ○ 待執行 ✕ 失敗

操作

- 先完成前一頁的文件分析
- 需要英文版時勾選「加入英文翻譯」
- 按「建立文件會議包」
- 執行中可取消；失敗可重新執行

安全設計

- 同一次失敗最多重試 3 次
- 中途失敗保留「部分成果」
- 標示抽樣涵蓋範圍與來源定位
- 程式被強制關閉可直接重新執行

清理 Workflow 歷史

成果會累積在本機，可自行清理

- 1 在文件助手上方按「清理 Workflow 歷史」。
- 2 確認提示後，清除已結束的 Run 與 Markdown 成果。
- 3 執行中的工作會保留，不會被清掉。

系統另會自動保留最近的執行紀錄，不需每次手動清理。

工具箱：JSON 與翻譯

JSON 工具 (不需 LLM)

- Format / Minify / Validate
- 搜尋與 JSONPath
- 格式錯誤會顯示行與欄

翻譯工具 (語意處理)

- 來源可自動偵測或指定
- 英 / 繁中 / 簡中，可用 ⇄ 互換
- 一般 / 技術 / 商務 / 中英對照

翻譯會原樣保留的內容

- 程式碼、SQL、JSON Key、API path 與檔名不會被翻譯

JSON 工具在 LLM 離線時仍可完全使用。

切換 Skin

可依個人偏好更換貓咪外觀

- 1 右鍵點選桌面貓咪。
- 2 開啟「切換 Skin」子選單。
- 3 選擇 bluecat、cowcat 或 ragdollcat。

切換後立即生效，重新啟動後也會保留最後一次選擇。

桌寵管理與排程

維持桌面工作習慣，不必一直開著聊天視窗

可以做的事

- 左鍵拖曳貓咪或用量徽章，可移到適合的位置；位置會保留
- 系統匣可顯示 / 隱藏桌寵、快速提問、開啟文件助手與結束程式
- 右鍵選「排程...」，可新增每日、每週或每小時提醒

安全結束與常見提示

從系統匣安全關閉

- 1 在工作列右下角找到 ClaudeCat 圖示。
- 2 右鍵選「結束」。
- 3 確認貓咪已從桌面消失。

常見提示

- 缺少模型 / 服務請聯絡 IT
- 掃描型 PDF 需要 OCR
- 文件無資料時，請改問文件確實出現的內容

ClaudeCat 使用者 SOP

直接點貓咪提問

文件助手會附來源 · 關閉請用系統匣