

チーム役割分担


作成日: 2026-05-23

用途: MTG資料 (taro/hanako向け役割説明)

チーム構成

メンバー	担当	範囲
torinoue	A + B	Network/IO + Protocol/Command
taro	C1	Client / ServerState
hanako	C2	Channel / ChannelModes

アーキテクチャ概要



担当別詳細

A層: Network/IO (torinoue)

項目	内容
クラス	Server, Connection (+Poller, ConnectionManager)
責務	socket, poll(), recv/send, バッファ管理
難易度	★★★
工数	約15h
技術要素	ノンブロッキングI/O, poll(), partial read/write

B層: Protocol/Command (torinoue)

項目	内容
クラス	Parser, Message, CommandDispatcher, ReplyBuilder
責務	IRCメッセージ解析、コマンド実行、返信生成
難易度	★★☆
工数	約20h
技術要素	RFC 1459/2812理解、Numeric Reply

C1層: Client/ServerState (taro)

項目	内容
クラス	Client, ServerState (+ClientRegistry)
責務	ユーザー状態管理、fd/nick/channel辞書管理
難易度	★★☆
工数	約10h
技術要素	std::map操作、辞書整合性、状態遷移

主要な責務:

- Client: nick, username, 認証/登録状態の保持
- ServerState: fd→Client, nick→Client, channel→Channel の辞書管理
- nick変更時の辞書同期
- Client削除時の全Channel参照クリーンアップ


C2層: Channel (hanako)

項目	内容
クラス	Channel, ChannelModes (+ChannelService)
責務	チャンネル状態管理、モード管理
難易度	★☆☆
工数	約8h
技術要素	std::set操作、モードフラグ管理

主要な責務:


- Channel: members, operators, invited, topic の管理
- ChannelModes: +i, +t, +k, +l フラグ管理
- 新規Channel作成時のoperator bootstrap
- JOIN/KICK/INVITE/TOPIC/MODE のChannel側ロジック

難易度比較



担当	工数(h)	難易度	コメント
A	15h	★★★	poll/バッファが難所
B	20h	★★☆	量が多い、RFC理解必要
C1	10h	★★☆	辞書整合性に注意
C2	8h	★☆☆	比較的シンプル

依存関係



ポイント:

- C1とC2は並行作業可能
- A→B→C の順に依存があるが、インターフェースを先に合意すれば並行開発可能
- 最終統合はB層（CommandDispatcher）で行われる

並行作業可能範囲

フェーズ	torinoue	taro	hanako
Phase 1	Server基盤, Parser	Client	Channel
Phase 2	Connection, Dispatcher	ServerState	ChannelModes
Phase 3	統合・結合	レビュー支援	レビュー支援
Phase 4	コマンド実装	テスト支援	テスト支援

Phase 1-2はほぼ全員並行作業可能。

各担当の最初のステップ

taro（C1）

1. `onboarding_C1.md` を読む
2. `design.md` Section 3.3, 5, 6 を読む
3. `interface.md` Section 7 を読む
4. Client クラスのスケルトンを作成

hanako（C2）

1. `onboarding_C2.md` を読む
2. `design.md` Section 3.4, 7 を読む
3. `interface.md` Section 8 を読む
4. Channel クラスのスケルトンを作成

質問先

- 設計全般: torinoue
- インターフェース確認: `interface.md` → 不明点はtorinoue
- IRC仕様: RFC 1459/2812 → 不明点はtorinoue

色凡例

色	意味
● 青	A層: Network/IO
● 緑	B層: Protocol/Command
● オレンジ	C1/C2層: アプリケーション状態