



YaneCode Academy
Les propriétés CSS
Formation Développement Web



Propriétés du texte

Propriété	Exemple de valeurs possibles	Description
<code>font-family</code>	<i>police1, police2, police3, serif, sansserif, monospace</i>	Nom de police
<code>@font-face</code>	<i>Nom et source de la police</i>	définition d'une police (police personnalisée)
<code>font-size</code>	1.3em, 16px, 120%...	Taille du texte
<code>font-weight</code>	bold, normal	Gras ou normal
<code>font-style</code>	italic, oblique, normal	Italique
<code>text-decoration</code>	underline, overline, line-through, blink, none	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
<code>font-variant</code>	small-caps, normal	Petites capitales
<code>text-transform</code>	capitalize, lowercase, uppercase	Capitales
<code>font</code>	-	Super propriété de police. Combine : fontweight, font-style, font-size, font-variant, font-family.
<code>text-align</code>	left, center, right, justify	Alignement horizontal
<code>vertical-align</code>	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement)
<code>line-height</code>	18px, 120%, normal...	Hauteur de ligne
<code>text-indent</code>	25px	Alinéa
<code>white-space</code>	pre, nowrap, normal	Césure
<code>word-wrap</code>	break-word, normal	Césure forcée
<code>text-shadow</code>	5px 5px 2px blue (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de texte

Propriétés des listes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>list-styletype</code>	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none	Type de liste
<code>list-styleposition</code>	inside, outside	Position en retrait
<code>list-styleimage</code>	url('puce.png')	Puce personnalisée
<code>list-style</code>	-	Super-propriété de liste. Combine liststyle-type, list-style-position, list-style-image.

Propriétés de couleur et de fond

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
color	<i>nom</i> , rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur du texte
background-color	<i>Identique à color</i>	Couleur de fond
background-image	url('image.png')	Image de fond
backgroundattachment	fixed, scroll	Fond fixe ou font mobile
background-repeat	repeat-x, repeat-y, no-repeat, repeat	Répétition du fond
backgroundposition	(x y), top, center, bottom, left, right	Position du fond
background	-	Super propriété du fond. Combine : background-image, background-repeat, background-attachment, background-position
opacity	0.5	Transparence

Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
display	block, inline, inline-block, table, table-cell, none...	Type d'élément (block, inline, inline-block, none...)
visibility	visible, hidden	Visibilité
clip	rect (0px, 60px, 30px, 0px) <i>rect (haut, droite, bas, gauche)</i>	Affichage d'une partie de l'élément
overflow	auto, scroll, visible, hidden	Elle définit comment rogner le contenu d'un élément
float	left, right, none	Flottant
clear	left, right, both, none	Arrêt d'un flottant
position	relative, absolute, static	Positionnement
top	20px	Position par rapport au haut
bottom	20px	Position par rapport au bas
left	20px	Position par rapport à la gauche
right	20px	Position par rapport à la droite
z-index	10	Ordre d'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par-dessus les autres.

Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
border-collapse	collapse, separate	Fusion des bordures
empty-cells	hide, show	Affichage des cellules vides
caption-side	bottom, top	Position du titre du tableau

Propriétés des boîtes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
width	150px, 80%...	Largeur
height	150px, 80%...	Hauteur
min-width	150px, 80%...	Largeur minimale
max-width	150px, 80%...	Largeur maximale
min-height	150px, 80%...	Hauteur minimale
max-height	150px, 80%...	Hauteur maximale
margin-top	23px	Marge en haut
margin-left	23px	Marge à gauche
margin-right	23px	Marge à droite
margin-bottom	23px	Marge en bas
margin	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge. Combine : margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.
padding-left	23px	Marge intérieure à gauche
padding-right	23px	Marge intérieure à droite
padding-bottom	23px	Marge intérieure en bas
padding-top	23px	Marge intérieure en haut
padding	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge intérieure. Combine : padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.
border-width	3px	Épaisseur de bordure
border-color	nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur de bordure
border-style	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset	Type de bordure
border	3px solid black	Super-propriété de bordure. Combine border-width, border-color, border-style. Existe aussi en version border-top, border-right, border-bottom, border-left.
border-radius	5px	Bordure arrondie
box-shadow	6px 6px 0px black (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de boîte