

Le simulateur est fini. La pièce ne l'est pas.

Six déplacements possibles, classés. Un seul est recommandé pour cette semaine, et ce n'est pas une fonctionnalité. La page contient un démonstrateur jouable : il tient dans trente secondes et il défend la proposition 05 mieux que ne le ferait un paragraphe.

LE CONSTAT QUI COMMANDE TOUT LE RESTE

Produire n'est plus rare

En 2026, un simulateur soigné, trilingue, en un seul fichier, avec un tracé ECG animé et une voix d'appareil, se construit en quelques jours. La preuve : celui-ci existe. Un client qui regarde le portfolio ne se demande plus « **sait-il produire ?** » — il le voit en dix secondes, et il l'a déjà vu ailleurs.

Ce qu'il ne trouve nulle part, c'est quelqu'un capable de lui dire **si sa formation fonctionne, et comment il le sait**. Le banc d'essai du 5 septembre l'avait déjà écrit : SimDEA démontre une maîtrise de production, pas de diagnostic. Rien n'a changé là-dessus.

Toute amélioration se juge maintenant à une seule question : **est-ce qu'elle produit une preuve ?** Une fonctionnalité qui rend la simulation plus belle sans rien mesurer de neuf coûte du temps et n'ajoute rien au dossier.

C'est aussi pourquoi la contre-épreuve — cinq personnes qui n'ont jamais vu un DEA posent les électrodes sans indication, on relève la dispersion — vaut plus que n'importe laquelle des six propositions qui suivent. Elle prend une soirée. Elle est reportée depuis trois séances.

Ce qu'on pourrait faire à la place d'ajouter des écrans

Chacun déplace l'objet de la simulation, comme la v2 l'avait déplacé de l'appareil vers les trois premières minutes. Aucun n'est un perfectionnement du même objet : si on veut seulement polir l'existant, il ne faut rien faire du tout et aller chercher les cinq personnes.

01

La chambre

LE SAUT DE CONTENU

Le vrai obstacle n'est pas l'appareil. C'est la pièce.

Le simulateur suppose un témoin seul et décidé. Or ce n'est presque jamais le cas. Ce qui empêche quelqu'un de commencer, ce n'est pas de ne pas savoir : c'est quatre personnes autour qui ne bougent pas, quelqu'un qui filme, un gérant qui dit « *on n'a pas le droit d'y toucher* », et une voix qui dit « *attends, je pense qu'il respire* » — la phrase qui tue, parce que la respiration agonale ressemble à une respiration.

Concrètement : la scène gagne trois à cinq voix. Elles ne s'adressent pas toutes à l'apprenant, elles se parlent entre elles, elles se chevauchent, elles ne s'arrêtent pas quand on agit. Une seule est franchement nuisible. Aucune n'est corrigée sur le coup.

Ce que ça mesure, et personne d'autre ne le mesure : le même scénario, joué seul puis joué sous pression, et l'écart en secondes avant la première compression. Cet écart *est* le résultat. C'est un graphique qu'aucun concurrent ne peut improviser, parce qu'il faut avoir instrumenté le dispositif avant de pouvoir le tracer — ce qui est déjà fait.

COÛT	PREUVE PRODUITE	RISQUE
2 à 3 jours	Délai sous pression sociale	Le mélodrame

Pourquoi ça pourrait rater. Mal écrit, c'est du théâtre. La garde est simple : des répliques courtes, jamais plus de sept mots, jamais d'insulte, jamais de personnage méchant. Les gens qui n'aident pas, dans la vraie vie, sont polis et raisonnables. C'est ce qui les rend efficaces.

02

Le répartiteur

Le 911 est un formateur, pas un bouton.

Au Québec, la personne au bout du fil **guide la réanimation**. Dans le simulateur, appeler le 911 est un clic qui allume une coche. On escamote le seul moment où quelqu'un reçoit vraiment de l'aide.

L'appel devient une scène : donner une adresse, répondre à « *est-ce qu'il respire normalement ?* », mettre le haut-parleur — et seulement alors, obéir à une voix qui compte la cadence pendant qu'on a les mains occupées.

Ce que ça mesure : a-t-on libéré ses mains ? A-t-on répondu « oui, il respire » devant une respiration agonale ? Cette seconde mesure est la plus intéressante du projet — c'est une erreur de *perception*, pas de procédure, et aucun quiz ne peut la détecter.

COÛT

2 jours, la voix existe déjà

PREUVE PRODUITE

Erreur de perception,
mains libres

RISQUE

Une scène de plus
avant l'action

03

Les mains

Mesurer le geste, pas la barre d'espace.

Le banc d'essai reprochait à la pose d'électrodes d'être un bouton ; c'est corrigé. La cadence, elle, reste une touche du clavier. Or une touche ne fatigue pas, ne ralentit pas, et ne ressemble à rien.

La proposition : on frappe la table, et le micro détecte les attaques. Ou, sur téléphone, l'accéléromètre lit le mouvement du bras. Le dispositif mesure alors une **vraie cadence**, avec ce qu'elle a de plus révélateur : la dérive. Tout le monde ralentit après quarante secondes, tout le monde croit que non, et c'est exactement ce qu'un graphique peut montrer et qu'un discours ne peut pas.

COÛT	PREUVE PRODUITE	RISQUE
1 à 2 jours	Dérive de cadence sur 2 min	Permission micro, bruit ambient

Réserve honnête : on mesure alors le *rythme*, jamais la *profondeur*. Un écran ne saura jamais si l'enfoncement fait cinq centimètres, et il faut continuer à l'écrire dans le bilan.

La cohorte

Retourner la pièce : le visiteur devient le concepteur.

Sur le modèle de `cohorte.html`, mais avec les **vraies traces** du journal de passage. Le recruteur voit quarante parties anonymes et dispose de trois corrections. Les données décident : la correction que tout le monde veut faire (plus d'aide sur les électrodes) ne change rien, et celle que personne ne choisit (retarder encore l'appareil) change tout.

C'est la pièce qui prouve le **diagnostic** plutôt que la production — donc la seule qui réponde vraiment au constat du banc d'essai. Elle a une condition d'entrée : il faut des traces réelles. Sans la contre-épreuve, elle serait une simulation de diagnostic, ce qui est précisément le reproche qu'on cherche à lever.

COÛT	PREUVE PRODUITE	RISQUE
3 jours + la contre-épreuve	La compétence de diagnostic	Bloquée tant qu'on n'a pas les gens

La version non réaliste. Ni thorax, ni appareil, ni pièce.

Vous avez ouvert la porte au « non réaliste ». La voici, et c'est peut-être le meilleur rapport effort-effet de la liste. Une page noire, une seule barre, une horloge. Aucun décor, aucun personnage, aucune consigne sauf trois mots. On ne peut rien faire d'autre que continuer.

La barre ne dit pas « survie » — ce serait un chiffre faux et le garde-fou l'interdit. Elle dit **débit** : la pression que vos mains construisent. Et elle a la seule propriété qui compte, celle qu'aucun cours ne réussit à faire sentir : **elle met une quinzaine de compressions à monter, et s'effondre en moins de trois secondes d'arrêt**. C'est toute la leçon de la fraction sans compression, sans une phrase de théorie.

Sa fonction dans le portfolio n'est pas d'enseigner : c'est d'être la **couverture**. Trente secondes qui donnent envie d'ouvrir le simulateur complet. Un recruteur accorde quatre minutes à un dossier ; celle-ci en coûte une demie et se retient.

COÛT	PREUVE PRODUITE	RISQUE
Une demi-journée	Aucune — et c'est assumé	Faible ; se jette sans regret

Elle est jouable ici même, plus bas. Ce n'est pas une maquette : c'est la mécanique, en état de marche. Si elle ne fait pas son effet sur vous en trente secondes, elle ne le fera pas sur un client, et on la jette — ce qui est encore la meilleure façon d'arbitrer une idée.

06

Les cicatrices

Le format, pas le contenu : une pièce qui montre ses erreurs.

Aujourd'hui le simulateur est ici, et les dossiers qui l'expliquent sont ailleurs. Un visiteur lit l'un *ou* l'autre. La proposition : un seul document, avec l'interrupteur « **vue conception** » qui a déjà fait ses preuves dans les prototypes — sauf qu'il ne révèle pas seulement les variables cachées. Il révèle **ce qui a été raté**.

Quatre défauts sont documentés, datés, corrigés et vérifiés : les trois voix de l'appareil dont deux phrases sur trois n'ont jamais été prononcées dans les trois langues ; le bilan qui déclarait quatre réussites qu'il n'avait jamais mesurées ; deux ordres donnés d'un souffle dont le second effaçait le premier ; et l'instrument de mesure qui, au premier passage, s'est trouvé trois erreurs dont deux étaient les siennes.

Personne ne met ses bugs dans son portfolio. C'est précisément pour ça que ça marche : à côté de la correction et de la preuve qu'elle tient, un défaut cesse d'être une faiblesse et devient la seule démonstration crédible qu'il y a eu une méthode. Un client expérimenté sait qu'un projet sans incident est un projet dont on lui cache les incidents.

DÉMONSTRATEUR — PROPOSITION 05

Trente secondes, une barre, aucune consigne

Frappez la touche **Espace**, ou martelez le bouton. Il n'y a rien d'autre à faire, et c'est le sujet.

Débit

0,0 s



rien

seuil utile

plein

Appuyez. C'est tout.

Ce que le modèle fait, sans le dire à l'écran. Chaque compression ajoute au débit de quatre points sur cent : il faut **quinze compressions consécutives** pour franchir le seuil utile. La chute ne commence qu'après neuf dixièmes de seconde de silence — c'est-à-dire en dessous d'environ soixante-cinq compressions à la minute — mais elle tombe alors de quarante points par seconde. **Deux secondes et demie d'arrêt effacent tout**, soit vingt-cinq compressions à reconstruire. Aucune rétroaction n'est écrite pour une trajectoire particulière : les quatre phrases de sortie sont choisies par la seule fraction de temps passée sous le seuil.

C'est une caricature physiologique, et il faut l'écrire dans la pièce finale. La pression de perfusion coronarienne se comporte ainsi, mais aucun chiffre affiché ici n'a de valeur clinique. La barre enseigne **une forme** — montée lente, chute brutale — et rien d'autre.

ARBITRAGE

Dans quel ordre, et pourquoi

ORDRE	QUOI	POURQUOI MAINTENANT
D'abord	La contre-épreuve	Une soirée, cinq personnes, aucune ligne de code. Elle débloque la 04 et transforme chaque affirmation du dossier en mesure. Reportée trois fois : c'est le seul point de cette page qui coûte plus cher à retarder qu'à faire.
Cette semaine	05 — Quatre-vingt-dix secondes	Une demi-journée pour la couverture du dossier. Le démonstrateur ci-dessus est déjà la mécanique ; il reste l'habillage et le texte de sortie.
Puis	06 — Les cicatrices	Zéro contenu neuf à inventer : les quatre défauts sont déjà écrits et corrigés. C'est un travail de mise en page qui ajoute la seule chose que le dossier n'a pas — la preuve qu'il y a eu une méthode.
Le saut	01 — La chambre	Le déplacement le plus ambitieux, et le seul qui change ce que le simulateur <i>enseigne</i> . À faire quand il y a deux ou trois jours d'affilée.

ORDRE	QUOI	POURQUOI MAINTENANT
Ensuite	03 — Les mains	Le morceau technique qui impressionne, mais qui ne change pas le sujet. Il vaut surtout par la courbe de dérive.
Plus tard	02 — Le répartiteur	Excellent contenu, coût moyen, et il allonge encore la partie avant l'appareil. À reprendre après la contre-épreuve, qui dira si la scène est déjà trop longue.
Bloquée	04 — La cohorte	Ne peut pas être honnête sans traces réelles. La construire avant serait commettre exactement la faute qu'elle dénonce.

CE QUI RESTE INTERDIT

Les garde-fous ne bougent pas

- **Aucun pourcentage de survie affiché à l'apprenant.** Le chiffre serait faux, et sa précision ferait croire à une science absente.
- **Aucun score de vitesse, aucun classement, aucun badge.**
- **Jamais laisser croire que l'outil remplace une formation.** Il prépare à en suivre une, et il doit le dire lui-même.
- **Le protocole appartient au référentiel cité,** pas au concepteur : il reste un réglage d'un mot dans `src/config.js`.
- **Ce que l'écran ne peut pas mesurer doit rester écrit au bilan** — la profondeur, le recul complet du thorax, et le fait d'oser.

À TRANCHER

Quatre décisions, aucune engagée

DÉCISION 06

La couverture : on garde ou on jette ?

Vous venez de jouer le démonstrateur. S'il vous a fait quelque chose, la 05 se fait cette semaine. S'il vous a laissé froid, on le supprime sans discussion — une idée d'accroche qui n'accroche pas son auteur n'accrochera personne.

DÉCISION 07

La contre-épreuve : qui, et quand ?

Cinq personnes qui n'ont jamais vu un DEA, vingt minutes chacune, aucune consigne pendant la pose. Ce n'est pas un problème technique, c'est un carnet d'adresses et une soirée. Tant qu'elle n'a pas lieu, tout le reste du dossier reste une affirmation.

DÉCISION 08

Montrer les défauts, ou pas ?

La 06 expose quatre erreurs réelles avec leur date. C'est le pari le plus fort de cette page et le plus inconfortable : il suppose un lecteur assez expérimenté pour y voir de la rigueur plutôt que de la négligence. Un recruteur RH pressé peut lire l'inverse. La question est donc : à qui ce dossier s'adresse-t-il en premier ?

DÉCISION 09

La chambre : jusqu'où ?

La 01 peut être une version douce (deux voix, aucune hostile) ou une version dure (le gérant qui interdit, le téléphone qui filme). La version dure mesure beaucoup plus et met certains apprenants mal à l'aise. C'est une décision de contenu, pas de conception : elle vous revient.

Portfolio de conception pédagogique · Proposition v3 pour le simulateur de défibrillateur · 8 septembre 2026.
Le démonstrateur de cette page est fonctionnel ; tout le reste est une proposition, et rien n'est engagé.