

IR 442

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1972**
 Date d'homologation : **1994**
 Espèce : ***Oryza sativa* L.**
 Synonyme :
 Groupe variétal : ***Indica***
 Pedigree : **Peta 2 / Taichung Native 1**
 Nature génétique : **Lignée pure**
 Obtenteur : **IRRI**
 Lieu de sélection : **Los Baños, Philippines**
 N° de sélection :

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique des oreillettes de la feuille :
 Port limbe paniculaire (*obs. précoce*) :
 Port limbe paniculaire (*obs. tardive*) : **Erigé**
 Pigmentation anthocyanique apex glumelle inférieure (*obs. précoce*) :
 Pubescence de la glumelle inférieure :
 Couleur du stigmate :
 Cycle 50% d'épiaison* :
 Hauteur tige (*panicule non comprise*) : **115 cm**
 Pigmentation anthocyanique des nœuds :
 Panicule :

- Port :
- Exsertion : **Bien saillante**
- Longueur :
- Aristation :
- Répartition des arêtes :
- Port des ramifications :

Caractéristiques du grain

Poids de 1 000 grains : **24 gr.**
 Caryopse :

- Longueur : **6,8 mm**
- Forme (*de profil*) : **Fusifforme**
- Couleur :
- Arôme : **Non aromatique**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **cultures irriguée, submergée (fleuve Sénégal, Basse Casamance)**
 Cycle maturité : **Hiv 125 jas / CSC 125 jas**
 Photosensibilité : **Nulle**
 Résistance aux maladies :
 Résistance aux insectes : **Absente**
 Résistance à la verse : **Présente**
 Résistance à la salinité : **Présente**
 Résistance à la sécheresse : **Présente**
 Dormance : **5 semaines**
 Sensibilité à l'Egrenage : **Moyenne**
 Rendement potentiel en grains : **Subm 5,5 ; Irri 8 t/ha**
 Rendement au décorticage :
 Rendement à l'usinage :
 Teneur en amylose :
 Teneur en protéines :
 Tenue à la cuisson : **Bonne**

* Hiv= en hivernage ; CSC= en contre-saison chaude ; Jas= jours après semis