

IR 1529-680-3

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1971**

Date d'homologation : **1994**

Espèce : ***Oryza sativa* L.**

Synonyme :

Groupe variétal : ***Indica***

Pedigree : **Segadis 2 / Taichung Native 1 * IR 24**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **IRRI**

Lieu de sélection : **Los Baños, Philippines**

N° de sélection : **1529-680-3**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique des oreillettes de la feuille :

Port limbe paniculaire (*obs. précoce*) :

Port limbe paniculaire (*obs. tardive*) : **Erigé**

Pigmentation anthocyanique apex glumelle inférieure (*obs. précoce*) :

Pubescence de la glumelle inférieure :

Couleur du stigmate :

Cycle 50% d'épiaison* :

Hauteur tige (*panicule non comprise*) : **100 cm**

Pigmentation anthocyanique des nœuds :

Panicule :

- Port : **Erigé**
- Exsertion :
- Longueur :
- Aristation :
- Répartition des arêtes :
- Port des ramifications :

Caractéristiques du grain

Poids de 1 000 grains : **28 gr.**

Caryopse :

- Longueur : **7 mm**
- Forme (*de profil*) : **Très fusiforme**
- Couleur :
- Arôme :

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **cultures irriguée et submergée (Fleuve Sénégal, Casamance et Sénégal oriental)**

Cycle maturité : **Hiv 125 jas / CSC 130 jas**

Photosensibilité : **Marquée**

Résistance aux maladies :

Résistance aux insectes :

Résistance à la verse : **Présente**

Résistance à la sécheresse : **Présente**

Dormance après récolte : **6 semaines**

Sensibilité à l'Egrenage : **Faible**

Rendement potentiel en grains : **Subm 5 ; Irr 9 t/ha**

Rendement au décortilage :

Rendement à l'usinage :

Teneur en amylose :

Teneur en protéines :

Tenue à la cuisson : **Bonne**

* Hiv= en hivernage ; CSC= en contre-saison chaude ; Jas= jours après semis