

Ikong Pao

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention :

Date d'homologation : **1994**

Espèce : ***Oryza sativa* L.**

Synonyme :

Groupe variétal : ***Indica***

Pedigree : **Dee Geo Wos Gen / Tall**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur :

Lieu de sélection : **Taïwan**

N° de sélection :

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique des oreillettes de la feuille :

Port limbe paniculaire (*obs. précoce*) :

Port limbe paniculaire (*obs. tardive*) : **Retombant**

Pigmentation anthocyanique apex glumelle inférieure (*obs. précoce*) :

Pubescence de la glumelle inférieure :

Couleur du stigmate :

Cycle 50% d'épiaison* : **Hiv 75 jas / CSC 120 jas**

Hauteur tige (*panicule non comprise*) : **85 cm**

Pigmentation anthocyanique des nœuds :

Panicule :

- Port :
- Exsertion :
- Longueur :
- Aristation : **Absente**
- Répartition des arêtes :
- Port des ramifications :

Caractéristiques du grain

Poids de 1 000 grains : **20 gr.**

Caryopse :

- Longueur : **5 mm**
- Forme (*de profil*) : **Demi-arrondi**
- Couleur :
- Arôme :

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **cultures irriguée et submergée (Fleuve Sénégal, Casamance et Tambacounda)**

Cycle maturité : **Hiv 110 jas / CSC 155 jas**

Photosensibilité : **Nulle**

Résistance aux maladies :

Résistance aux insectes :

Résistance à la verse : **Présente**

Résistance à la salinité :

Caractères particuliers :

Sensibilité à l'Egrenage :

Rendement potentiel en grains : **Hiv 5,5 / CSC 8 t/ha**

Rendement au décortilage :

Rendement à l'usinage :

Teneur en amylose :

Teneur en protéines :

Tenue à la cuisson :

* Hiv= en hivernage ; CSC= en contre-saison chaude ; Jas= jours après semis