

WAR 77-3-2-2

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention :

Date d'homologation : **1997**

Espèce : ***Oryza sativa* L.**

Synonyme :

Groupe variétal : ***Indica***

Pedigree : **IR 4595-4-1-5 / Pa fant 213**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **WARDA**

Lieu de sélection : **Rokupr, Sierra Leone**

N° de sélection : **WAR 77-3-2-2**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique des oreillettes de la feuille :

Port limbe paniculaire (*obs. précoce*) :

Port limbe paniculaire (*obs. tardive*) : **Erigé**

Pigmentation anthocyanique apex glumelle inférieure (*obs. précoce*) :

Pubescence de la glumelle inférieure :

Couleur du stigmate :

Cycle 50% d'épiaison* :

Hauteur tige (*panicule non comprise*) : **145 cm**

Pigmentation anthocyanique des nœuds :

Panicule :

- Port :
- Exsertion : **Bien saillante**
- Longueur :
- Aristation :
- Répartition des arêtes :
- Port des ramifications :

Caractéristiques du grain

Poids de 1 000 grains : **27 gr.**

Caryopse :

- Longueur :
- Forme (*de profil*) :
- Couleur :
- Arôme :

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **culture de mangrove (vallées salées de Casamance)**

Cycle maturité : **Hiv 140 jas**

Photosensibilité :

Résistance aux maladies : **Pyriculariose**

Résistance aux insectes :

Résistance à la verse : **Présente**

Résistance à la salinité :

Sensibilité à l'acidité : **Non**

Sensibilité à l'Egrenage : **Oui**

Rendement potentiel en grains : **2 – 3 t/ha**

Rendement au décorticage :

Rendement à l'usinage :

Teneur en amylose :

Teneur en protéines :

Tenue à la cuisson : **Bonne**

* Hiv= en hivernage ; CSC= en contre-saison chaude ; Jas= jours après semis