

GH 119-20

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1920**

Date d'homologation : **1960**

Espèce : ***Arachis hypogaea* L. Ssp. *hypogaea***

Groupe variétal : **Virginia**

Pedigree : **(South runner x Dixie Giant) x Virginia runner**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **Station de Tifton**

Lieu de sélection : **Georgia, USA**

N° de sélection : **GH 119-20**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Port à la floraison : **Erigé**

Densité de ramification : **Forte**

Cycle 95% maturité : **110 j**

Couleur des folioles : **Vert foncé**

Distribution générale des fleurs :

Distribution des fleurs sur la tige ppale : **Alterne**

Gousse :

- Étrangement : **Fort**
- Texture en surface : **Grossière**
- Nombre de graines : **Deux**
- Proéminence du bec : **Peu apparent**
- Forme du bec : **recourbée**

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **85 – 90 gr.**

Longueur (Taille) : **16,49 mm**

Forme : **Cylindrique**

Méplat : **Léger**

Nombre de couleur du tégument mûr : **Unicolore**

Couleur du tégument unicolore : **Rose**

Période de dormance : **Moyenne**

Pourcentage graines au décortilage : **70%**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (Casamance, Sénégal Oriental)**

Résistance à la sécheresse : **Absente**

Résistance à la cercosporiose : **Absente**

Résistance à l'aflatoxine : **Absente**

Rendement graines : **1,5 – 2,0 t/ha**

Rendement en fanes

Teneur en huile : **(Arachide de bouche)**

Teneur en acide oléique : **63 – 66%**

Teneur en acide linoléique : **14 – 17%**

Quantité de semences : **82 kg/ha**

Densité pratique de semis : **95 500 pieds/ha**
(disque 20 crans x 60 cm)