

Mouride

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention :

Date d'homologation :

Espèce : ***Vigna unguiculata* (L.) Walp.**

Synonyme : ***Vigna sinensis* (L.) Savi**

Pedigree : **58-57 x IT81D-1137**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **ISRA**

Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**

N° de sélection : **IS 86-275**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique de la plante : **Absente**

Port : **Érigé**

Croissance : **Déterminé**

Hauteur de la tige principale (soutenue) :

Couleur des feuilles : **Vert foncé**

Cycle 50% floraison : **42 jas***

Couleur de la fleur : **Bicolor blanche**

Gousse (*à maturité pour le marché du frais*) :

- Longueur : **15 cm**
- Largeur : **1,5 cm**
- Torsion : **Absente**
- Pigmentation anthocyanique : **Absente**
- Nombre de gousse par pédoncule :
- Couleur : **Verte**
- Forme : **droite**

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **15 gr.**

Longueur :

Forme : **Réniforme**

Couleur principale : **Blanc crème**

Présence de couleur secondaire : **Présente**

Distribution de la couleur secondaire : **Hile**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture irriguée ; pluviale (Fleuve Sénégal, Louga, Diourbel, Dépt. de Tivaouane)**

Cycle 95% maturité : **54 – 61 jas**

Cowpea (yellow) mosaic virus (CPMV) : **Absente**

Résistance au chancre bactérien : **Présente**

Résistance au striga : **Présente**

Résistance à *Amsacta* : **Absente**

Résistance aux pucerons : **Absente**

Résistance aux thrips : **Absente**

Résistance aux bruches : **Présente**

Rendement graines : **t/ha**

Rendement battage :

Rendement en fanes :

* Jas= jours après semis