

CE 196-7-2-1

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Date d'obtention : **1983**

Date d'homologation : **1994**

Espèce : ***Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor***

Synonyme : ***Sorghum caudatum* (Hack.) Stapf**

Race : ***caudatum***

Pedigree : **CE 90 x Meloland** (introduction USA)

Nature génétique : **Lignée**

Obtenteur : **ISRA-IRAT**

Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**

N° de sélection : **IS 87-13**



CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Cycle 50% plantes avec une panicule : **70 jas**

Nervure principale de la feuille paniculaire

- Etendue de sa décoloration : **Très faible**
- Intensité coloration verte par rapport au limbe : **Même couleur**
- Coloration jaune : **Forte**

Aristation de la glumelle : **Absente**

Pigmentation anthocyanique stigmat : **Absente**

Coloration jaune stigmat : **Absente**

Hauteur de la plante : **190 cm**

Panicule :

- Compacité : **Semi-compacte**
- Forme : **Massue**
- Exsertion : **Bien saillante**
- Couleur glumes à maturité : **Brune**

Caractéristiques du grain

Couleur du caryopse après battage : **Jaune**

Poids de 1 000 grains : **20 – 25 gr**

Tâches d'anthocyane : **Absentes**

Couche brune : **Absente**

Teneur en acide tannique : **0,12% M.S.**

Texture de l'endosperme (vitrosité) : **Moyenne (3,8 IPBGR)**

Couleur de l'albumen vitreux : **Blanc**

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (zones entre 400 et 600 mm de pluie)**

Vigueur à la levée : **Moyenne**

Cycle maturité : **100 jas**

Photosensibilité : **Faible**

Résistance au striga :

Résistance aux maladies foliaires :

Résistance au charbon allongé de la panicule : **Absente**

Résistance aux moisissures des grains : **Absente**

Résistance à la verse : **Présente**

Sensibilité au *Macrophomina* :

Rendement potentiel en grains : **2,8 – 5 t/ha**

Teneur en protéines : **9,2% M.S.**

Taux de glucide :

Teneur en cellulose :

Teneur en phosphore (*mg/100g*) :