

GC 8-35

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1990**
Date d'homologation : **1994**
Espèce : ***Arachis hypogaea* L. ssp. *fastigiata***
Groupe variétal : **Spanish**
Pedigree : **55-435 x Chico**
Nature génétique : **Lignée pure**
Obtenteur : **ISRA-CIRAD**
Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**
N° de sélection : **8-35**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Port à la floraison : **Érigé**
Densité de ramification : **Forte**
Cycle 95% maturité : **80 jas**
Couleur des folioles : **Vert clair**
Distribution générale des fleurs : **Continue**
Distribution des fleurs sur la tige ppale : **Continue**
Gousse :

- Étrangement : **Fort**
- Texture en surface : **Grossière**
- Nombre de graines : **Deux**
- Proéminence du bec : **Moyen^t apparent**
- Forme du bec : **recourbée**

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **30 – 35 gr.**
Longueur (Taille) : **13,44 mm**
Forme : **Cylindrique**
Méplat : **Léger**
Nombre de couleur du tégument mûr : **Unicolore**
Couleur du tégument unicolore : **Rose pâle**
Période de dormance : **Très courte**
Pourcentage graines au décortilage : **68%**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (Louga, Thiès, Diourbel)**
Résistance à la sécheresse : **Présente**
Résistance à la cercosporiose : **Absente**
Résistance à l'aflatoxine :
Rendement graines : **1,5 t/ha**
Rendement en fanes :
Teneur en huile : **53%**
Teneur en acide oléique :
Teneur en acide linoléique :

Quantité de semences : **50 kg/ha**
Densité pratique de semis : **160 000 pieds/ha**

N.B : Variété protégée par un Certificat d'obtention