

開発管理プロセス一元化アプリケーション・POC

ProjNexus.

PRESENTED BY **高橋 朋子**
Takahashi
Tomoko



JPT INTERNSHIP CHALLENGE

日揮パラレル

テクノロジーズ

インターンシップ

2026.04.13 — 05.15

★ プロジェクト名の由来

ProjNexus = Project + Nexus
案件管理 接続点・中枢

Nexus（ネクサス） とは「すべてが繋がる中心点」を意味します。申請者・部門管理者・本部管理者 — それぞれの視点を **ひとつの軸に繋ぎ**、プロジェクトを目標へと導く。それが **ProjNexus** のコンセプトです。

プロダクト 概要

3ツールに分断された業務を ひとつの画面体験にまとめる

BEFORE 3ツール分断

申

申請システム

承認状況の確認 / 申請フロー

転記

XL

部門別 Excel

タスク・進捗管理（部門ごとに様式バラバラ）

転記

¥

予算管理 Excel

予算 / 実績 / 消費率

転記不要

AFTER 3本柱で統合 — ProjNexus.

01

申請・承認

S-03a・S-04・S-05

承認ステッパー / 監査証跡 / 却下・再申請

02

開発管理

S-03b・S-10・S-14

タスク 4値運用 / カンバン・一覧・メンバー別 /

03

予算管理

S-03c・S-11

予算・実績 / 消費率 / 警告色のリアルタイム算出

VALUE

ロール別に「**今やるべきこと**」を即把握し、部署を越えた情報連携を**自動化**する。

課題 1

実装内容

ロール	主な役割	できること	制限
申請者	案件を申請し、 進捗・予算を入力する	新規申請、下書き編集、取り戻し、再 申請、自案件のタスク作成・予算実績 入力	承認・却下は不可
部門管理者	自部門の案件を一次承認し、 進捗を管理する	自部門の部門承認・却下、自部門タス クの作成・編集、予算実績入力、自分 の案件申請	本部承認・他部門 閲覧は不可
本部管理者	全社案件を最終承認し、 全体を俯瞰する	本部承認・却下、全部門・全案件の閲 覧、進捗・予算状況の確認	案件申請、部門承 認、タスク編集、 予算入力は不可

課題 1

実装内容

必須要件	実装した内容	状況
案件の申請・承認	下書き → 部門承認待ち → 本部承認待ち → 承認済の承認フローを実装	実装済
却下・再申請	却下案件は元案件を履歴として残し、新しい案件として再申請可能	実装済
開発進捗管理	承認済案件にタスクを作成し、未着手・進行中・確認待ち・完了で管理	実装済
進捗の見える化	カンバン・メンバー別・一覧の3ビューでタスク状況を確認可能	実装済
予算管理	予算額・実績額・消費率を案件単位で管理し、消費率を色分け表示	実装済
ロール別制御	申請者・部門管理者・本部管理者で、操作範囲と閲覧範囲を分離	実装済

課題 1

技術スタック

層	採用技術
バックエンド	PHP 8.2 + Laravel 11
認証	Laravel Breeze (Inertia + React)
権限管理	spatie/laravel-permission (1ユーザー複数ロール)
フロントエンド	React 18 + TypeScript + Inertia.js
スタイル	Tailwind CSS
UI コンポーネント	shadcn/ui + lucide-react
グラフ	Recharts
データベース	MySQL 8 (XAMPP)
デプロイ	Laravel Cloud

課題1 工夫

課題理解と仮説

3ロールの声から、一元化に必要な条件を定義

本部管理者

HQ

VOICE

全案件の進捗と予算リスクを一覧で見たい。

部門管理者

DEPT

VOICE

Excel 転記を減らし、メンバーの状況を一目で把握したい。

申請者

USER

VOICE

申請した案件が今どの承認段階かわかると安心。

立てた
仮説

部署ごとに異なる Excel 運用をアプリへ移行するには、

各部署のニーズを吸収できる多様な進捗管理機能が必要

単機能の置き換えでは、結局 Excel に戻る。

「管理項目」「運用ルール」の違いは、機能の選択肢で吸収できる

課題1 工夫

設計優先で、開発品質を作る

PHASE 0 投資時間

31 h

設計・環境構築・DB設計に集中

総時間に占める設計比率

31 %

100時間の上限のうち約3分の1

HTML モック

9 画面



主要画面を実装前に画面イメージ化

画面ポリシー

10 本

画面ごとの判断・前提を文書化

ENTRY POINT

AI.md

実装前に AI が最初に読む入口。進め方・約束事・参照順・禁止事項を集約

SOURCE OF TRUTH

system_spec.md

スコープ・DB・URL・ロール・承認・通知の事実正本。仕様変更時に必ず更新

DATA MODEL

er_diagram.md · v7

業務 10 テーブル + 将来拡張用カラム。Enum と外部キー方針を明示。

UI TOKENS

design_system.md

配色・タイポ・余白・コンポーネント仕様を統一。**ロゴ由来カラーを正本化。**

Message

設計の解像度が、**AI時代の開発品質**を決める。

判断の仮定まで残せば、実装時に AI へ指示する回数が減り、時間内の完成度が上がる。

課題1 工夫

「判断は自分、実装はAI」の線引きを明確化。

AI協働の役割分担

 HUMAN · OWNER 私 自分	 AI · STRATEGY Claude	 AI · IMPLEMENTATION Cursor
RESPONSIBILITIES 判断 優先順位 テスト 最終責任	DELEGATED TASKS 設計整理 仕様の言語化 比較検討 自動テスト	DELEGATED TASKS 実装 差分修正 テスト補助
スコープ・要件・受け入れの最終判断は人が行う。	複雑な意思決定を構造化し、判断のための叩き台を作る。	仕様の正本に従って手を動かす。 生成コードはレビュー前提。

PRINCIPLE

自分で**判断**、残りは AI へ任せる。AI は**速度と品質を補助する道具**として運用する。

課題 1 工夫

毎日スケジュールを見直し 判断を記載し、実装と設計のずれをなくす

L1 DESIGN ・ 設計

設計の正本

実装前に必ず参照する仕様の事実。AI と人の判断基準を揃える。

AI.md 進め方・約束事・参照順

system_spec.md スcope・DB・URL・権限・通知の正本

components_spec.md 共通部品の Props 仕様

design_system.md 配色・トークン・デザインルール

L2 SCHEDULE ・ 日報

日次の実装・判断ログ

作業・判断・残課題を 1 日単位で閉じる。

提出済み部分は変更せず追記のみ。

daily_rep 1日の作業と判断（追記のみ）

daily_technical 技術観点の詳細ログ

intern_sch 5週間の見積もり・チェックリスト

implementation_schedule.md 明日以降の着手順

L3 HANDOVER ・ 引継ぎ

セッション間の文脈引継ぎ

AI セッションをまたいでも文脈を再開できるよう、要約と次アクションを残す。

next_chat_handover.md 次セッション開始時の要約

残課題リスト 未対応バグ・先送り判断を明示

PRINCIPLE

作業・判断・残課題を 1 日単位で閉じる。**やらないこと**も明文化し、日付、AI セッションをまたいでも文脈を失わない。

課題1 工夫

UI の作り込み

同じ画面で視点を切替、 現在地と次アクションを可視化。

01 / APPROVAL STEPPER

実装済

承認ステッパー

申請→部門承認→本部承認→承認済の
4 ノードで「いまどの段階か」を一目で。
大型版・ミニ版で展開。

REAL SCREEN




02 / DETAIL TABS

実装済

案件詳細タブ

申請 / 開発 / 予算 / 履歴を 1 画面でタブ切替
役割で見る視点を切り替えるだけで導線を短く




03 / BUDGET BAR

実装済

予算消化バー

消費率 70% / 100% 超で警告色がリアルタイム算出。DB には率を持たず派生で表現。



実装未

□の cyan → blue → indigo

グラデーションを進行表現に転用。

色覚特性に配慮してアイコン+テキストも併用。

04 / SIDEBAR・NAV

実装済

サイドバー導線

申請・承認 / 開発管理
/ 予算管理を 3 セクションで分離し導線を直観化

REAL SCREEN




06 / TOOLTIPS

実装済

文脈ツールチップ

ロール・状態によって操作
の意味が変わる箇所に、
要約だけ表示。

説明文を画面に詰めない



コーポレートカラー × 機能



アイコン + 色 + テキストの 3 点セット で識別し、色覚特性にも配慮。

課題1 工夫

申請・承認フローの作り込み

必須要件を超えて、 監査・再申請・自己承認防止 まで設計

1 監査証跡

誰が・いつ・どのレベルで判断したかを後から再現できるように、申請ごとの判断履歴を保持する。

2 却下と再申請

却下案件は元案件を引き継いだまま再申請できる。何回目の改訂かも追跡できる構造。

3 自己承認防止

部門管理者が自ら申請者になった場合、部門承認をスキップして本部承認へ直接渡す。

4 現在地の可視化

承認ステップを大型版・ミニ版で表示。申請者の「いま自分の案件はどこ？」という不安を減らす。

WHY

承認は「通れば終わり」ではなく、誰がいつどう判断したかを後から説明できる状態に保つ。

課題 2

開発進捗管理は、 Backlog風のわかりやすさを 独自進化

実装済

ステータスの 4 値運用

タスク 4 値運用

STEP 1
未着手

STEP 2
進行中 (%)

STEP 3
確認待ち

STEP 4
完了

実装済

3ビューグル切り替え 部署ごとの管理の違いを吸収




自分の手持ち タスクの流れを把握。

期限超過と完了予定を一目で。



誰が何を抱え、誰が忙しいかを一望。

負荷バー + 確認待ち件数で偏りを発見。



期限・優先度 でソートして運用。

表形式の網羅性で取りこぼしを防ぐ。

実装未

バーンダウンチャート / ガントチャート/Wiki機能

課題2

Excel文化からの脱却は、 転記・連絡・監査 の自動化が決め手。

実装済

1 HISTORY

履歴自動記録

進捗・担当・期限などの変更を保存し、監査証跡としても利用可能。

実装済

3 BUDGET LOG

予算実績ログ

actual_amount の before / after・更新者・日時を構造化して保持。

実装済

2 NOTIFICATION

通知拡張

担当 / 期限 / 完了報告 / 確認OK をアプリ内通知で共有。連絡漏れ防止

実装未

4 DERIVED VALUE

警告色のリアルタイム算出

消費率は 70%超でピックアップ表示しているが、
70%超、100%超で通知の発出、メール発信

判断基準の
3層

★ MUST
必須

課題1 の完成度を担保する機能

+ MVP

課題2 +α

効果が大きい課題2 の一部

→ NEXT

後回し

次スプリント / 拡張テーブル設計のみ準備

選定基準

効果 × コスト × リスク

100時間の上限内で、もっとも痛みを減らす自動化を優先

課題2

今後の拡張予定

管理範囲を広げ、予算の粒度を細かくする方向で 拡張予定

実装未

	機能	実装内容	価値
1	ロール別アカウント管理	本部で部門・ユーザーを動的に追加できる管理画面。	権限境界の運用化。組織変更に従従。
2	予算実績の追加方式	budget_actuals テーブル / 費目別集計を追加。	履歴と分析に耐える構造へ。
3	アラート通知	消費率 86% / 100% 超過、期限滞留を自動検知。	早期に対策できる。
4	見積書エクスポート	案件・予算情報を PDF / Excel に出力。	既存業務との接続 / 提出物に流用。
5	セキュリティ	URL 直打ちの閲覧・編集制限を Policy で厳格化。	権限外操作の遮断。
6	タスク管理の可視化強化	バーンダウン / ガント / S-02ダッシュボードの発展。	進捗の傾向と先読みが可能に。
7	PC・タブレット対応	ハンバーガーメニュー/レスポンス対応	利便性向上

100時間の限界を認識し、拡張に備えて現行テーブルを肥大化させず、追加テーブルで拡張できる設計方針

感想

PoC開発で学んだ3つのこと

LESSON 01

業務理解

作る前に、使う人を理解する

3ロールの違いを整理することで、必要な画面・権限・導線が明確になった。

LESSON 02

優先順位

スコープを切る

100時間内で必須機能を優先し、追加機能はMVP / NEXTに分けた。

LESSON 03

説明責任

引継ぎを設計する

仕様書・ER図・マニュアル・日報を残すことで、設計判断を説明できるようになった。

体調管理の感想

★ うまくいったこと

生活リズムを変えずにインターンに参加できた

いつも午前は、家事育児、就労移行支援事業所で13時から15時に訓練をし、その後家事、一通り終わって夜に自習というサイクル 同じサイクルでペースを守ってインターン参加し、就労のイメージを持てた

！ 想定外だったこと

GW後に休み疲れ

おおむね安定して就労できたが、GWには長期休みで遠出をし、休み明けに風邪気味になった。スケジュールに余裕を持っていたことと、合計時間管理なので、他の日で調整できた

Appendix

プレゼン資料用プロンプト

デザイン方針を 決める→確認→作成

JPTロゴからcyan→blue→indigoのグラデーションとamberを抽出。CTA・最重要アクションだけに red #E60013を割り当てる。



カラートークン

 jpt-indigo #2F2E6E

 jpt-blue #0064A0

 jpt-cyan #14A0B4

 jpt-amber #E5A330

 jpt-red ★CTA #E60013

 paper #FAF8F3

 ink #15182A

4つの原則

01 ブランドは構造で表現する

ロゴの「点を糸で繋ぐ」モチーフを、承認フローや「分断→一元化」の表現に転用。色は塗りより線・罫線で語る。

02 余白と大型数字で密度を制御

1920×1080 / 8カラム / 余白80pxを基準。情報量の多いスライドでも、見出し・数字・本文の3階層で読み順を作る。

03 赤は最重要アクションだけ

jpt-red はリスク・CTA・最重要キーワードに限定。多用しない。通常のアクセントは amber / cyan で取る。

04 装飾より情報設計

絵文字・無闇なグラデ・AI生成風アイコンを避ける。タイポ階層・罫線・カードで構造を見せ、提出物としての信頼感を担保。