

開発管理プロセス一元化アプリケーション · POC

ProjNexus.



JPT INTERNSHIP CHALLENGE

日揮パラレル
テクノロジーズ
インターンシップ

PRESENTED BY

高橋 朋子

Takahashi Tomoko

JGC PARALLEL TECHNOLOGIES
INTERNSHIP · 2026.04.13 - 05.15

★ プロジェクト名の由来

ProjNexus = **Project**案件管理 + **Nexus** 接続点・中枢

Nexus（ネクサス）とは「すべてが繋がる中心点」を意味します。申請者・部門管理者・本部管理者 — それぞれの視点を **ひとつの軸に繋ぎ**、プロジェクトを目標へと導く。それが **ProjNexus** のコンセプトです。


プロダクト 概要

3ツールに分断された業務を ひとつの画面体験にまとめる

BEFORE 3ツール分断



AFTER 3本柱で統合 — ProjNexus



VALUE

ロール別に「今やるべきこと」を即把握し、部署を越えた情報連携を自動化する。

課題1 工夫

課題理解と仮説

3ロールの声から、一元化に必要な条件を定義

本部管理者

HQ

VOICE

全案件の進捗と予算リスクを一覧で見たい。

部門管理者

DEPT

VOICE

Excel 転記を減らし、メンバーの状況を一目で把握したい。

申請者

USER

VOICE

申請した案件が今どの承認段階か分かると安心。

立てた
仮説

部署ごとに異なる Excel 運用をアプリへ移行するには、

各部署のニーズを吸収できる多様な進捗管理機能が必要

単機能の置き換えでは、結局 Excel に戻る。

→ 「管理項目」「運用ルール」の違いを、機能の選択肢で吸収する。

課題1 工夫

設計優先で、開発品質を作る

PHASE 0 投資時間

31 h

設計・環境構築・DB設計に集中

総時間に占める設計比率

31 %

100時間の上限のうち約3分の1

HTML モック

9 画面



主要画面を実装前に画面イメージ化

画面ポリシー

10 本

画面ごとの判断・前提を文書化

ENTRY POINT

AI.md

実装前にAIが最初に読む入口。進め方・約束事・参照順・禁止事項を集約。

SOURCE OF TRUTH

system_spec.md

スコープ・DB・URL・ルール・承認・通知の事実正本。仕様変更時に必ず更新。

DATA MODEL

er_diagram.md ・ v7

業務 10 テーブル + 将来拡張用カラム。Enum と外部キー方針を明示。

UI TOKENS

design_system.md

配色・タイポ・余白・コンポーネント仕様を統一。ロゴ由来カラーを正本化。

Message

設計の解像度が、**AI時代の開発品質**を決める。

判断の仮定まで残せば、実装時に AI へ指示する回数が減り、時間内の完成度が上がる。

課題1 工夫

「判断は自分、実装はAI」の線引きを明確化。

AI協働の役割分担

私 自分 HUMAN · OWNER	Claude AI · STRATEGY	Cursor AI · IMPLEMENTATION
RESPONSIBILITIES 判断 優先順位 テスト 最終責任	DELEGATED TASKS 設計整理 仕様の言語化 比較検討	DELEGATED TASKS 実装 差分修正 テスト補助
スコープ・要件・受け入れの最終判断は人が行う。	複雑な意思決定を構造化し、判断のための叩き台を作る。	仕様の正本に従って手を動かす。生成コードはレビュー前提。

PRINCIPLE

自分で **判断**、残りはAIへ任せる。AIは **速度と品質を補助する道具** として運用する。

課題1 工夫

課題1 工夫 = DAILY SYNC

毎日スケジュールを見直し、 実装と判断を同期する。

作業・判断・残課題を1日単位で閉じる。やらないことも明文
化し、AIセッションをまたいでも文脈を失わない。

L1 DESIGN ・ 設計

設計の正本

実装前に必ず参照する仕様の事実。AIと人の判断基準を揃える。

AI.md
進め方・約束事・参照順

system_spec.md
スコープ・DB・URL・権限・通知の正本

components_spec.md
共通部品の Props 仕様

design_system.md
配色・トークン・デザインルール

L2 SCHEDULE ・ 日報

日次の実装・判断ログ

作業・判断・残課題を1日単位で閉じる。提出済み部分は変更せず追記のみ。

daily_report.md
1日の作業と判断（追記のみ）

daily_technical_report.md
技術観点の詳細ログ

intern_schedule.md
5週間の見積もり・チェックリスト

implementation_schedule.md
明日以降の着手順

L3 HANDOVER ・ 引継ぎ

セッション間の文脈引継ぎ

AIセッションをまたいでも文脈を再開できるよう、要約と次アクションを残す。

next_chat_handover.md
次セッション開始時の要約

残課題リスト
未対応バグ・先送り判断を明示

SCOPE TRIAGE ・ 3 層

やらないことも
明文化

★ MUST

必須

課題1の完成度を担保する機能

+ MVP

+α MVP

効果が大きい課題2の一部

→ NEXT

後回し

次スプリント / 拡張テーブル設計のみ準備

課題1 工夫

— UI CRAFT

同じ画面で視点を切替、 現在地と次アクションを可視化。

画面数を増やすのではなく、同じ画面で視点を切り替えて導線を短く保つ。ロゴ由来のグラデで承認進捗を表現。

01 / APPROVAL STEPPER

承認ステッパー

申請→部門承認→本部承認→承認済の4ノードで「いまどの段階か」を一目で。大型版・ミニ版で展開。

02 / DETAIL TABS

案件詳細タブ

申請/開発/予算/履歴を1画面でタブ切替。役割で見る視点を切り替えるだけで導線を短く。

03 / BUDGET BAR

予算消化バー

消費率70%/100%超で警告色がリアルタイム算出。DBには率を持たず派生で表現。

04 / SIDEBAR · NAV

サイドバー導線

申請・承認/開発管理/予算管理を3セクションで分離し、ロールごとの導線を直感化。

05 / DRAFT & RECALL

下書き・取り戻し

申請の下書き保存と承認前の取り戻しに対応。誤起票の不安を減らし運用しやすく。

06 / TOOLTIPS

文脈ツールチップ

ロール・状態によって操作の意味が変わる箇所に、要約だけ表示。説明文を画面に詰めない。

REAL SCREEN · 承認ステッパー



ロゴの cyan → blue → indigo グラデーションを進行表現に転用。色覚特性に配慮してアイコン+テキストも併用。

コーポレートカラー×機能

アイコン+色+テキストの 3点セット で識別し、色覚特性にも配慮。

課題1 工夫

課題1 工夫 = APPROVAL FLOW

必須要件を超えて、 監査・再申請・自己承認防止 まで設計

承認は「通れば終わり」ではなく、誰がいつどう判断したかを
後から説明できる状態に保つ。

01 監査証跡

誰が・いつ・どのレベルで判断したかを後から再現できるよう、申請ごとの判断履歴を保持する。

```
approvals table
```

02 却下と再申請

却下案件は元案件を引き継いだまま再申請できる。何回目の改訂かも追跡できる構造。

```
parent_project_id / revision
```

03 自己承認防止

部門管理者が自ら申請者になった場合、部門承認をスキップして本部承認へ直接渡す。

```
role-based skip
```

04 現在地の可視化

承認ステップを大型版・ミニ版で表示。申請者の「いま自分の案件はどこ？」という不安を減らす
。

```
stepper · large / mini
```

WHY

設計判断の根拠を残しているため、**「なぜその実装にしたか」** を後から説明できる。

課題1 工夫

課題2 = AUTOMATION

Excel文化からの脱却は、転記・連絡・監査の自動化が決め手。

入力画面の見やすさより、その後の **転記 / 連絡 / 監査** がアプリだけで回るかを優先。

A1 HISTORY

履歴自動記録

進捗・担当・期限などの変更を保存し、監査証跡としても利用可能。

task_histories

A2 NOTIFICATION

通知拡張

担当 / 期限 / 完了報告 / 確認OK をアプリ内通知で共有。連絡漏れを構造化。

in-app notifications

A3 BUDGET LOG

予算実績ログ

actual_amount の before / after ・更新者 ・日時を構造化して保持。

project_budget_histories

A4 DERIVED VALUE

警告色のリアルタイム算出

消費率は DB に持たず、70% / 100% 超を表示時にリアルタイム算出。

computed at render

選定基準

効果 × コスト × リスク

100時間の上限内で、もっとも痛みを減らす自動化を優先

任务2 - TASK MANAGEMENT

開発進捗管理は、Backlog風のわかりやすさを独自進化。

ステータスは4値運用。見たい粒度の違いに対応するため3ビットユーザをトグルで切替できる。

タスク 4 値運用	STEP 1 未着手	STEP 2 進行中（%）	STEP 3 確認待ち	STEP 4 完了
-----------	---------------	------------------	----------------	--------------

The screenshot displays a Kanban board with the following structure:

- Top Bar:**
 - VIEW 1
 - カンバン
 - メニュー
 - 未着手 (5)
 - 進行中 (4)
 - 完了 (期限待ち: 3日) (4)
 - 合計
- Team Members (Left Sidebar):**
 - 高橋 翔子** (所属: 市場部門メンバー): 3 tasks (2 priority, 1 normal). Progress bar: 25%.
 - 井上 用** (所属: 市場部門メンバー): 1 task (normal). Progress bar: 0%.
 - 佐藤 英次** (所属: 市場部門メンバー): 3 tasks (2 priority, 1 normal). Progress bar: 25%.
- Task Cards (Main Area):**
 - 高橋 翔子 (3 tasks):**
 - PRJ-0012 次世代CRMシステム開発 (優先度: 高) - 承認スケーパビリティの大型版実装 (期限: 05/10)
 - PRJ-0014 認識基盤刷新 (改善) - F200のレビューコメント反映 (期限: 06/03)
 - PRJ-0012 次世代CRMシステム開発 (優先度: 高) - ログイン後のリダイレクト下書き合の修正 (期限: 05/09)
 - 井上 用 (1 task):**
 - PRJ-0014 認識基盤刷新 (優先度: 高) - 部門管理画面ロールでの編集権限の調整 (期限: 05/26)
 - 佐藤 英次 (3 tasks):**
 - PRJ-0013 健全データジョブPDC (通常) - 予算集約力の動的調整シナリオ作成 (期限: 05/15)
 - PRJ-0014 認識基盤刷新 (優先度: 高) - タグボードのカンダレイアウト制作 (期限: 05/22)
 - PRJ-0013 健全データジョブPDC (通常) - タグスレビュー (期限確認) の本番動作確認 (期限: 05/24)

The screenshot shows a task management interface. At the top, there's a 'VIEW 2' button and a 'メンバー別' (By Member) dropdown. Below is a 'タスク一覧' (Task List) header. A filter bar includes '開発1部' (Development 1st Dept), 'メンバー: 5名' (Members: 5), and '全件' (All). A search bar is present. The main content area has tabs for '部門' (Department), '開発1部' (Development 1st Dept), '鳥嶋 浩子' (Toriyama Hiroko), and 'PJ-U-0023 次世代EAMシステム開発' (Next-Gen EAM System Development). The '鳥嶋 浩子' tab is active, showing a list of tasks. The tasks are grouped by status: '未着手' (Not Started), '進行中' (In Progress), '確認待ち' (Waiting for Confirmation), and '完了' (Completed). Each task card shows the task name, a progress bar, and the assigned member. The '完了' group shows a completion date of 3/5/24.

VIEW 3

一覧

タスク一覧

[タスク一覧](#)
[タスク一覧](#)
[タスク一覧](#)

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

タスク一覧

課題2

課題2 - ROADMAP

100時間の限界を認識し、拡張に備えて空カラムを残した。

運用状況を見て段階的に実装。管理範囲を広げ、予算の粒度を細かくする方向で拡張可能。

優先	機能	実装内容	価値
1	ロール別アカウント管理	本部で部門・ユーザーを動的に追加できる管理画面。	権限境界の運用化。組織変更に従従。
2	予算実績の追加方式	budget_actuals テーブル / 費目別集計を追加。	履歴と分析に耐える構造へ。
3	アラート通知	消費率 86% / 100% 超過、期限滞留を自動検知。	早期に対策できる。
4	見積書エクスポート	案件・予算情報を PDF / Excel に出力。	既存業務との接続 / 提出物に流用。
5	セキュリティ	URL 直打ちの閲覧・編集制限を Policy で厳格化。	権限外操作の遮断。
6	タスク管理の可視化強化	バーンダウン / ガント / S-02ダッシュボードの発展。	進捗の傾向と先読みが可能に。

感想

CLOSING - REFLECTION

AIを使った開発では、 設計の言語化が重要だった。

画面・スコープ・引継ぎを文書として残せば、AI も人も同じ判断軸で動ける。

★ うまくいったこと

設計段階で画面イメージを作れた

AI を使った設計は初めてだったが、実装前にモックを並べたことで、AI への指示も具体的に行えた。「何を作るか」の合意形成が速かった。

！ 想定外だったこと

モック作成のトークン消費が大きい

画面数を絞り、同じデザインを流用するなど、途中で運用ルールを調整した。AI のコストも設計対象になることを学んだ。

LESSON 01

仕様の正本を作る

AI にも人にも、判断の基準が必要。正本を 1 つに絞ることで、議論のループを防げる。

→ system_spec.md / AI.md

LESSON 02

スコープを切る

短期 PoC では、やることよりも **やらないこと** を決める方が大事。後回しもテーブル設計だけ準備。

→ MUST / MVP / NEXT の 3 層

LESSON 03

引継ぎを設計する

AI セッションをまたいでも文脈を失わない設計。要約と次アクションを書き残すことが、翌日の生産性を支える。

→ next_chat_handover.md

設計方針を 決めてから組む。

JPTロゴからcyan→blue→indigoのグラデーションとamberを抽出。CTA・最重要アクションだけにred #E60013を割り当てる。



カラートークン

	jpt-indigo	#2F2E6D
	jpt-blue	#0064A0
	jpt-cyan	#14A0B4
	jpt-amber	#E5A330
	jpt-red ★CTA	#E60013
	paper	#FAF8F3
	ink	#15182A

4つの原則

- 01 ブランドは構造で表現する**
ロゴの「点を糸で繋ぐ」モチーフを、承認フローや「分断→一元化」の表現に転用。色は塗りより線・罫線で語る。
- 02 余白と大型数字で密度を制御**
1920×1080 / 8コラム / 余白80pxを基準。情報量の多いスライドでも、見出し・数字・本文の3階層で読み順を作る。
- 03 赤は最重要アクションだけ**
jpt-red はリスク・CTA・最重要キーワードに限定。多用しない。通常のアクセントはamber / cyan で取る。
- 04 装飾より情報設計**
絵文字・無間なグラデ・AI生成風アイコンを避ける。タイポ階層・罫線・カードで構造を見せ、提出物としての信頼感を担保。