



東和盛泰株式会社

TOUWASEITAI CO., LTD.


EXHIBITION SAMPLE ・ B

工業仕様図 | 立体編地切替ニットベスト


技術フック：ケーブル×リブ×メッシュ 編地切替

品番 STYLE	シーズン	ゲージ GG	サンプルサイズ	想定上代
TW-EX-B01	2026 A/W	7GG	M (図は概寸)	¥3,500~4,500

前身頃 / FRONT



後身頃 / BACK



◎ 展示会フック（他社に難しい理由）：1枚の中でケーブル／リブ／メッシュ（透かし）の3編地を切り替え、さらに立体的に編み上げる工程は、編成プログラムの組み方と度目調整が複雑で、量産で破綻させずに作れる工場が限られる。技術力が「見た目で一目」伝わるサンプル。お腹・二の腕をカバーしつつジレ感覚で通勤に使える実需性も両立。

A 寸法表 (POM) MEASUREMENT ・ cm

記号	測定箇所	S	M	L	XL	許容差 ±
A	着丈（HPS→裾）	58	60	62	64	1.5
B	身幅（脇下2.5cm）	47	50	53	56	2.0
C	肩幅	33	35	37	39	1.0
G	アームホール（直線）	23	24	25	26	1.0
H	前V衿ぐり深さ	17	18	19	20	0.7
I	裾リブ幅	4.0	4.0	4.0	4.0	0.5

- **糸/組成**：アクリル・ウール混（保温・立体感・抗ピリング）
- **編組織（切替）**：中央=ケーブル／脇=リブ／肩ヨーク=メッシュ（透かし）／全体7GG単一ゲージ
- **衿ぐり・アームホール**：1×1リブ・くるみ始末（リンキング）
- **裾**：2×2リブ 4.0cm
- **接ぎ**：肩・脇=リンキング／編地切替の境目は度目調整で段差を防ぐ
- **洗濯**：手洗い／平干し（ウール混のため）
- **カラー**：サンドベージュ／グレージュ／ブラウン
- **品質目標**：編地切替境目の段差・ツレ最小化／左右ケーブル本数の対称