




シーズン 2026 A/W	ゲージ 12GG	組織 ジャカード	サンプル M (図は概寸)	単位 cm
------------------	-------------	-------------	------------------	----------



寸法表 (POM)


記号	測定箇所	S	M	L	XL	±
A	着丈 (HPS→裾)	58	60	62	64	1.5
B	身幅 (脇下2.5cm)	47	50	53	56	2.0
C	肩幅	37	39	41	43	1.0
D	袖丈 (肩先→袖口)	57	58	59	60	1.5
—	袖口幅/裾リブ高	8.0/5.0	8.5/5.0	9.0/5.0	9.5/5.0	0.5

素材・縫製注記

- 組成：アクリル混 (抗ピリング) ・ 多色
- 編組織：地=天竺/柄=ジャカード (幾何・ダイヤ) / 衿・裾・袖口=リブ・12GG
- 衿：クルーネック・1×1リブ衿
- 接ぎ：肩・脇=リンキング/裏渡り糸はパッカリング防止
- 洗濯：洗濯機弱・ネット/日陰平干し
- ◎フック：柄の目数管理と裏処理の精度が要る編込柄。展示で目を引く。



シーズン 2026 A/W	ゲージ 12GG	組織 天竺・切替	サンプル M (図は概寸)	単位 cm
------------------	-------------	-------------	------------------	----------



寸法表 (POM)


記号	測定箇所	S	M	L	XL	±
A	着丈 (HPS→裾)	95	98	101	104	2.0
B	身幅 (脇下2.5cm)	44	47	50	53	2.0
C	肩幅	36	38	40	42	1.0
E	ウエスト切替→裾	55	57	59	61	1.5
—	袖丈 / 裾幅	57/52	58/55	59/58	60/61	—

素材・縫製注記

- 組成：アクリル混 (とろみ・抗ピリング)
- 編組織：天竺ベース / ウエスト切替 (フレア) ・ 12GG
- 衿：Vネック・長袖 / ミドル～ロング丈
- 接ぎ：肩・脇=リンキング / 長尺は度目安定で型崩れ防止
- 洗濯：手洗い / 平干し
- ◎フック：長尺成型 + ウエスト切替で体型カバー。工場差が出る。



シーズン 2026 S/S	ゲージ 14-16GG	組織 透かし編み	サンプル M (図は概寸)	単位 cm
------------------	----------------	-------------	------------------	----------



寸法表 (POM)


記号	測定箇所	S	M	L	XL	±
A	着丈 (HPS→裾)	58	60	62	64	1.5
B	身幅 (脇下2.5cm)	46	49	52	55	2.0
C	肩幅	37	39	41	43	1.0
D	袖丈 (肩先→袖口)	57	58	59	60	1.5
—	袖口幅/裾リブ高	8.5/3.0	9.0/3.0	9.5/3.0	10.0/3.0	0.5

素材・縫製注記

- 組成：アクリル・ナイロン混（シアー感+抗ピリング）
- 編組織：透かし編み（移し目）全面・プルオーバー／衿・裾・袖口=リブ
- 衿：クルーネック・長袖
- 接ぎ：肩・脇=リンキング（透かし地は端崩れ防止）
- 洗濯：手洗い／ネット・平干し
- ◎フック：淡色の透かし編みを均一に編む技術。水色で顔映え。



シーズン 2026 A/W	ゲージ 7GG	組織 ケーブル	サンプル M (図は概寸)	単位 cm
------------------	------------	------------	------------------	----------



寸法表 (POM)


記号	測定箇所	S	M	L	XL	±
A	着丈 (HPS→裾)	58	60	62	64	1.5
B	身幅 (脇下2.5cm)	50	53	56	59	2.0
C	肩幅 (ドロップ)	42	44	46	48	1.0
D	袖丈 (肩先→袖口)	54	55	56	57	1.5
—	前立て幅/裾リブ高	2.5/5.0	2.5/5.0	2.5/5.0	2.5/5.0	0.3

素材・縫製注記

- 組成：アクリル・ウール混（立体感・抗ピリング）
- 編組織：ケーブル（アラン）編み/前立て・裾・袖口=リブ・7GG
- 衿：Vネック・前開き5釦/ゆったり
- 接ぎ：肩・脇=リンキング/ケーブルは左右対称・度目均一
- 洗濯：手洗い/平干し（ウール混）
- ◎フック：立体ケーブルを均一に編む編立技術。工場差が出る。



シーズン 2026 A/W	ゲージ 12GG	組織 天竺/ミラノ	サンプル M (図は概寸)	単位 cm
------------------	-------------	--------------	------------------	----------



寸法表 (POM)


記号	測定箇所	S	M	L	XL	±
A	着丈 (HPS→裾)	95	98	101	104	2.0
B	身幅 (脇下2.5cm)	52	55	58	61	2.0
C	肩幅 (ドロップ)	44	46	48	50	1.0
—	袖丈 / 前立て幅	54/4.0	55/4.0	56/4.0	57/4.0	1.5

素材・縫製注記

- 組成：アクリル混 (とろみ・抗ビリング)
- 編組織：天竺～ミラノリブ・前開き (ノーカラー) / 裾・袖口=リブ・12GG
- 形：ロング丈・ドレープ・羽織り
- 接ぎ：肩・脇=リンクング / 長尺は度目安定でドレープ確保
- 洗濯：手洗い / 平干し
- ◎フック：長尺をたわませず度目安定。羽織るだけで縦長効果。



シーズン 2026 A/W	ゲージ 12GG	組織 天竺/ミラノ	サンプル M (図は概寸)	単位 cm
------------------	-------------	--------------	------------------	----------



寸法表 (POM)


記号	測定箇所	S	M	L	XL	±
A	着丈 (HPS→裾)	60	62	64	66	1.5
B	身幅 (脇下2.5cm)	44	47	50	53	2.0
C	肩幅	36	38	40	42	1.0
D	袖丈 (肩先→袖口)	58	59	60	61	1.5
H	衿高 (折返し前)	16	16	17	17	1.0

素材・縫製注記

- 組成：アクリル主体混（保温・発色・抗ピリング）
- 編組織：天竺～ミラノリブ／衿=折り返しタートル・12GG
- 衿：ネック長め・ぴったりすぎない設計
- 接ぎ：肩・脇=リンクング／衿は伸び止め配慮
- 洗濯：洗濯機弱・ネット／日陰平干し
- 位置づけ：30代鉄板の定番。衿の立ち上がりをきれいに成型。



シーズン	ゲージ	組織	サンプル	単位
2026 A/W	7GG	ケーブル	M (図は概寸)	cm



寸法表 (POM)

記号	測定箇所	S	M	L	XL	±
A	着丈 (HPS→裾)	58	60	62	64	1.5
B	身幅 (脇下2.5cm)	50	53	56	59	2.0
C	肩幅 (ドロップ)	42	44	46	48	1.0
D	袖丈 (肩先→袖口)	54	55	56	57	1.5
—	袖口幅/裾リブ高	9.0/5.0	9.5/5.0	10.0/5.0	10.5/5.0	0.5

素材・縫製注記

- 組成：アクリル・ウール混（立体感・抗ピリング）
- 編組織：ケーブル（アラン）編み・クルーネック/衿・裾・袖口=リブ・7GG
- 衿：クルーネック・1×1リブ衿
- 接ぎ：肩・脇=リンクング/ケーブルは左右対称・度目均一
- 洗濯：手洗い/平干し（ウール混）
- ◎フック：立体アラン柄を均一に編む編立技術。1枚で主役。