

בס"ד

טבלת קומפוננטות:

| שם הקומפוננטה | מטרה | Props | Global-State | אבא | ילדים (קומפוננטות) |
|-----------------|---|--|--|-------------------|--|
| About | עמוד About נחמד בשביל הראטר | - | - | AppLayout | - |
| AppLayout | עוטף את האפלקצי, ה, עמ"נ שיהיה נב-בר מסודר ואוטלט | - | שולח את ה context לשאר הקומפוננטות | Router | HomePage, AboutPage, RecipesList, RecipeForm |
| FullRecipe | הצגת מתכון יחיד | recipe:Recipe | - | RecipesList | - |
| HomePage | עמוד בית | - | - | AppLayout | - |
| IngredientInput | צמצום טופס המתכון | מאפיינים של yap+useForm שנצרכים ל input הזה | - | RecipeFormContent | - |
| Login | מנהל את תהליך הלוגין | setLoggedIn:Function מחזיק פונקציה עמ"נ לסמן שאפשר לסגור את הקומפוננטה | משתמש ב dispatch של MainUserContext | User | - |
| NavBar | מנהל את הנב-בר ואת URL המשתנה בהתאם | - | משתמש במידע הכללי user על ה context עמ"נ לבדוק אם המשתמש מחובר ולהציג לו הוספת מתכון | appLayout | User |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|---|---|---|-------------------|
| - | User | MainUserContext ולחבר אל user ה החדש | setLoggedIn:Function מחזיק פונקציה עם"נ לסמן שאפשר לסגור את הקומפוננטה | לנהל רישום משתמש חדש | NewUser |
| RecipeFormContent | AppLayout | MainUserContext לשלוח את הid וכן dispatch שלredux עם"נ להוסיף מתכון | - | מנהל טופס הוספת מתכון | RecipeForm |
| - | RecipeForm | - | validationSchema, onSubmit מהוסוגים שנדרשים ע"י yup+useForm | מכיל את הטופס בעצמו(ש ל RecipeForm (orm | RecipeFormContent |
| FullRecipe | AppLayout | משתמש במידע dispatch וב redux של | - | מציג את רשימת המתכונים | RecipesList |
| - | UserName | MainUserContext לעדכון הפרטים | - | עדכון פרטי משתמש | UpdateDetails |
| Login UserName NewUser | NavBar | - | - | מנהל את התהליכים שקשורים לuser (sign in/ sign up) | User |
| UpdateDetails | user | MainUserContext לקבל את פרטי הuser | - | מוצג כאשר היוזר רשום | UserName |
| | | | | | router |

תרשים זרימה:

