



**INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MEXICO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN



PROYECTO WEB - V1 - Html 4.1

**MATERIA:
PROGRAMACION WEB**

**DOCENTE:
ING.VICTOR ALBERTO REYES VILLAVICENCIO**

INTEGRANTES:

- Israel David Dominguez Tovar - 18230721
- Luis Eduardo Pozos Miranda - 18230748

FECHA DE REALIZACIÓN:

20/11/2021

FECHA DE ENTREGA:

22/11/2021

Indice

Hoja de presentación	1
Proyecto WEB V.1º	3
Introducción	3
Desarrollo	4
HTML	4
Código de Home	5
Pestaña Home	6
Código de Usuario	7
Pestaña Usuario	8
Código Proveedores	9
Pestaña Proveedores	10
Código Productos	11
Pestaña Productos	12
Código Venta	13
Pestaña Venta	15
Código Detalles Venta	16
Pestaña Detalles Venta	17
Código Pedido	18
Pestaña Pedido	19
Código Detalles Pedido	20
Pestaña Detalles PEDIDO	22
Conclusión	23
Referencias	23

Proyecto WEB V.1^o



Introducción

La programación web es un término adecuado para describir el proceso general que engloba el diseño y la creación de un sitio web. Hace algunos años, los sitios web no eran mucho más que folletos digitales. Actualmente los sitios son más grandes y complejos. Con la introducción de comercio electrónico y las páginas dinámicas, los sitios ya han dejado atrás los folletos y han pasado a ser auténticas aplicaciones de software.

HTML



- **La etiqueta de apertura:** consiste en el nombre del elemento (en este caso, p), encerrado por paréntesis angulares (< >) de apertura y cierre. Establece dónde comienza o empieza a tener efecto el elemento —en este caso, dónde es el comienzo del párrafo—.
- **La etiqueta de cierre:** es igual que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra de cierre (/) antes del nombre de la etiqueta. Establece dónde termina el elemento —en este caso dónde termina el párrafo—.
- **El contenido:** este es el contenido del elemento, que en este caso es sólo texto.
- **El elemento:** la etiqueta de apertura, más la etiqueta de cierre, más el contenido equivale al elemento.


Atributo

```
<p class="editor-note">Mi gato es muy gruñon</p>
```

Código de Home

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SIPUVE</title>
</head>
<body>
<section id="content">
  <H1>BIENVENIDO</H1>
  <form action="Usuarios.php">
    <input type="submit" value="USUARIOS">
  </form><br>
  <form action="Proveedores.php">
    <input type="submit" value="PROVEEDORES">
  </form><br>
  <form action="Productos.php">
    <input type="submit" value="PRODUCTOS">
  </form><br>
  <form action="Ventas.php">
    <input type="submit" value="VENTAS">
  </form><br>
  <form action="Det_Ventas.php">
    <input type="submit" value="DETALLES DE VENTA">
  </form><br>
  <form action="Pedidos.php">
    <input type="submit" value="PEDIDOS">
  </form><br>
  <form action="Det_pedidos.php">
    <input type="submit" value="DETALLES DE PEDIDO">
  </form>
  <br><br>
</section>
  <br><br>
  <a href="">CERRAR SESION</a>
</body>
</html>
```

Pestaña Home



BIENVENIDO

USUARIOS

PROVEEDORES

PRODUCTOS

VENTAS

DETALLES DE VENTA

PEDIDOS

DETALLES DE PEDIDO

CERRAR SESION

Esta pestaña cuenta con múltiples botones con :

```
<form action="Usuarios.php">
```

```
  <input type="submit" value="USUARIOS">
```

Que al momento que se interactúe con ellos proporcionará el enlace múltiples pestañas diferentes la en las cuales se podrá interactuar por parte del usuario

También cuenta con :

```
<a href="">CERRAR SESION</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará cierre a la sección iniciada por la cual esta en la interacción de la pestaña

Código de Usuario


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SIPUVE USUARIOS</title>
</head>
<body>
  <H1>USUARIOS</H1>
  <a href="">AGREGAR USUARIO</a>
  <div>
    <table class="table table-light">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>NOMBRE</th>
          <th>APELLIDO PATERNO</th>
          <th>APELLIDO MATERNO</th>
          <th>TELEFONO</th>
          <th>CALLE</th>
          <th>NO. CALLE</th>
          <th>COLONIA</th>
          <th>CIUDAD</th>
          <th>EMAIL</th>
          <th>CARGO</th>
          <th>ACCIONES</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</body>
```

```

        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td>
            <a href="">EDITAR</a>
            <a href="">ELIMINAR</a>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<form action="Home.php">
    <input type="submit" value="ATRAS">
</form>
</body>
</html>

```

Pestaña Usuario



USUARIOS

[AGREGAR USUARIO](#)

ID	NOMBRE	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	TELEFONO	CALLE NO.	CALLE	COLONIA	CIUDAD	EMAIL	CARGO	ACCIONES
											EDITAR ELIMINAR

[ATRAS](#)

Cuenta con un enlace de agregar :

```
<a href="">AGREGAR USUARIO</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de agregar usuarios

Cuenta con múltiples apartados de tabla:

```

<table class="table table-light">
    <thead>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>NOMBRE</th>
            <th>APELLIDO PATERNO</th>
            <th>APELLIDO MATERNO</th>

```

```
<th>TELEFONO</th>
<th>CALLE</th>
<th>NO. CALLE</th>
<th>COLONIA</th>
<th>CIUDAD</th>
<th>EMAIL</th>
<th>CARGO</th>
<th>ACCIONES</th>
</tr>
</thead>
```

En la que se presentan como com parte de una tabla por la que en estas se encuentran los atributos del usuario por que podremos ingresar los datos del usuario

Cuenta con enlaces de editar y eliminar:

```
<a href="">EDITAR</a>
<a href="">ELIMINAR</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de editar o eliminar usuarios

Cuenta con un botón de atrás:

```
<form action="Home.php">
  <input type="submit" value="ATRAS">
</form>
```

Proporciona un botón que redirige a la pestañas anterior en la que se encuentra la pestaña Home

Código Proveedores


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SIPUVE PROVEEDORES</title>
</head>
<body>
  <H1>PROVEEDORES</H1>
  <a href="">AGREGAR PROVEEDOR</a>
  <div>
    <table class="table table-light">
```

```

<thead>
  <tr>
    <th>ID</th>
    <th>PROVEEDOR</th>
    <th>TELEFONO</th>
    <th>ACCIONES</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td>
      <a href="">EDITAR</a>
      <a href="">ELIMINAR</a>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<form action="Home.php">
  <input type="submit" value="ATRAS">
</form>
</body>
</html>

```

Pestaña Proveedores



PROVEEDORES

AGREGAR PROVEEDOR

ID PROVEEDOR	TELEFONO	ACCIONES
		EDITAR ELIMINAR

ATRAS

Cuenta con un enlace de agregar :

```
<a href="">AGREGAR PROVEEDOR</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de agregar proveedores

Cuenta con múltiples apartados de tabla:

```
<table class="table table-light">
  <thead>
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>PROVEEDOR</th>
      <th>TELEFONO</th>
      <th>ACCIONES</th>
    </tr>
  </thead>
```

En la que se presentan como com parte de una tabla por la que en estas se encuentran los atributos del usuario por que podremos ingresar los datos del proveedor

Cuenta con enlaces de editar y eliminar:

```
<a href="">EDITAR</a>
<a href="">ELIMINAR</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de editar o eliminar proveedor:

Cuenta con un botón de atrás:

```
<form action="Home.php">
  <input type="submit" value="ATRAS">
</form>
```

Proporciona un botón que redirige a la pestañas anterior en la que se encuentra la pestaña Home

Código Productos


```
<title>SIPUVE PRODUCTOS</title>
</head>
<body>
  <H1>PRODUCTOS</H1>
  <a href="">AGREGAR PRODUCTO</a>
  <div>
    <table class="table table-light">
      <thead>
```

```

<tr>
  <th>ID</th>
  <th>DESCRIPCION</th>
  <th>PRECIO DE VENTA</th>
  <th>STOCK MINIMO</th>
  <th>EXISTENCIA</th>
  <th>UNIDAD DE MEDIDA</th>
  <th>ACCIONES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td>
      <a href="">EDITAR</a>
      <a href="">ELIMINAR</a>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<form action="Home.php">
  <input type="submit" value="ATRAS">
</form>
</body>
</html>

```

Pestaña Productos



PRODUCTOS

[AGREGAR PRODUCTO](#)

ID	DESCRIPCION	PRECIO DE VENTA	STOCK MINIMO	EXISTENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ACCIONES
						EDITAR ELIMINAR

ATRAS

Cuenta con un enlace de agregar :

```
<a href="">AGREGAR PRODUCTO</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de agregar producto

Cuenta con múltiples apartados de tabla:

```
<table class="table table-light">
  <thead>
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>DESCRIPCION</th>
      <th>PRECIO DE VENTA</th>
      <th>STOCK MINIMO</th>
      <th>EXISTENCIA</th>
      <th>UNIDAD DE MEDIDA</th>
      <th>ACCIONES</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
```

En la que se presentan como com parte de una tabla por la que en estas se encuentran los atributos del usuario por que podremos ingresar los datos del producto

Cuenta con enlaces de editar y eliminar:

```
<a href="">EDITAR</a>
<a href="">ELIMINAR</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de editar o eliminar producto:

Cuenta con un botón de atrás:

```
<form action="Home.php">
  <input type="submit" value="ATRAS">
</form>
```


Proporciona un botón que redirige a la pestañas anterior en la que se encuentra la pestaña Home

Código Venta

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SIPUVE VENTAS</title>
```

```
</head>
<body>
  <h3>VENTAS</h3>
  <a href="">NUEVA VENTA</a>
  <div>
    <table class="table table-light">
      <thead>
        <tr>
          <th>NO. VENTA</th>
          <th>USUARIO</th>
          <th>MONTO TOTAL</th>
          <th>FECHA</th>
          <th>HORA</th>
          <th>ACCIONES</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td></td>
          <td>
            <a href="">EDITAR</a>
            <a href="">ELIMINAR</a>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  <form action="Home.php">
    <input type="submit" value="ATRAS">
  </form>
</body>
</html>
```

Pestaña Venta



VENTAS

NUEVA VENTA

NO. VENTA USUARIO MONTO TOTAL FECHA HORA ACCIONES
EDITAR ELIMINAR

ATRAS

Cuenta con un enlace de agregar :

```
<a href="">NUEVA VENTA</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de agregar ventas

Cuenta con múltiples apartados de tabla:

```
<table class="table table-light">
  <thead>
    <tr>
      <th>NO. VENTA</th>
      <th>USUARIO</th>
      <th>MONTO TOTAL</th>
      <th>FECHA</th>
      <th>HORA</th>
      <th>ACCIONES</th>
    </tr>
  </thead>
```

En la que se presentan como com parte de una tabla por la que en estas se encuentran los atributos del usuario por que podremos ingresar los datos de la venta

Cuenta con enlaces de editar y eliminar:

```
<a href="">EDITAR</a>
```

```
<a href="">ELIMINAR</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de editar o eliminar ventas:

Cuenta con un botón de atrás:

```
<form action="Home.php">  
    <input type="submit" value="ATRAS">  
</form>
```

Proporciona un botón que redirige a la pestañas anterior en la que se encuentra la pestaña Home

Código Detalles Venta

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title>SIPUVE DETALLES DE VENTA</title>  
</head>  
<body>  
    <H1>DETALLES DE VENTA</H1>  
    <div>  
        <table class="table table-light">  
            <thead>  
                <tr>  
                    <th>NO. DE VENTA</th>  
                    <th>ID DEL PRODUCTO</th>  
                    <th>CANTIDAD</th>  
                    <th>SUBTOTAL</th>  
                    <th>FECHA</th>  
                    <th>HORA</th>  
                    <th>ACCIONES</th>  
                </tr>  
            </thead>  
            <tbody>  
                <tr>  
                    <td></td>  
                    <td></td>  
                    <td></td>  
                    <td></td>  
                    <td></td>  
                    <td></td>  
                    <td></td>  
                </tr>
```




```

        <a href="">Editar</a>
        <a href="">Eliminar</a>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<form action="Home.php">
    <input type="submit" value="Atras">
</form>
</body>
</html>

```

Pestaña Detalles Venta



DETALLES DE VENTA

NO. DE VENTA ID DEL PRODUCTO CANTIDAD SUBTOTAL FECHA HORA ACCIONES

[Editar](#) [Eliminar](#)

Atras

Proporciona un enlace por el que se dará uso de agregar detalles de la ventas

Cuenta con múltiples apartados de tabla:

```

<table class="table table-light">
    <thead>
        <tr>
            <th>NO. DE VENTA</th>
            <th>ID DEL PRODUCTO</th>
            <th>CANTIDAD</th>
            <th>SUBTOTAL</th>
            <th>FECHA</th>
            <th>HORA</th>

```

```
        <th>ACCIONES</th>
    </tr>
</thead>
```

En la que se presentan como com parte de una tabla por la que en estas se encuentran los atributos del usuario por que podremos ingresar los datos de los detalles de las venta

Cuenta con enlaces de editar y eliminar:

```
<a href="">EDITAR</a>
<a href="">ELIMINAR</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de editar o eliminar detalles de las ventas:

Cuenta con un botón de atrás:

```
<form action="Home.php">
    <input type="submit" value="ATRAS">
</form>
```

Proporciona un botón que redirige a la pestañas anterior en la que se encuentra la pestaña Home

Código Pedido


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>SIPUVE PEDIDOS</title>
</head>
<body>
    <H1>PEDIDOS</H1>
    <a href="">NUEVO PEDIDO</a>
    <div>
        <table class="table table-light">
            <thead>
                <tr>
                    <th>NO. PEDIDO</th>
                    <th>PROVEEDOR</th>
                    <th>USUARIO</th>
                    <th>MONTO TOTAL</th>
                    <th>FECHA</th>
                    <th>HORA</th>
                    <th>ACCIONES</th>
                </tr>
```

```

</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td>
      <a href="">EDITAR</a>
      <a href="">ELIMINAR</a>
    </td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<form action="Home.php">
  <input type="submit" value="ATRAS">
</form>
</body>
</html>

```

Pestaña Pedido



PEDIDOS

[NUEVO PEDIDO](#)

NO.	PEDIDO	PROVEEDOR	USUARIO	MONTO	TOTAL	FECHA	HORA	ACCIONES
								EDITAR ELIMINAR

[ATRAS](#)

Cuenta con un enlace de agregar :

[NUEVA PEDIDO](#)

Proporciona un enlace por el que se dará uso de agregar pedidos

Cuenta con múltiples apartados de tabla:

```
<table class="table table-light">
  <thead>
    <tr>
      <th>NO. PEDIDO</th>
      <th>PROVEEDOR</th>
      <th>USUARIO</th>
      <th>MONTO TOTAL</th>
      <th>FECHA</th>
      <th>HORA</th>
      <th>ACCIONES</th>
    </tr>
  </thead>
```

En la que se presentan como com parte de una tabla por la que en estas se encuentran los atributos del usuario por que podremos ingresar los datos de un pedido

Cuenta con enlaces de editar y eliminar:

```
<a href="">EDITAR</a>
<a href="">ELIMINAR</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de editar o eliminar pedidos:

Cuenta con un botón de atrás:

```
<form action="Home.php">
  <input type="submit" value="ATRAS">
</form>
```


Proporciona un botón que redirige a la pestañas anterior en la que se encuentra la pestaña Home

Código Detalles Pedido

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SIPUVE DETALLES DEL PEDIDO</title>
</head>
<body>
```

```
<H1>DETALLES DEL PEDIDO</H1>
<div>
  <table class="table table-light">
    <thead>
      <tr>
        <th>NO. PEDIDO</th>
        <th>ID DEL PRODUCTO</th>
        <th>PRECIO DE COMPRA</th>
        <th>CANTIDAD</th>
        <th>SUBTOTAL</th>
        <th>FECHA</th>
        <th>HORA</th>
        <th>ACCIONES</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td>
          <a href="">Editar</a>
          <a href="">Eliminar</a>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
<form action="Home.php">
  <input type="submit" value="Atras">
</form>
</body>
</html>
```

Pestaña Detalles PEDIDO



DETALLES DEL PEDIDO

NO. PEDIDO ID DEL PRODUCTO PRECIO DE COMPRA CANTIDAD SUBTOTAL FECHA HORA ACCIONES
[Editar](#) [Eliminar](#)

Atras

Proporciona un enlace por el que se dará uso de agregar detalles de los pedidos
Cuenta con múltiples apartados de tabla:

```
<table class="table table-light">
  <thead>
    <tr>
      <th>NO. PEDIDO</th>
      <th>ID DEL PRODUCTO</th>
      <th>PRECIO DE COMPRA</th>
      <th>CANTIDAD</th>
      <th>SUBTOTAL</th>
      <th>FECHA</th>
      <th>HORA</th>
      <th>ACCIONES</th>
    </tr>
  </thead>
```

En la que se presentan como com parte de una tabla por la que en estas se encuentran los atributos del usuario por que podremos ingresar los datos de los detalles de los pedidos

Cuenta con enlaces de editar y eliminar:

```
<a href="">EDITAR</a>
<a href="">ELIMINAR</a>
```

Proporciona un enlace por el que se dará uso de editar o eliminar detalles de los pedidos:

Cuenta con un botón de atrás:

```
<form action="Home.php">
  <input type="submit" value="ATRAS">
```

</form>

Proporciona un botón que redirige a la pestaña anterior en la que se encuentra la pestaña Home

Conclusión

A travez de la realización de este proyecto rectificamos la importancia de HTML como el idioma internacional de la Red. Por qué es un simple lenguaje de ficheros que nos permite una interacción con web creando páginas complejas de texto e imágenes, que pueden ser vistas por cualquiera, sin que importe qué clase de ordenador o navegador se esté usando.

Como también obtuvimos el conocimiento que el lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos básico, como puede ser Gedit en Linux, el Blog de notas de Windows, o cualquier otro editor que admita texto sin formato como GNU Emacs, Microsoft Wordpad, entre otros.

Referencias

- ❖ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MATEHUALA, & GRANADOS MARTÍNEZ, H. E. G. M. (s. f.). *1.1 Evolución de las aplicaciones Web - Programación WEB*. sites. Recuperado 20 de noviembre de 2021, de <https://sites.google.com/site/programacionwebhegm/unidad-1-arquitectura/1-1-evolucion-de-las-aplicaciones-web>
- ❖ developer.mozilla. (2021, 20 noviembre). *Conceptos básicos de HTML - Aprende sobre desarrollo web | MDN*. Developer.Mozilla.Org. Recuperado 20 de noviembre de 2021, de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics