

01

Owen Graphite Sample

작성일: 2026-04-30 · 버전: v1.0 · 작성: Owen WIKI

Executive Summary

- 📄

요약

이 문서는 Owen Graphite 테마의 AI 문서 작성 가이드 기능을 한 번씩 확인하기 위한 샘플이다. 보고서 모드, 표지, 목차, callout, 표 유틸리티, Mermaid, 코드블록, PDF 친화 옵션을 한 문서에 배치했다. 실제 운영 문서에서는 필요한 기능만 선택해 사용한다.
- 📊

판단

넓은 비교표와 위험도 표는 HTML table을 사용하고, 짧고 단순한 상태표는 Markdown table을 유지한다. 긴 URL, 정책 ID, 리소스명, 코드 토큰은 일반 표 셀에 직접 밀어 넣지 않고 전용 table utility를 적용한다.

Context

Owen Graphite는 Obsidian Live Preview, Reading View, PDF 출력에서 안정적인 문서 경험을 만들기 위한 CSS 클래스와 컴포넌트 스타일을 제공한다.

이 샘플은 문서 작성자가 어떤 상황에 어떤 스타일을 적용할지 빠르게 눈으로 확인할 수 있도록 구성했다.

- 📄

사용 범위

이 파일은 기능 확인용 샘플이다. 고객 보고서나 위키 페이지를 작성할 때는 이 문서의 구조를 그대로 복사하기보다, 필요한 섹션과 표 유형만 선택한다.

Report Skeleton

보고서형 문서에는 YAML `cssclasses` 에 `ogd-report-mode` , `ogd-auto-number-headings` , `ogd-print-avoid-breaks` 를 우선 적용한다. 표지가 필요하면 `cover-page` , `cover-rule` , `cover-meta` 를 사용하고, PDF 목차가 필요하면 표지 뒤에 `ogd-print-toc` 를 배치한다.

```
cssclasses:
  - ogd-report-mode
  - ogd-auto-number-headings
  - ogd-print-avoid-breaks
  - ogd-spacing-standard
```

공유 목적과 문서 길이에 따라 spacing class를 선택한다.

클래스	사용 상황	효과
ogd-spacing-compact	짧은 내부 보고서	밀도 높은 화면
ogd-spacing-standard	기본 보고서	균형 잡힌 간격
ogd-spacing-relaxed	외부 공유 문서	넉넉한 읽기 흐름

Callout Gallery

 빠른 요약
Owen Graphite 샘플은 문서 구조, callout, 표, Mermaid, 코드블록을 한 문서에서 확인하도록 설계했다.

 권장 조치
요약 직후에는 최종 판단과 실행 방향을 짧게 둔다. 독자가 문서 전체를 읽기 전에 방향성을 잡을 수 있다.

 주요 위험
표 안에 긴 문장과 식별자를 과도하게 넣으면 Reading View와 PDF 출력에서 행 높이가 급격히 커진다.

 주의
모든 섹션을 callout으로 감싸면 정보 위계가 흐려진다. callout은 의미 구분이 필요한 핵심 블록에만 사용한다.

 금지 패턴
긴 URL, 리소스 ID, 로그 값을 일반 Markdown table 셀에 그대로 넣지 않는다.

참고 정보

짧은 설명과 보조 근거는 `note` 또는 `info` callout으로 분리하면 본문 흐름을 해치지 않는다.

예시

비교 판단, 위험 요약, 액션 아이템처럼 문서의 의사결정에 직접 관여하는 영역은 callout과 표를 함께 쓰면 좋다.

완료 기준

제목, 요약, 판단, 표, 근거, 권장 조치, 액션 항목이 한 화면 흐름 안에서 자연스럽게 이어지면 문서 구조가 안정적이다.

확인

Reading View에서 표 폭, Mermaid 렌더링, 코드블록 언어 배치가 의도대로 보이는지 확인한다.

완료

샘플 문서는 기능 확인이 끝난 뒤에도 템플릿 참고용으로 보관할 수 있다.

결론

운영 문서에는 이 샘플의 모든 요소를 넣기보다 문서 목적에 맞는 요소만 선택한다.

민감 정보 자리표시자

숨김 정보 자리표시자

Table Utility Samples

Markdown Table

아래 표는 짧은 텍스트만 포함하는 기본 Markdown table 예시다. 긴 설명은 표 밖 본문으로 분리한다.

3 / 8

항목	상태	메모
문서 구조	완료	표지와 목차 포함
callout	완료	요약, 판단, 위험, 액션 포함
표 유틸리티	완료	HTML table 샘플 포함

Comparison Table

열이 많은 비교표는 `wide-table comparison-table` 을 사용하고, PDF 출력이 필요하다면 `print-fit-table` 을 함께 적용한다.

항목	Markdown table	HTML table	권장 사용	판단
짧은 상태표	적합	가능	Markdown	단순한 표는 가볍게 유지
제품 비교	제한적	적합	HTML + comparison-table	열 폭과 헤더 강조 필요
PDF 보고서	가능	적합	print-fit-table 추가	인쇄 시 패딩과 폰트 축소 유리

Compact Table

로그와 체크리스트는 `compact-table` 로 행 간격을 줄인다.

순서	점검 항목	상태
1	프론트매터 cssclasses 확인	완료
2	PDF 목차 위치 확인	완료
3	긴 토큰 표 분리	완료

Numeric Table

숫자 중심 표는 `numeric-table` 과 `.num` 을 사용해 숫자 정렬과 tabular nums 효과를 확인한다.

분류	문서 수	비율	변화량
보고서	128	42.7%	+12
위키	663	51.8%	+34
초안	17	5.5%	-3

Risk Table

위험도 표는 `risk-table` 과 `.risk-high` , `.risk-medium` , `.risk-low` , `.risk-ok` 를 함께 사용한다.

리스크	등급	영향	권장 조치
긴 토큰을 일반 표에 삽입	High	PDF 행 높이 급증	<code>scroll-token-table</code> 사용
넓은 비교표를 기본 Markdown으로 작성	Medium	가로폭 초과	<code>wide-table</code> 적용
짧은 상태표에 HTML table 사용	Low	문서 소스가 길어짐	Markdown table 유지
용도별 table utility 적용	OK	Reading View와 PDF 안정화	현재 방식 유지

Wrap Table

긴 URL, 정책 ID, 리소스명은 `wrap-table` 을 사용해 줄바꿈을 강화한다.

유형	값	메모
URL	https://github.com/towishy/Owen-Graphite/blob/main/docs/ai-document-guide.md	문서 작성 가이드 원문
정책 ID	sec-Restrict-Tenant-Access-Policy-Example-Long-Identifier-2026-04	긴 식별자 줄바꿈 확인

Token Table

긴 코드 토큰은 `nowrap-code-table` 또는 `scroll-token-table` 로 처리한다.

항목	토큰	용도
Resource ID	<code>/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-...</code>	가로 스크롤 확인
KQL Field	<code>AdditionalFields.ExtremelyLongNestedPro...</code>	nowrap 확인


Scroll Table

열이 매우 많은 표는 `scroll-table` 로 화면 가로 스크롤을 허용한다.

영역	문서 구조	Callout	Markdown 표	HTML 표	Mermaid	코드블록	PDF	상태
샘플	포함	포함	포함	포함	포함	포함	포함	완료

Mermaid Sample

Mermaid는 구조와 흐름을 빠르게 이해시키는 보조 도식으로 사용한다. 노드 라벨은 짧게 유지하고, 긴 라벨에는 `<br/>` 줄바꿈을 명시한다.



Code Blocks

코드블록에는 언어명을 붙인다. 변경 전후를 보여줄 때는 `diff` 코드블록을 사용한다.

```
DeviceEvents
| where Timestamp > ago(7d)
| summarize Events=count() by ActionType
| order by Events desc
```

```
-
usePlainTable = true
+
useGraphiteTableUtility = true
```

Recommendations

적용 기준

새 보고서 문서는 먼저 구조를 잡고, 표가 필요한 곳에서 용도별 table utility를 선택한다. 표 안에 긴 설명을 넣어야 한다면 표를 둘로 나누거나 본문 단락으로 이동한다.

Action Items

우선순위	작업	담당	상태
P0	Obsidian Reading View에서 샘플 확인	Owen	예정
P1	PDF Export에서 표 잘림 확인	Owen	예정

다음 작업

Reading View와 PDF Export에서 표, callout, Mermaid, 코드블록이 의도한 간격과 폭으로 보이는지 확인한다.

Appendix

이 샘플에서 확인하는 Owen Graphite 기능은 다음과 같다.

- 보고서 모드: `ogd-report-mode`, `ogd-auto-number-headings`, `ogd-print-avoid-breaks`, `ogd-spacing-standard`
- 표지와 목차: `cover-page`, `cover-rule`, `cover-meta`, `ogd-print-toc`
- callout: `summary`, `tlldr`, `decision`, `recommendation`, `risk`, `warning`, `danger`, `note`, `info`, `example`, `success`, `check`, `done`, `conclusion`, `secret`, `hidden`, `action`
- 표 유틸리티: `wide-table`, `comparison-table`, `compact-table`, `numeric-table`, `.num`, `risk-table`, `.risk-high`, `.risk-medium`, `.risk-low`, `.risk-ok`, `wrap-table`, `nowrap-code-table`, `scroll-token-table`, `print-fit-table`, `scroll-table`
- 보조 요소: Mermaid, 언어 지정 코드블록, `diff` 코드블록