



API fields

```
"gatewayID": { "type": "string" },
"sensorID": { "type": "string" },
"siteID": { "type": "string" },
"tapID": { "type": "string" },
"customerID": { "type": "string" },
"productID": { "type": "string" },
"vesselID": { "type": "string" },
"productName": { "type": "string" },
"isLocked": { "type": "boolean" },
"batteryAlert": { "type": "boolean" },
"batteryVolt": { "type": "number" },
"messageToUser": { "type": "string" },
"commandCode": { "type": "string" },
"sensorState": { "type": "string" },
"payload": { "type": "integer" },
"volumeLeftInOz": { "type": "number" },
"percentLeft": { "type": "number" },
"errorWeight": { "type": "number" },
"currentFlowRate": { "type": "number" },
"manufacturer": { "type": "string" },
"messageSequenceNumber": { "type": "integer" },
"sellPerOz": { "type": "number" },
"kickDate": { "type": "string" },
"timeLeft": { "type": "integer" },
"timestamp": { "type": "string" },
"typeTemp": { "type": "boolean" },
"vesselSize": { "type": "string" },
"productStyle": { "type": "string" },
"expDate": { "type": "string" }
```

These widgets will be evenly distributed on the web page. The total number of widget is determined by the number of record-set

customerID

siteID

gatewayID



API Info