


ТОО "Колледж Хекслет"

Лабораторная работа №8
Управление пакетами - NPM.

Выполнено студентом:
Дубинин Кирилл

- 1.Инициализация: Создайте папку lab-npm-1. Инициализируйте в ней проект, используя флаг быстрой настройки. Установите версию проекта 0.1.0.
- 2.Установка зависимостей: Найдите и установите пакет для генерации случайных ID (например, nanoid или uuid). Убедитесь, что он появился в списке основных зависимостей.
- 3.Скрипты запуска: Создайте файл app.js. Напишите в нем код, который выводит в консоль сгенерированный ID. Настройте скрипт "start", чтобы приложение запускалось командой npm start.
- 4.Разработка: Установите пакет nodemon как зависимость для разработки. Создайте скрипт "dev", который запускает app.js через nodemon. Проверьте автоматическую перезагрузку, изменив текст вывода.
- 5.Переносимость: Удалите папку node_modules. Попробуйте запустить скрипт "start". Зафиксируйте ошибку, а затем восстановите проект одной командой NPM.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'toxon@winsha_kun D:\..\lab-npm-1 main >'. The user enters 'npm start'. The output shows the package name and version, then the command 'node app.js'. This leads to an error from Node.js: 'node:internal/modules/cjs/loader:1522' followed by 'throw err;' and a caret symbol '^'. The final line of the error message is 'Error: Cannot find module 'nanoid''.

```
toxon@winsha_kun D:\..\lab-npm-1 main > npm start

> lab-npm-1@0.1.0 start
> node app.js

node:internal/modules/cjs/loader:1522
  throw err;
  ^

Error: Cannot find module 'nanoid'
```

```
1 {
2   "name": "lab-npm-1",
3   "version": "0.1.0",
4   "description": "Практическая работа по управлению пакетами NPM",
5   "main": "app.js",
6   "scripts": {
7     "start": "node app.js",
8     "dev": "nodemon app.js"
9   },
10  "dependencies": {
11    "nanoid": "^3.3.8"
12  },
13  "devDependencies": {
14    "nodemon": "^3.1.10"
15  }
16 }
```

```
1 const { nanoid } = require('nanoid');
2
3 let id = nanoid();
4 console.log(`Сгенерированный ID: ${id}`);
5
```

```
● ■ toxon@winsha_kun D:\...\lab-npm-1 & main > npm start
> lab-npm-1@0.1.0 start
> node app.js

Сгенерированный ID: hXxDHAj7Bi7jfppSxAGU3
```