

ТОО "Колледж Хекслет"

Лабораторная работа №3

Встроенный модуль path. Относительные пути. Константа __dirname.

Выполнено студентом:
Дубинин Кирилл

Задание 1. Создайте файл index.js. Выведите в консоль __dirname и __filename. Затем с помощью методов модуля path выведите отдельно: имя файла, расширение файла и папку файла.

```
const path = require('path');

console.log('\n Задание 1:');
console.log(__dirname);
console.log(__filename);
console.log(path.basename(__filename));
console.log(path.extname(__filename));
console.log(path.basename(__dirname));
```

```
Задание 1:
/home/toxonpf/prl/code/learning/web/nodejs/lesson3
/home/toxonpf/prl/code/learning/web/nodejs/lesson3/index.js
index.js
.js
lesson3
```

Задание 2. Создайте следующую структуру проекта:

```
project/
├── index.js
└── data/
    └── info.txt
```

Постройте путь к файлу info.txt через path.join(__dirname, ...) и выведите его в консоль. Затем выведите разбор пути через path.parse().

```
console.log('\n Задание 2:');
console.log(path.join(__dirname, "data", "index.txt"));
console.log(path.parse(path.join(__dirname, "data",
"index.txt")));
```

```
Задание 2:
/home/toxonpf/prl/code/learning/web/nodejs/lesson3/data/index.txt
> {root: '/', dir: '/home/toxonpf/prl/code/learning/web/nodejs/lesson3/data', base: 'index.txt', ext: '.txt', name: 'index'}
```

Задание 3. Создайте файл index.js. Через process.argv принимайте имя файла аргументом командной строки. Постройте абсолютный путь к этому файлу в папке files через path.join(__dirname, ...) и выведите результат.

Пример запуска:

```
bashnode index.js report.txt
```

Вывод:

```
C:\project\files\report.txt
```

```
console.log('\n Задание 3:');
```

```
console.log(path.join(__dirname, "files",  
toString(process.argv[2])));
```

Задание 3:

```
/home/toxonpf/prl/code/learning/web/nodejs/lesson3/files/[object Undefined]
```

Задание 4. Создайте файл index.js. Объявите массив имён файлов:

```
javascriptconst files = ['photo.jpg', 'document.pdf', 'music.mp3', 'script.js'];
```

Для каждого файла выведите его расширение и полный путь, если бы он находился в папке uploads рядом с index.js.

```
console.log('\n Задание 4:');  
let files = ['photo.jpg', 'document.pdf', 'music.mp3',  
'script.js'];  
files.forEach(el => {  
    console.log(path.extname(path.join(__dirname,  
"uploads", el)));  
    console.log(path.join(__dirname, "uploads", el));  
});
```

Задание 4:

.jpg

/home/toxonpf/prl/code/learning/web/nodejs/lesson3/uploads/photo.jpg

.pdf

/home/toxonpf/prl/code/learning/web/nodejs/lesson3/uploads/document.pdf

.mp3

/home/toxonpf/prl/code/learning/web/nodejs/lesson3/uploads/music.mp3

.js

/home/toxonpf/prl/code/learning/web/nodejs/lesson3/uploads/script.js

Задание 5. Создайте структуру проекта:

```
project/  
├── src/  
│   └── index.js  
├── config/  
│   └── app.json
```

Из файла src/index.js постройте путь к файлу config/app.json через path.join(__dirname, '..', ...) и выведите результат. Затем выведите отдельно имя файла и его расширение.

```
const path = require('path');
```

```
console.log('\n Задание 4:');
```

```
let file = path.join(__dirname, '..', 'config',  
'app.json');
```

```
console.log(path.basename(file), path.extname(file));
```

Задание 5:
app.json .json