# Pemrograman 1

Desain dan Pemrograman Website
Frontend dan Backend

Roni Andarsyah, ST., M.Kom

Kampus Digital Masa Gitu
https://www.roniandarsyah.com/



# Langkah Dasar belajar CSS
# ***(Cascading Style Sheet)***



Yang akan dipelajari:

1. CSS Font Family, Padding, Margin
2. Design Table dengan CSS, Properti Overflow CSS
3. Display CSS : Inline, Block, None dan selengkapnya
4. CSS Gradient, Grid (Mengatur layout), CSS Selector
5. CSS Border (Property Style, color, width, dll)
6. CSS Position, Box Shadow, Animation, Background Image
7. **Latihan Tutorial Dasar untuk Pemula**

# CSS Font Family:
## Jenis, Cara Mengatur, dan Contohnya

**Jenis Font Family**

- *Generic Family*
  Serif, Sans-serif, Monospace, Cursive, Fantasy

- *Specific Family*
  Specific family dalam CSS merujuk pada kumpulan font yang memiliki nama spesifik dan desain unik.
  Contoh dari jenis font ini adalah Verdana, Georgia, Comic Sans MS, Trebuchet MS, dan lainnya.

```
1   html {
2       font-family: serif;
3       font-family: sans-serif;
4       font-family: monospace;
5       font-family: cursive;
6       font-family: fantasy;
7   }
```

```
<style>
.p1 {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.p2 {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

.p3 {
  font-family: "Lucida Console", "Courier New", monospace;
}
</style>
```

# CSS Font Family List

| Font Family | Deskripsi |
| --- | --- |
| Helvetica | Salah satu yang paling populer di dunia. Dengan tampilan yang netral dan sederhana, Helvetica sering digunakan untuk branding, tanda-tanda, dan aplikasi online. |
| Arial | Arial adalah font sans-serif yang paling banyak digunakan di web. Mirip dengan Helvetica, Arial sering dianggap sebagai salah satu font web paling aman karena tersedia di semua sistem operasi utama. |
| Verdana | Font ini populer baik online maupun offline. Meskipun mirip dengan Arial dan Helvetica, Verdana memiliki struktur sederhana yang membuat hurufnya besar dan jelas. |
| Georgia | Georgia adalah font serif yang elegan dan dirancang untuk lebih mudah dibaca pada berbagai ukuran font dibandingkan font serif lainnya. |

# CSS Font Family List

| | |
|---|---|
| Times New Roman | Ini adalah font serif yang sangat populer dan sering digunakan sebagai font default di banyak aplikasi. |
| Courier | Courier menyerupai teks mesin tik dan sering digunakan dalam tampilan aplikasi pemrograman. |
| Brush Script MT | Font ini menyerupai tulisan tangan dan memiliki sentuhan artistik. |
| Luminari | Sebagai font fantasi, Luminari memiliki kualitas abad pertengahan yang menambahkan esensi Gothic ke halaman web Anda. |
| Comic Sans MS | Meskipun sering menjadi bahan lelucon di internet, Comic Sans tetap menjadi pilihan yang baik untuk keperluan aksesibilitas. |
| Trebuchet MS | Font ini dirancang oleh Microsoft dan sering digunakan untuk konten situs web. |

# Cara Mengatur Font Family

- Gunakan property font-family dan dengan spasi

```
p {
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}
```

*browser* mencoba menampilkan teks dalam paragraf dengan "Times New Roman". Jika tidak tersedia, *browser* akan mencoba "Times", dan akhirnya *default* ke *generic font* "serif".

Pilihlah setidaknya satu *generic font* dalam *list* kamu, seperti Serif, Sans-serif, atau Monospace.

# Cara Mengatur Font Family


- Gunakan property font eksternal

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2
family=Open+Sans&display=swap" rel="stylesheet">
```

```
body {
   font-family: 'Open Sans', sans-serif;
}
```

# Padding

- ***Padding*** **CSS** adalah ruang tambahan yang diberikan di sekitar konten elemen, namun berada di dalam batas atau *border* elemen tersebut. Bukan sekadar ruang kosong;
- *padding* memiliki kekuatan untuk mengubah keseluruhan dinamika tampilan sebuah halaman *web*.



# Properti Padding CSS


| Properti | Penjelasan |
| --- | --- |
| `padding` | Properti singkat untuk mengatur padding di semua sisi elemen sekaligus. |
| `padding-top` | Mengatur jarak padding di sisi atas elemen. |
| `padding-right` | Mengatur jarak padding di sisi kanan elemen. |
| `padding-bottom` | Mengatur jarak padding di sisi bawah elemen. |
| `padding-left` | Mengatur jarak padding di sisi kiri elemen. |

# Cara Menggunakan Padding dalam CSS


- **Tentukan elemen yang ingin diberi padding**
  Tentukan dulu elemen HTML yang mau di modifikasi, misalnya elemen 
- **Buka berkas CSS** *(Contoh, Style.css)*
- **Tuliskan selector untuk elemen tersebut**
  *selector* untuk elemen yang ingin di modifikasi. Untuk elemen < div >, kamu bisa menulis div.
- **Tentukan properti padding yang ingin digunakan**

# Property Padding dalam CSS

1. **Padding di semua sisi: padding: 20px;** (perintah ini akan memberikan padding sebesar 20px di semua sisi elemen).
2. **Padding di sisi tertentu:**
   **Atas**: padding-top: 20px;
   **Kanan**: padding-right: 15px;
   **Bawah**: padding-bottom: 25px;
   **Kiri**: padding-left: 10px;
3. **Padding shorthand:**
   4 value: **padding: (atas) (kanan) (bawah) (kiri);**
   3 value: **padding: (atas) (kiri dan kanan) (bawah);**
   2 value: **padding: (atas dan bawah) (kiri dan kanan);**



Margin top = 30
Margin Around the Element
Padding Around the Element
Padding top = 30
GeeksforGeeks
Margin left = 100
Padding left = 30
Padding right = 30
Margin right = 100
Padding Bottom = 120
Margin bottom = 30

## Box Model is content-box




```
div{
      width: 300px;
      height: 200px;
      padding: 15px;
      border: 5px solid grey;
      margin: 30px;
      -moz-box-sizing: content-box;
      -webkit-box-sizing: content-box;
      box-sizing: content-box;
    }
```

## Box Model is border-box




```
div{
      width: 300px;
      height: 200px;
      padding: 15px;
      border: 5px solid grey;
      margin: 30px;
      -moz-box-sizing: border-box;
      -webkit-box-sizing: border-box;
      box-sizing: border-box;
    }
```

# CSS Margin: Kegunaan, Syntax, Cara

## Kegunaan Margin dalam CSS

- **Pembatas antar elemen**: *margin* berfungsi sebagai ruang kosong yang mengelilingi elemen, memisahkan dari elemen lain
- **Mengontrol *layout*:** dengan *margin*, *developer* bisa mengontrol seberapa jauh elemen dari elemen lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal
- **Menghindari *overlap***: *Margin* memastikan setiap elemen memiliki ruang sendiri.
- **Estetika dan desain**: dari perspektif desain, *margin* membantu menciptakan keseimbangan, ritme, dan hierarki visual pada halaman *web*.
- **Responsivitas**: dalam desain responsif, *margin* bisa diatur berbeda untuk berbagai ukuran layar, memastikan tampilan yang konsisten dan rapi di semua perangkat.

# Contoh

```
img {
    margin-bottom: 15px;
}
```

*margin* 15px hanya di bagian bawah elemen gambar


```
div {
    margin-left: -10px;
}
```

menggeser elemen div 10px ke kiri:

# Cara Design Table dengan CSS

1. **Buat kerangka tabel dengan HTML:** pastikan kamu sudah memiliki kerangka dasar tabel dengan HTML. Tabel HTML biasanya terdiri dari elemen < table >, < tr > untuk baris, dan < td > untuk sel.
2. **Tentukan padding:** padding: 8px;
3. **Tambahkan pembatas horizontal:** border-bottom: 1px solid #ddd;
4. **Berikan efek hover:** agar tabelmu interaktif, tambahkan efek hover. Dengan efek ini, baris tabel akan berubah warna saat kursor mouse berada di atasnya.
5. **Buat tabel bergaris:** gunakan properti nth-child() dengan background-color.
6. **Beri warna untuk tabel:** background-color: #04AA6D; color: white;


# Quis CSS DASAR




1. Buat folder baru dengan nama **(NIM_Nama)**
2. Buat Folder baru lagi dengan nama **(quis_namaMHS)**
3. Dengan nama file :
   - *test.html*
   - *cssborder.html*
   - *cssgrid.html*
   - *Positionbox.html*
   - *Hasil.html*
   - Apabila sudah selesai konfirmasi ke Dosen pengampu untuk dilakukan pengecekan dan melanjutkan ke praktikum selanjutnya
4. Jika sudah selesai lakukan ***Pull Request*** jika sudah selesai pada ***repository kelas***

# Latihan Padding & table


```
Chapter04 > Modul > 1test.html > html > head > style > tr:nth-child(even)
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3     <head>
4       <meta charset="UTF-8" />
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6       <title>Padding dan table</title>
7       <style>
8         table {
9           background-color: #04aa6d;
10          color: white;
11        }
12        td {
13          padding: 8px;
14        }
15        tr {
16          border-bottom: 1px solid #ddd;
17        }
18        tr:hover {
19          background-color: #f5f5f5;
20        }
21        tr:nth-child(even) {
22          background-color: #f2f2f2;
23        }
24      </style>
25    </head>
26    <body>
27      <table>
28        <tr>
29          <td>Kolom 1, Baris 1</td>
30          <td>Kolom 2, Baris 1</td>
31        </tr>
32        <tr>
33          <td>Kolom 1, Baris 2</td>
34          <td>Kolom 2, Baris 2</td>
35        </tr>
36        <tr>
37          <td>Kolom 1, Baris 3</td>
38          <td>Kolom 2, Baris 3</td>
39        </tr>
40      </table>
41    </body>
42  </html>
```



Chapter04 > Modul > cssborder.html > html > body

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Contoh CSS Border</title>
    <style>
      /* Contoh border pada elemen dengan class "border-example" */
      .border-example {
        width: 200px;
        height: 100px;
        border: 2px solid #3498db;
        padding: 10px;
        margin: 20px;
      }

      /* Contoh border dengan berbagai properti */
      .custom-border {
        width: 200px;
        height: 100px;
        border-width: 4px;
        border-style: dotted;
        border-color: #e74c3c;
        margin: 20px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Contoh CSS Border</h1>
    <div class="border-example">
      <p>Ini adalah elemen dengan border solid biru.</p>
    </div>
    <div class="custom-border">
      <p>Ini adalah elemen dengan border custom (dotted merah).</p>
    </div>
  </body>
</html>
```



Chapter04 > Modul > cssgrid.html > ...


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>CSS Grid dan Selector</title>
    <style>
      .container {
        display: grid;
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
        gap: 10px;
      }

      .item {
        background-color: #3498db;
        color: white;
        padding: 20px;
        text-align: center;
        font-size: 18px;
      }

      /* Selector untuk elemen dengan class "special" */
      .special {
        background-color: #e74c3c;
      }

      /* Selector untuk elemen dengan id "unique" */
      #unique {
        background-color: #27ae60;
      }

      /* Selector untuk elemen <p> yang ada dalam class "container" */
      .container p {
        font-style: italic;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>CSS Grid dan Selector</h1>
    <div class="container">
      <div class="item">Item 1</div>
      <div class="item">Item 2</div>
      <div class="item special">Item 3 (Special)</div>
      <div class="item">Item 4</div>
      <div class="item">Item 5</div>
      <div class="item" id="unique">Item 6 (Unique)</div>
    </div>
    <p>Ini adalah contoh teks dalam class "container".</p>
    <p>Ini adalah contoh teks di luar class "container".</p>
  </body>
</html>
```



Chapter04 > Modul > positionbox.html > ...


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Contoh CSS Position, Box Shadow, dan Animation</title>
    <style>
      body {
        margin: 0;
        padding: 0;
        background-image: url("background.jpg");
        background-size: cover;
        font-family: Arial, sans-serif;
      }

      .container {
        position: relative;
        width: 300px;
        height: 200px;
        background-color: #3498db;
        margin: 100px auto;
        box-shadow: 5px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
      }

      .box {
        position: absolute;
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: #e74c3c;
        top: 50%;
        left: 50%;
        transform: translate(-50%, -50%);
        transition: transform 0.5s;
      }

      .box:hover {
        transform: translate(-50%, -50%) rotate(45deg);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <div class="box"></div>
    </div>
  </body>
</html>
```

# Latihan Css Position Box Shadow dan Animation



Chapter04 > Modul > hasil.html > html > head > style > {} @media (max-width: 768px) > .container

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Tampilan Website Responsif</title>
    <style>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background-color: #f2f2f2;
      }

      header {
        background-color: #3498db;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 20px;
      }

      nav {
        display: flex;
        justify-content: center;
        background-color: #27ae60;
      }

      nav a {
        text-decoration: none;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
      }

      .container {
        max-width: 1200px;
        margin: 20px auto;
        padding: 20px;
        background-color: #fff;
        border-radius: 5px;
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        justify-content: space-between;
      }

      .main-content {
        flex: 70%;
      }
```


Chapter04 > Modul > hasil.html > html > head > style

```
      .sidebar {
        flex: 30%;
      }

      footer {
        background-color: #333;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 10px;
      }

      /* Responsiveness */
      @media (max-width: 768px) {
        .container {
          flex-direction: column;
        }
        .main-content,
        .sidebar {
          width: 100%;
        }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Selamat Datang di Website Keren</h1>
    </header>
    <nav>
      <a href="#">Beranda</a>
      <a href="#">Tentang Kami</a>
      <a href="#">Layanan</a>
      <a href="#">Kontak</a>
    </nav>
    <div class="container">
      <div class="main-content">
        <h2>Selamat datang di Website Kami</h2>
        <p>
          Ini adalah contoh tampilan website sederhana yang responsif. Anda
          dapat menambahkan lebih banyak konten di sini.
        </p>
      </div>
      <div class="sidebar">
        <h3>Bar Samping</h3>
        <ul>
          <li>Item 1</li>
          <li>Item 2</li>
          <li>Item 3</li>
```

# Web Responsive With Internal CSS (Lengkapi Codinganmya)




# Hasil Web Responsive With Internal CSS

Chapter04 > Modul > hasil2.html > html > head > style > header

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Belajar Pemrograman I</title>
    <style>
      body {
        font-family: Arial, sans-serif;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background-color: #f2f2f2;
      }

      header {
        background-color: #3498db;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 20px;
      }

      nav {
        display: flex;
        justify-content: center;
        background-color: #27ae60;
      }

      nav a {
        text-decoration: none;
        color: white;
        padding: 10px 20px;
      }

      .container {
        max-width: 1200px;
        margin: 20px auto;
        padding: 20px;
        background-color: #fff;
        border-radius: 5px;
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        justify-content: space-between;
      }

      .main-content {
        flex: 70%;
      }

      .sidebar {
        flex: 30%;
      }

      footer {
        background-color: #333;
        color: white;
        text-align: center;
        padding: 10px;
      }

      /* Responsiveness */
      @media (max-width: 768px) {
        .container {
          flex-direction: column;
        }
        .main-content,
        .sidebar {
          width: 100%;
        }
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Belajar Pemrograman I</h1>
      <p>Selamat datang di kursus pemrograman pertama Anda.</p>
    </header>
    <nav>
      <a href="#">Beranda</a>
      <a href="#">Tentang Kami</a>
      <a href="#">Kursus</a>
      <a href="#">Kontak</a>
    </nav>
    <div class="container">
      <div class="main-content">
        <h2>Selamat datang di Kursus Pemrograman I</h2>
        <p>
          Ini adalah kursus pemrograman pertama Anda, yang akan membantu Anda
          memahami dasar-dasar pemrograman. Kami akan mempelajari berbagai
          bahasa pemrograman, konsep dasar, dan cara memulai menjadi seorang
          pengembang perangkat lunak.
        </p>
      </div>
      <div class="sidebar">
        <h3>Bar Samping</h3>
        <ul>
          <li>Modul 1: Pengenalan HTML</li>
```

# Web Responsive With Internal CSS (Lengkapi Codinganmya)

127.0.0.1:5500/Chapter04/Modul/hasil2.html

# Belajar Pemrograman I

Selamat datang di kursus pemrograman pertama Anda.

Beranda Tentang Kami Kursus Kontak

## Selamat datang di Kursus Pemrograman I

Ini adalah kursus pemrograman pertama Anda, yang akan membantu Anda memahami dasar-dasar pemrograman. Kami akan mempelajari berbagai bahasa pemrograman, konsep dasar, dan cara memulai menjadi seorang pengembang perangkat lunak.

### Bar Samping

- Modul 1: Pengenalan HTML
- Modul 2: Dasar CSS
- Modul 3: Belajar JavaScript

© 2023 Belajar Pemrograman I. Hak Cipta Dilindungi.

# External CSS

Chapter04 > Modul > index.html > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <!-- Menghubungkan file CSS eksternal -->
    <title>Website Responsif</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Selamat Datang di Website Kami</h1>
      <nav>
        <a href="#">Beranda</a>
        <a href="#">Tentang Kami</a>
        <a href="#">Layanan</a>
        <a href="#">Kontak</a>
      </nav>
    </header>
    <main>
      <section class="content">
        <h2>Tentang Kami</h2>
        <p>
          Kami adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan web dan
          teknologi.
        </p>
      </section>
      <section class="content">
        <h2>Layanan Kami</h2>
        <ul>
          <li>Desain Web</li>
          <li>Pengembangan Aplikasi</li>
          <li>Optimisasi SEO</li>
        </ul>
      </section>
    </main>
    <footer>&copy; 2023 Website Responsif. Hak Cipta Dilindungi.</footer>
  </body>
</html>
```

Chapter04 > Modul > # style.css > ...

```css
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #f2f2f2;
}

header {
  background-color: #3498db;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}


nav {
  display: flex;
  justify-content: center;
  background-color: #27ae60;
}

nav a {
  text-decoration: none;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
}

main {
  max-width: 1200px;
  margin: 20px auto;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
}

.content {
  width: 45%;
  background-color: #fff;
  padding: 20px;
  margin: 10px 0;
  border-radius: 5px;
}

footer {
  background-color: #333;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 10px;
}
```


127.0.0.1:5500/Chapter04/Modul/index.html
Selamat Datang di Website Kami
Beranda
Tentang Kami
Layanan
Kontak
Tentang Kami
Kami adalah perusahaan yang berfokus pada pengembangan web dan teknologi.
Layanan Kami
Desain Web
Pengembangan Aplikasi
Optimisasi SEO
© 2023 Website Responsif. Hak Cipta Dilindungi.

# QUIS LATIHAN CODINGAN CSS Lanjutan

# Membuat halaman Website Workshop

Terdiri dari :

1. Index.html
2. Jadwal.html
3. Jadwal.html
4. Style.css



index.html

chapter03 > index.html > html > body

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Beranda - Workshop Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Workshop Web</h1>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <ul>
        <li><a href="index.html" aria-current="page">Beranda</a></li>
        <li><a href="jadwal.html">Jadwal</a></li>
        <li><a href="daftar.html">Daftar</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main id="konten">
    <section>
      <h2>Selamat datang di Workshop Web</h2>
      <img src="images/aula.jpg" alt="Suasana aula kampus dengan layar proyektor dan barisan kursi peserta" width="600" height="400">
      <p>Belajar dasar HTML, CSS, dan Git dalam satu hari bersama himpunan mahasiswa. Lihat jadwal sesi lalu daftar dari halaman Daftar.</p>
    </section>
    <section>
      <h2>Waktu dan tempat</h2>
      <p>Sabtu, 14 November 2026 pukul 09.00 sampai 15.00 di Aula Gedung B.</p>
    </section>
  </main>
  <footer>
    <p>Workshop Web. Aula Gedung B Kampus. Kontak panitia 0812-0000-0000.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

127.0.0.1:5500/chapter03/index.html

# Workshop Web

- Beranda
- Jadwal
- Daftar

## Selamat datang di Workshop Web



Belajar dasar HTML, CSS, dan Git dalam satu hari bersama himpunan mahasiswa. Lihat jadwal sesi lalu daftar dari halaman Daftar.

## Waktu dan tempat

Sabtu, 14 November 2026 pukul 09.00 sampai 15.00 di Aula Gedung B.

Workshop Web. Aula Gedung B Kampus. Kontak panitia 0812-0000-0000.

**Hasil**
**akan seperti ini**

jadwal.html

chapter03 > jadwal.html > html > body > main#konten > section > table > tbody > tr

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Jadwal - Workshop Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Workshop Web</h1>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Beranda</a></li>
        <li><a href="jadwal.html" aria-current="page">Jadwal</a></li>
        <li><a href="daftar.html">Daftar</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main id="konten">
    <section>
      <h2>Materi utama</h2>
      <ul>
        <li>Struktur halaman dengan HTML semantik</li>
        <li>Tampilan dasar dengan CSS</li>
        <li>Publikasi situs dengan Git dan GitHub Pages</li>
      </ul>
    </section>
    <section>
      <h2>Susunan acara</h2>
      <img src="images/sesi-materi.jpg" alt="Pemateri menjelaskan kode HTML di layar proyektor" width="600" height="400">
      <table>
        <caption>Jadwal sesi workshop</caption>
        <thead>
          <tr>
            <th scope="col">Sesi</th>
            <th scope="col">Waktu</th>
            <th scope="col">Ruang</th>
          </tr>
        </thead>
```

# Membuat jadwal.html

Lanjutan di slide berikutnya

```
41          <tbody>
42            <tr>
43              <th scope="row">HTML Semantik</th>
44              <td>09.00 - 11.00</td>
45              <td>Aula B1</td>
46            </tr>
47            <tr>
48              <th scope="row">CSS Dasar</th>
49              <td>11.00 - 13.00</td>
50              <td>Aula B1</td>
51            </tr>
52            <tr>
53              <th scope="row">Git dan Publikasi</th>
54              <td>13.30 - 15.00</td>
55              <td>Lab Komputer 2</td>
56            </tr>
57          </tbody>
58        </table>
59      </section>
60    </main>
61    <footer>
62      <p>Workshop Web. Aula Gedung B Kampus. Kontak panitia 0812-0000-0000.</p>
63    </footer>
64  </body>
65  </html>
```

# Membuat jadwal.html lanj..

Mulai dari baris 41

127.0.0.1:5500/chapter03/jadwal.html

# Workshop Web

- Beranda
- Jadwal
- Daftar

## Materi utama

- Struktur halaman dengan HTML semantik
- Tampilan dasar dengan CSS
- Publikasi situs dengan Git dan GitHub Pages

## Susunan acara



Jadwal sesi workshop

| Sesi | Waktu | Ruang |
|---|---|---|
| **HTML Semantik** | 09.00 - 11.00 | Aula B1 |
| **CSS Dasar** | 11.00 - 13.00 | Aula B1 |
| **Git dan Publikasi** | 13.30 - 15.00 | Lab Komputer 2 |

Workshop Web. Aula Gedung B Kampus. Kontak panitia 0812-0000-0000.

# Hasil
# akan seperti ini

jadwal.html M | daftar.html

chapter03 > daftar.html > html > body > main#konten > section > form > p > label

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Daftar - Workshop Web</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Workshop Web</h1>
    <nav aria-label="Navigasi utama">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Beranda</a></li>
        <li><a href="jadwal.html">Jadwal</a></li>
        <li><a href="daftar.html" aria-current="page">Daftar</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>
  <main id="konten">
    <section>
      <h2>Form pendaftaran</h2>
      <form action="" method="get">
        <p>
          <label for="nama">Nama</label>
          <input type="text" id="nama" name="nama" required minlength="3" placeholder="Tulis nama lengkap">
        </p>
        <p>
          <label for="hp">Nomor HP</label>
          <input type="tel" id="hp" name="hp" required pattern="[0-9]{10,14}" placeholder="Contoh 081234567890">
        </p>
```


# Membuat daftar.html

Lanjutan di slide berikutnya

```
32          <p>
33            <label for="sesi">Pilihan sesi</label>
34            <select id="sesi" name="sesi" required>
35              <option value="">Pilih satu sesi</option>
36              <option value="html">HTML Semantik</option>
37              <option value="css">CSS Dasar</option>
38              <option value="git">Git dan Publikasi</option>
39            </select>
40          </p>
41          <p>
42            <span>Kehadiran</span>
43            <label><input type="radio" name="hadir" value="luring" checked> Tatap muka</label>
44            <label><input type="radio" name="hadir" value="daring"> Online</label>
45          </p>
46          <p>
47            <label for="semester">Semester</label>
48            <input type="number" id="semester" name="semester" min="1" max="8" value="1" required>
49          </p>
50          <p>
51            <label for="catatan">Catatan</label>
52            <textarea id="catatan" name="catatan" rows="3" placeholder="Contoh butuh colokan listrik"></textarea>
53          </p>
54          <p>
55            <button type="submit">Kirim pendaftaran</button>
56          </p>
57        </form>
58      </section>
59    </main>
60    <footer>
61      <p>Workshop Web. Aula Gedung B Kampus. Kontak panitia 0812-0000-0000.</p>
62    </footer>
63  </body>
64  </html>
```

# Membuat daftar.html lanj…

mulai dari baris ke 32




# Hasil
# akan seperti ini

jadwal.html M  daftar.html M  style.css

chapter03 > # style.css > ...

```css
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans:ital,opsz,wght@0,9..40,400..700;1,9..40,400..700&family=JetBrains+Mono:wght@500;600&family=Space+Grotesk:wght@600;700&display=swap');

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

:root {
  --bg: #f6f4ee;
  --surface: #ffffff;
  --surface-alt: #ede9dd;
  --ink: #141413;
  --ink-muted: #57554d;
  --accent: #d94e28;
  --accent-hover: #b83d1b;
  --accent-soft: #fbece7;
  --forest: #12372a;
  --border: #d8d2c5;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: 'DM Sans', system-ui, -apple-system, sans-serif;
  background-color: var(--bg);
  color: var(--ink);
  line-height: 1.6;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

/* Header full-bleed dengan container proporsional */
header {
  background-color: var(--ink);
  color: var(--bg);
  padding: 18px max(24px, calc((100vw - 1040px) / 2));
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
  border-bottom: 3px solid var(--accent);
}
```

# Membuat style.css copy linknya disini:

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=DM+Sans:ital,opsz,wght@0,9..40,400..700;1,9..40,400..700&family=JetBrains+Mono:wght@500;600&family=Space+Grotesk:wght@600;700&display=swap');

*,
*::before,
*::after {
  *box-sizing*: border-box;
}

```css

header h1 {
  font-family: 'Space Grotesk', sans-serif;
  margin: 0;
  font-size: 1.35rem;
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.02em;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}

header h1::before {
  content: "";
  display: inline-block;
  width: 10px;
  height: 10px;
  background-color: var(--accent);
  border-radius: 2px;
}

nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
}

nav a {
  display: inline-block;
  color: #c7c3b8;
  text-decoration: none;
  font-size: 0.92rem;
  font-weight: 600;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 999px;
  transition: all 0.15s ease;
}

```

```css

nav a:hover {
  color: #ffffff;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

nav a[aria-current="page"] {
  background-color: var(--accent);
  color: #ffffff;
}

/* Container utama */
main {
  width: 100%;
  max-width: 1040px;
  margin: 0 auto;
  padding: 40px 24px;
  flex: 1;
}

/* Kartu seksi dasar */
section {
  background-color: var(--surface);
  border: 1.5px solid var(--ink);
  border-radius: 16px;
  padding: 32px;
  margin-bottom: 28px;
  box-shadow: 6px 6px 0 var(--border);
}

section h2 {
  font-family: 'Space Grotesk', sans-serif;
  margin: 0 0 12px;
  font-size: 1.75rem;
  line-height: 1.2;
  letter-spacing: -0.02em;
  color: var(--ink);
}

section p {
  margin: 0;
  color: var(--ink-muted);
  font-size: 1.05rem;
}

```

```css

/* Layout Beranda: Hero & Info Banner */
main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type {
  background: linear-gradient(135deg, #ffffff 0%, #faf8f3 100%);
  padding: 44px;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type h2::before {
  content: "WORKSHOP SATU HARI · 2026";
  display: block;
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.14em;
  color: var(--accent);
  margin-bottom: 10px;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type h2 {
  font-size: 2.4rem;
  margin-bottom: 16px;
}

/* Ketika gambar aula sudah ditambahkan ke Beranda -> otomatis 2 kolom */
main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type:has(img) {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1.1fr 1fr;
  gap: 16px 40px;
  align-items: center;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type:has(img) h2 {
  grid-column: 1;
  grid-row: 1;
  align-self: end;
  margin-bottom: 0;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type:has(img) p {
  grid-column: 1;
  grid-row: 2;
  align-self: start;
}

```

```css
main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type:has(img) img {
  grid-column: 2;
  grid-row: 1 / 3;
  margin: 0;
  height: 300px;
  object-fit: cover;
}

/* Seksi kedua pada Beranda (Waktu & Tempat) */
main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:nth-of-type(2) {
  background-color: var(--forest);
  color: var(--bg);
  border-color: var(--ink);
  box-shadow: 6px 6px 0 var(--accent);
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
  padding: 28px 44px;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:nth-of-type(2) h2 {
  color: #ffffff;
  font-size: 1.35rem;
  margin: 0;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:nth-of-type(2) h2::before {
  content: "JADWAL PELAKSANAAN";
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.72rem;
  background-color: var(--accent);
  color: #ffffff;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 6px;
  letter-spacing: 0.08em;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:nth-of-type(2) p {
  color: #e2dfd5;
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.95rem;
}

/* Layout Halaman Jadwal: 2 Kolom Asimetris (Sidebar Materi + Tabel Acara) */
main:has(table) {
  display: grid;
  grid-template-columns: 320px 1fr;
  gap: 28px;
  align-items: start;
}

main:has(table) section {
  margin-bottom: 0;
}

main:has(table) section:first-of-type {
  background-color: var(--surface-alt);
}

main:has(table) section:first-of-type h2::before {
  content: "KURIKULUM";
  display: block;
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.72rem;
  letter-spacing: 0.14em;
  color: var(--accent);
  margin-bottom: 6px;
}

main:has(table) section:nth-of-type(2) h2::before {
  content: "AGENDA SESI";
  display: block;
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.72rem;
  letter-spacing: 0.14em;
  color: var(--accent);
  margin-bottom: 6px;
}
```

```css
main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type:has(img) img {
  grid-column: 2;
  grid-row: 1 / 3;
  margin: 0;
  height: 300px;
  object-fit: cover;
}

/* Seksi kedua pada Beranda (Waktu & Tempat) */
main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:nth-of-type(2) {
  background-color: var(--forest);
  color: var(--bg);
  border-color: var(--ink);
  box-shadow: 6px 6px 0 var(--accent);
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 16px;
  padding: 28px 44px;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:nth-of-type(2) h2 {
  color: #ffffff;
  font-size: 1.35rem;
  margin: 0;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:nth-of-type(2) h2::before {
  content: "JADWAL PELAKSANAAN";
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.72rem;
  background-color: var(--accent);
  color: #ffffff;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 6px;
  letter-spacing: 0.08em;
}

main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:nth-of-type(2) p {
  color: #e2dfd5;
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.95rem;
}

/* Layout Halaman Jadwal: 2 Kolom Asimetris (Sidebar Materi + Tabel Acara) */
main:has(table) {
  display: grid;
  grid-template-columns: 320px 1fr;
  gap: 28px;
  align-items: start;
}

main:has(table) section {
  margin-bottom: 0;
}

main:has(table) section:first-of-type {
  background-color: var(--surface-alt);
}

main:has(table) section:first-of-type h2::before {
  content: "KURIKULUM";
  display: block;
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.72rem;
  letter-spacing: 0.14em;
  color: var(--accent);
  margin-bottom: 6px;
}

main:has(table) section:nth-of-type(2) h2::before {
  content: "AGENDA SESI";
  display: block;
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.72rem;
  letter-spacing: 0.14em;
  color: var(--accent);
  margin-bottom: 6px;
}
```

```css
/* Penomoran otomatis daftar materi */
section ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 20px 0 0;
  display: grid;
  gap: 12px;
  counter-reset: materi;
}

section ul li {
  counter-increment: materi;
  background-color: var(--surface);
  border: 1.5px solid var(--ink);
  border-radius: 10px;
  padding: 14px 16px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.95rem;
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  gap: 12px;
}

section ul li::before {
  content: "0" counter(materi);
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.78rem;
  background-color: var(--accent-soft);
  color: var(--accent);
  border: 1px solid var(--accent);
  padding: 2px 7px;
  border-radius: 6px;
  flex-shrink: 0;
  margin-top: 2px;
}

/* Gambar pada halaman */
img {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  height: 240px;
  object-fit: cover;
  border-radius: 12px;
  margin: 16px 0 22px;
  border: 1.5px solid var(--ink);
}

/* Tabel jadwal modern */
table {
  width: 100%;
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 0;
  margin-top: 8px;
  border: 1.5px solid var(--ink);
  border-radius: 12px;
  overflow: hidden;
}

caption {
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.8rem;
  font-weight: 600;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.08em;
  color: var(--ink-muted);
  text-align: left;
  margin-bottom: 10px;
}

th,
td {
  padding: 14px 16px;
  text-align: left;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
}

tbody tr:last-child th,
tbody tr:last-child td {
  border-bottom: none;
}

thead th {
  background-color: var(--ink);
  color: #ffffff;
  font-family: 'Space Grotesk', sans-serif;
  font-size: 0.85rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.06em;
}

thead th:first-child {
  border-top-left-radius: 9px;
}

thead th:last-child {
  border-top-right-radius: 9px;
}

tbody th {
  font-weight: 700;
  color: var(--ink);
  background-color: #faf8f3;
}

tbody tr:last-child th:first-child {
  border-bottom-left-radius: 10px;
}

tbody tr:last-child td:last-child {
  border-bottom-right-radius: 10px;
}

tbody td:nth-child(2) {
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.88rem;
  color: var(--accent);
  font-weight: 600;
}
```

```css
/* Layout Halaman Form Pendaftaran */
main:has(form) {
  max-width: 780px;
}

main:has(form) section h2::before {
  content: "REGISTRASI PESERTA";
  display: block;
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;
  font-size: 0.75rem;
  letter-spacing: 0.14em;
  color: var(--accent);
  margin-bottom: 6px;
}

form {
  margin-top: 24px;
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 20px;
}

form p {
  margin: 0;
  color: var(--ink);
  font-size: 0.95rem;
}

/* Sejajarkan Semester di sebelah Pilihan sesi pada baris ke-2 */
form p:has(input[type="number"]) {
  grid-column: 2;
  grid-row: 2;
}

/* Field yang melebar penuh 2 kolom */
form p:has(input[type="radio"]),
form p:has(textarea),
form p:has(button) {
  grid-column: 1 / -1;
}
```

```css
label,
form p > span {
  display: block;
  font-weight: 700;
  font-size: 0.9rem;
  margin-bottom: 8px;
  color: var(--ink);
}

/* Radio button sebagai kartu pilihan interaktif */
form p:has(input[type="radio"]) {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 12px;
}

form p:has(input[type="radio"]) > span {
  grid-column: 1 / -1;
  margin-bottom: 0;
}

form p > label:has(input[type="radio"]) {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  font-weight: 600;
  margin: 0;
  padding: 12px 16px;
  background-color: var(--bg);
  border: 1.5px solid var(--border);
  border-radius: 10px;
  cursor: pointer;
}

form p > label:has(input[type="radio"]:checked) {
  background-color: var(--accent-soft);
  border-color: var(--accent);
  color: var(--accent);
}
```

**Masih semangat kan? Lanjutkan..**

```css
input[type="radio"] {
  accent-color: var(--accent);
  width: 16px;
  height: 16px;
  margin: 0;
}

input[type="text"],
input[type="tel"],
input[type="number"],
select,
textarea {
  width: 100%;
  padding: 12px 14px;
  font-size: 0.95rem;
  font-family: inherit;
  color: var(--ink);
  background-color: var(--bg);
  border: 1.5px solid var(--ink);
  border-radius: 10px;
  transition: box-shadow 0.15s ease, background-color 0.15s ease;
}

input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  outline: none;
  background-color: #ffffff;
  border-color: var(--accent);
  box-shadow: 3px 3px 0 var(--accent);
}

button[type="submit"] {
  width: 100%;
  background-color: var(--accent);
  color: #ffffff;
  font-family: 'Space Grotesk', sans-serif;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 700;
  padding: 14px 24px;
  border: 1.5px solid var(--ink);
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 4px 4px 0 var(--ink);
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.1s ease, box-shadow 0.1s ease, background-color 0.15s ease;
}

button[type="submit"]:hover {
  background-color: var(--accent-hover);
  transform: translate(-1px, -1px);
  box-shadow: 5px 5px 0 var(--ink);
}

footer {
  background-color: var(--surface-alt);
  border-top: 1.5px solid var(--border);
  padding: 22px max(24px, calc((100vw - 1040px) / 2));
  color: var(--ink-muted);
  font-size: 0.88rem;
  text-align: center;
}

@media (max-width: 768px) {
  main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type:has(img),
  main:has(table),
  form,
  form p:has(input[type="radio"]) {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  main:not(:has(table)):not(:has(form)) section:first-of-type:has(img) img,
  form p:has(input[type="number"]) {
    grid-column: 1;
    grid-row: auto;
  }
}
```

127.0.0.1:5500/chapter03/index.html

Workshop Web

Beranda Jadwal Daftar

WORKSHOP SATU HARI · 2026

# Selamat datang di Workshop Web

Belajar dasar HTML, CSS, dan Git dalam satu hari bersama himpunan mahasiswa. Lihat jadwal sesi lalu daftar dari halaman Daftar.



JADWAL PELAKSANAAN **Waktu dan tempat** Sabtu, 14 November 2026 pukul 09.00 sampai 15.00 di Aula Gedung B.

**Jalankan Halaman** index. Html

hasilnya seperti ini

Workshop Web

Beranda Jadwal Daftar

KURIKULUM

## Materi utama

01 Struktur halaman dengan HTML semantik

02 Tampilan dasar dengan CSS

03 Publikasi situs dengan Git dan GitHub Pages

AGENDA SESI

## Susunan acara




JADWAL SESI WORKSHOP

| SESI | WAKTU | RUANG |
|---|---|---|
| **HTML Semantik** | 09.00 - 11.00 | Aula B1 |
| **CSS Dasar** | 11.00 - 13.00 | Aula B1 |
| **Git dan Publikasi** | 13.30 - 15.00 | Lab Komputer 2 |

Workshop Web. Aula Gedung B Kampus. Kontak panitia 0812-0000-0000.

**Halaman**
jadwal.html

hasilnya
seperti ini




**Halaman**
daftar.html

hasilnya
seperti ini

# Thanks You