Elektrotehnički fakultet u Beogradu SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva



Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti Prioritiranja aktivnosti

Verzija 1.1

Debuggers

Janko Biorac 2018/0251

Istorija izmena

Datum	Verzija	Opis	Autor
17.03.2021.	1.0	Inicijalna verzija	Janko Biorac
12.04.2021.	1.1	Nakon formalne inspekcije	Janko Biorac

DEBUGGERS 2

Sadrzaj

1. Uvo	d	4
1.1 Re	zime	4
1.2 Na	mena dokumenta i ciljne grupe	4
1.3 Re	ference	4
1.4 Ot	vorena pitanja	4
1. Se	cenario prioritiranja aktivnosti	4
2.1.	Kratak opis	4
2.2.	Tok dogadjaja	4
2.2.1.	Korisnik postavlja prioritet vec postojecoj akivnosti	4
2.3.	Posebni zahtevi	5
2.4.	Preduslovi	5
2.5.	Posledice	5

1. Uvod

1.1 Rezime

Definisanje scenarija upotrebe pri prioritiranju aktivnosti, sa primerima odgovarajućih html stranica.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

1.3 Reference

- 1. Projektni zadatak
- 2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

1.4 Otvorena pitanja

Redni Broj	Opis	Resenje

1. Scenario prioritiranja aktivnosti

2.1. Kratak opis

Mogucnost prioritetiranja aktivnosti uz pomoc vidljivog taga, po stepenu vaznosti. Ovo ce omoguciti korisniku da prioritetnije aktivnosti razdvoji od manje vaznih, da sortira aktivnosti po prioritetu I bolje organizuje vreme, sortirajuci svoje aktivnosti po prioritetu I dobijajuci brze obavestenja za prioritetnije aktivnosti.

2.2. Tok dogadjaja

2.2.1. Korisnik postavlja prioritet vec postojecoj akivnosti

- 1. Korisnik bira jedan od prikaza njegovih aktivnosti, pritiskajuci jedno od opcija sa pocetne strane (''Inbox''/''Today'').
- 2. Kada mu se prikazu njegove aktivnosti, korisnik pronalazi odredjenu aktivnost I klikce na dugme za prioritet.

DEBUGGERS 4

3. Pritisak na dugme otvara padajuci meni sa pet nivoa prioriteta od najvaznijeg ka manje vaznom, gde se korisnik odlucije za konkretan nivo prioriteta.

2.3. Posebni zahtevi

Nema.

2.4. Preduslovi

- Korisnik mora biti prijavljen na svoj nalog.
- Mora postojati odredjena aktivnost kojoj korisnik zeli da doda prioritet.

2.5. Posledice

U bazi podataka se menja prioritet odredjene aktivnosti.

DEBUGGERS