

# Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti Prioritiranja aktivnosti

Verzija 1.0

**Debuggers** 

Svetozar Jovanović 2018/0466 Uros Jovanović 2018/0412

Janko Biorac 2018/0251

# Istorija izmena

Datum	Verzija	Opis	Autor
17.03.2021.	1.0	Inicijalna verzija	Janko Biorac

DEBUGGERS 2

# Sadrzaj

1. Uvod	4
1.1 Rezime	4
1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe	4
1.3 Reference	4
1.4 Otvorena pitanja	4
1. Scenario prioritiranja aktivnosti	4
2.1. Kratak opis	4
2.2. Tok dogadjaja	4
2.2.1. Korisnik postavlja prioritet vec postojecoj akivnosti	4
2.3. Posebni zahtevi	5
2.4. Preduslovi	5
2.5. Posledice	5

## 1. Uvod

#### 1.1 Rezime

Definisanje scenarija upotrebe pri prioritiranju aktivnosti, sa primerima odgovarajućih html stranica.

### 1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

#### 1.3 Reference

- 1. Projektni zadatak
- 2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

### 1.4 Otvorena pitanja

Redni Broj	Opis	Resenje

# 1. Scenario prioritiranja aktivnosti

### 2.1. Kratak opis

Mogucnost prioritetiranja aktivnosti uz pomoc vidljivog taga, po stepenu vaznosti. Ovo ce omoguciti korisniku da prioritetnije aktivnosti razdvoji od manje vaznih, da sortira aktivnosti po prioritetu I bolje organizuje vreme, sortirajuci svoje aktivnosti po prioritetu I dobijajuci brze obavestenja za prioritetnije aktivnosti.

## 2.2. Tok dogadjaja

### 2.2.1. Korisnik postavlja prioritet vec postojecoj akivnosti

- 1. Korisnik bira jedan od prikaza njegovih aktivnosti, pritiskajuci jedno od opcija sa pocetne strane ("Inbox"/"Today").
- 2. Kada mu se prikazu njegove aktivnosti, korisnik pronalazi odredjenu aktivnost I klikce na dugme za prioritet.

DEBUGGERS 4

3. Pritisak na dugme otvara padajuci meni sa pet nivoa prioriteta od najvaznijeg ka manje vaznom, gde se korisnik odlucije za konkretan nivo prioriteta.

### 2.3. Posebni zahtevi

Nema.

### 2.4. Preduslovi

- Korisnik mora biti prijavljen na svoj nalog.
- Mora postojati odredjena aktivnost kojoj korisnik zeli da doda prioritet.

### 2.5. Posledice

U bazi podataka se menja prioritet odredjene aktivnosti.

DEBUGGERS