

Personalização e Integração WEB

PALOMA AI TSUCHINAGA

PADRÕES WEB PARA NO-CODE
E LOW CODE

2026



FACULDADE DE
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Introdução

INTRODUÇÃO

O projeto desenvolvido consiste em uma plataforma web educativa criada para auxiliar crianças no processo de alfabetização em português de forma simples, acessível e interativa. O principal objetivo do site é disponibilizar materiais educativos, conteúdos gratuitos e recursos de apoio para pais, responsáveis e professores que desejam ensinar crianças a ler em casa.

O público-alvo da plataforma são famílias, educadores e crianças em fase inicial de aprendizagem da leitura, especialmente estudantes que necessitam de apoio complementar fora do ambiente escolar tradicional.

A estrutura do website foi organizada de maneira intuitiva e funcional, contendo páginas essenciais como dashboard principal, área de cadastro de interessados, apresentação de conteúdos educativos e seções voltadas para acesso e navegação dos materiais. O projeto foi desenvolvido utilizando ferramentas no-code/low-code, priorizando praticidade, organização visual e facilidade de manutenção.

Justificativa da Ferramenta Escolhida e Limitações

JUSTIFICATIVA E LIMITAÇÕES

Para o desenvolvimento da plataforma foi utilizada a ferramenta visual Webflow, uma plataforma no-code voltada para a criação de websites modernos e responsivos. A escolha da ferramenta foi motivada pela oportunidade de me desafiar e colocar em prática tudo o que tenho aprendido até agora.

O Webflow permite acessibilidade, organização e aprendizado. Recursos como atalhos de teclado, movimentação de elementos através do sistema de arrastar e soltar, edição manual de tamanhos e ajustes simultâneos de margens tornam o processo de desenvolvimento mais prático e intuitivo. Além disso, a ferramenta oferece aspectos visuais interessantes, como a inclusão de animações e movimentos personalizados.

A padronização de estruturas, por meio da definição de variáveis de cor, tamanhos de texto e outros estilos, facilita não apenas a etapa de edição, mas também o desenvolvimento do layout e da estilização em CSS.

Outro fator relevante para a escolha da ferramenta foi a praticidade na manutenção do projeto, permitindo futuras atualizações de conteúdo de forma rápida e acessível, especialmente para usuários com pouco conhecimento técnico.

Apesar das vantagens, a ferramenta também apresenta algumas limitações. Entre elas estão as restrições em funcionalidades mais avançadas e limitações presentes nos planos gratuitos. Além disso, determinados recursos personalizados podem exigir conhecimentos adicionais em HTML, CSS ou JavaScript para uma implementação mais completa.

Dessa forma, para uma pessoa com pouco conhecimento técnico, a aplicação de algumas funcionalidades pode não ocorrer da maneira idealizada. Mesmo quando funcionam corretamente, sua manutenção periódica pode se tornar complexa e demandar muito tempo para correção de erros, principalmente sem familiaridade com a ferramenta ou conhecimentos técnicos mais aprofundados.

Mesmo com essas limitações, a ferramenta atendeu adequadamente às necessidades do projeto, oferecendo um equilíbrio entre praticidade, design e funcionalidade.



Aplicação HTML

HTML
PÁGINA HOME

Navigator

Body

page-wrapper

navbar

pop-up

hero-wrapper

image-wrapper-container

Div Block 4

H1 title

P Paragraph 2

button-comecar

quote

quote-container

Block Quote

main-content

content-title

H1 Heading 9

H5 Heading 14

P Paragraph 3

content-grid

alfabeto-fonico

criando-silabas

pequenas-palavras

aprendendo-regras

footer

Section

content-grid

alfabeto-fonico

Alfabeto Fônico.png

H1 Heading 10

P Paragraph 4

criando-silabas

Criando Silabas.png

H1 Heading 11

P Paragraph 4

pequenas-palavras

Pequenas Palavras.png

H1 Heading 12

P Paragraph 4

aprendendo-regras


Aprendendo as Regras.png

H1 Heading 13





P Paragraph 4



Aplicação HTML



RESPONSIVIDADE



CSS

Color Palette

color palette

Name	Base mode
△ magenta	 #f7008b
△ fuchsia	 #e93bf8
△ shocking pink	 #ea37ba
△ rose	 #e9357f
△ red munsell	 #ea3348
△ red	 #eb3223
△ phlox	 #b14ef6
△ tropical indigo	 #8082f8
△ deep sky blue	 deepskyblue
△ cyan	 #75fdfd
△ yellow	 #fef65c
△ mid yellow	 #ffd301
△ dark yellow	 #ffaa1c
△ white	 #fdfdfd
△ light gray	 #ededed
△ gray	 #ddd
△ dark gray	 #9a9a9a
△ black	 #333
△ transparent	 rgba(255, 255, 255, 0)
△ dark transparent	 rgba(0, 0, 0, 0.4)

CSS

Radius

radius


Name	Base mode
 radius-16	16px
 radius-8	8px
 radius-4	4px
 radius-0	0px

Fonts

text font

Name	Base mode
 sniglet	Sniglet
 quicksand	Quicksand
 New variable	

CSS



EXEMPLO

Layout Spacing Position Typography





O elemento escolhido para demonstração foi o pop-up da plataforma, por ter sido uma das partes mais trabalhosas durante o desenvolvimento do projeto. Através dele, é possível visualizar de forma mais clara algumas configurações utilizadas no Webflow, como margin, padding, display e alinhamento dos elementos. A escolha desse componente também ajuda a demonstrar a organização visual e os cuidados tomados na estruturação do layout da interface.

CSS
POP-UP

Demonstração Java Script

Além da estrutura visual do pop-up, também foi utilizada uma animação de abertura e fechamento do elemento, permitindo uma interação mais dinâmica com o usuário.

Esse recurso foi escolhido como exemplo para demonstrar a utilização de funcionalidades semelhantes ao JavaScript dentro do Webflow, já que as animações e interações da plataforma funcionam através de comportamentos dinâmicos aplicados aos elementos da interface.



JAVA SCRIPT
POP-UP

Elementos Personalizados com Código

Text Sizing

text sizing	
Name	Base mode
↗ H1-font-size	<code>clamp(1.5 * 1rem, ((1.5 - ((4 - 1.5) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((4 - 1.5...</code>
☰ ↗ H2-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((3 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((3 - 1) / (ma...</code>
↗ H3-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((2 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((2 - 1) / (ma...</code>
↗ Paragraph-font-size	<code>clamp(0.75 * 1rem, ((0.75 - ((1 - 0.75) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((1 ...</code>
↗ Quote-font-size	<code>clamp(0.75 * 1rem, ((0.75 - ((1.25 - 0.75) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ...</code>
# max-size	90
# min-size	20
↗ footer-title-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((1.75 - 1) / (90 - 20) * 20)) * 1rem + ((1.75 - 1) / (90 - 20)) * 100v...</code>
↗ footer-text-size	<code>clamp(0.25 * 1rem, ((0.25 - ((1 - 0.25) / (90 - 20) * 20)) * 1rem + ((1 - 0.25) / (90 - 20))...</code>
+ New variable	

H1 Heading

↗ H1-font-size	<code>clamp(1.5 * 1rem, ((1.5 - ((4 - 1.5) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((4 - 1.5...</code>
↗ H2-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((3 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((3 - 1) / (ma...</code>
↗ H3-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((2 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((2 - 1) / (ma...</code>
↗ Paragraph-font-size	<code>clamp(0.75 * 1rem, ((0.75 - ((1 - 0.75) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((1 ...</code>
↗ Quote-font-size	<code>clamp(0.75 * 1rem, ((0.75 - ((1.25 - 0.75) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ...</code>
# max-size	90
# min-size	20
↗ footer-title-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((1.75 - 1) / (90 - 20) * 20)) * 1rem + ((1.75 - 1) / (90 - 20)) * 100v...</code>
↗ footer-text-size	<code>clamp(0.25 * 1rem, ((0.25 - ((1 - 0.25) / (90 - 20) * 20)) * 1rem + ((1 - 0.25) / (90 - 20))...</code>

H2 Heading

↗ H1-font-size	<code>clamp(1.5 * 1rem, ((1.5 - ((4 - 1.5) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((4 - 1.5...</code>
↗ H2-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((3 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((3 - 1) / (ma...</code>
↗ H3-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((2 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((2 - 1) / (ma...</code>
↗ Paragraph-font-size	<code>clamp(0.75 * 1rem, ((0.75 - ((1 - 0.75) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((1 ...</code>
↗ Quote-font-size	<code>clamp(0.75 * 1rem, ((0.75 - ((1.25 - 0.75) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ...</code>
# max-size	90
# min-size	20
↗ footer-title-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((1.75 - 1) / (90 - 20) * 20)) * 1rem + ((1.75 - 1) / (90 - 20)) * 100v...</code>
↗ footer-text-size	<code>clamp(0.25 * 1rem, ((0.25 - ((1 - 0.25) / (90 - 20) * 20)) * 1rem + ((1 - 0.25) / (90 - 20))...</code>

ELEMENTOS
PERSONALIZADOS

H3 Heading

↗ H1-font-size	<code>clamp(1.5 * 1rem, ((1.5 - ((4 - 1.5) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((4 - 1.5) / (max-size - min-size)) * 1rem)</code>
↗ H2-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((3 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((3 - 1) / (max-size - min-size)) * 1rem)</code>
↗ H3-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((2 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((2 - 1) / (max-size - min-size)) * 1rem)</code>
↗ Paragraph-font-size	<code>clamp(0.7 * 1rem, ((0.7 - ((1 - 0.7) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((1 - 0.7) / (max-size - min-size)) * 1rem)</code>
↗ Quote-font-size	<code>clamp(0.7 * 1rem, ((0.7 - ((2 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((2 - 1) / (max-size - min-size)) * 1rem)</code>
# max-size	90
# min-size	20
↗ footer-title-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((1.75 - 1) / (90 - 20)) * 20)) * 1rem + ((1.75 - 1) / (90 - 20)) * 100vw)</code>
↗ footer-text-size	<code>clamp(0.25 * 1rem, ((0.25 - ((1 - 0.25) / (90 - 20)) * 20)) * 1rem + ((1 - 0.25) / (90 - 20)) * 100vw)</code>


Paragraph

↗ H1-font-size	$\text{clamp}(1.5 * 1\text{rem}, ((1.5 - ((4 - 1.5) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * \text{min-size})) * 1\text{rem} + ((4 - 1.5) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * 100\text{vw})) * 100\text{vw}$
↗ H2-font-size	$\text{clamp}(1 * 1\text{rem}, ((1 - ((3 - 1) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * \text{min-size})) * 1\text{rem} + ((3 - 1) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * 100\text{vw})) * 100\text{vw}$
↗ H3-font-size	$\text{clamp}(1 * 1\text{rem}, ((1 - ((2 - 1) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * \text{min-size})) * 1\text{rem} + ((2 - 1) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * 100\text{vw})) * 100\text{vw}$
↗ Paragraph-font-size	$\text{clamp}(0.75 * 1\text{rem}, ((0.75 - ((1 - 0.75) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * \text{min-size})) * 1\text{rem} + ((1 - 0.75) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * 100\text{vw})) * 100\text{vw}$
↗ Quote-font-size	$\text{clamp}(0.7 * 1\text{rem}, ((0.7 - ((1 - 0.7) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * \text{min-size})) * 1\text{rem} + ((1 - 0.7) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * 100\text{vw})) * 100\text{vw}$
# max-size	90
# min-size	20
↗ footer-title-size	$\text{clamp}(1 * 1\text{rem}, ((1 - ((1 - 1) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * \text{min-size})) * 1\text{rem} + ((1 - 1) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * 100\text{vw})) * 100\text{vw}$
↗ footer-text-size	$\text{clamp}(0.25 * 1\text{rem}, ((0.25 - ((1 - 0.25) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * \text{min-size})) * 1\text{rem} + ((1 - 0.25) / (\text{max-size} - \text{min-size})) * 100\text{vw})) * 100\text{vw}$


Quote

↗ H1-font-size	<code>clamp(1.5 * 1rem, ((1.5 - ((4 - 1.5) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((4 - 1.5) ...</code>
↗ H2-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((3 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((3 - 1) / (ma...</code>
↗ H3-font-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((2 - 1) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((2 - 1) / (ma...</code>
↗ Paragraph-font-size	<code>clamp(0.75 * 1rem, ((0.75 - ((1 - 0.75) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ((1 ...</code>
↗ Quote-font-size	<code>clamp(0.75 * 1rem, ((0.75 - ((1.25 - 0.75) / (max-size - min-size)) * min-size)) * 1rem + ...</code>
# max-size	90
# min-size	20
↗ footer-title-size	<code>clamp(1 * 1rem, ((1 - ((100vw - 200px) / (90 - 20)) * 100vw), 1.25 * 1rem))</code>
↗ footer-text-size	<code>clamp(0.2 * 1rem, ((0.2 - ((100vw - 200px) / (90 - 20)) * 100vw), 0.25 * 1rem))</code>
↓ New variable	

Footer Title



Footer Text



Cuidados Tomados com Responsividade e Acessibilidade

Durante o desenvolvimento da plataforma, procurei adaptar o website para diferentes tamanhos de tela utilizando os recursos de responsividade com ajuda do aplicativo Fluid Builder. Foram realizados ajustes específicos para computador, tablet e celular, principalmente em relação ao tamanho dos textos, espaçamentos, largura dos elementos e organização do conteúdo, evitando que informações ficassem desalinhadas ou difíceis de visualizar em dispositivos menores.

Também houve preocupação em manter uma navegação simples e intuitiva. Os elementos foram organizados de forma limpa, com separação visual adequada entre seções e conteúdos, facilitando a leitura e a localização das informações dentro da plataforma.


Na parte de acessibilidade, busquei utilizar cores com contraste agradável, fontes legíveis e botões de fácil identificação. Além disso, a estrutura visual do site foi planejada para evitar excesso de informações na tela ao mesmo tempo, tornando a experiência mais confortável para o usuário.

Aprendizados Obtidos sobre Padrões Web ao Utilizar Plataformas No-code/Low-code

Ao utilizar o Webflow no desenvolvimento do projeto, percebi que mesmo sendo uma ferramenta visual, ela ainda depende diretamente dos padrões da web para funcionar corretamente. Durante a criação das páginas, foi possível entender melhor como funciona a estrutura dos elementos em HTML, a estilização através do CSS e a aplicação de interações semelhantes ao JavaScript.

Outro aprendizado importante foi compreender a importância da organização visual e da padronização dos elementos. A reutilização de classes, cores, tamanhos de texto e espaçamentos ajudou a manter o projeto mais consistente e facilitou bastante futuras alterações no layout.

Também aprendi que ferramentas no-code aceleram o desenvolvimento e tornam o processo mais acessível, porém ainda exigem lógica, planejamento e conhecimento básico sobre desenvolvimento web para evitar problemas de estrutura, responsividade e manutenção do projeto.



2 0 2 6