Study	logRR	SE(logRR)	RR	95%−CI	Weight (common)	Weight (random)
190_e	−0.0101	0.0180	0.99	[0.96; 1.03]	21.0%	38.3%
62_e	−0.0419	0.0093	0.96	[0.94; 0.98]	79.0%	61.7%
Common effect model			**0.97**	**[0.95; 0.98]**	**100.0%**	**.**
Random effects model			**0.97**	**[0.94; 1.00]**	**.**	**100.0%**



Heterogeneity: I^2 = 60%, τ^2 = 0.0003, p = 0.12

AF:CHO

Study	logRR	SE(logRR)	RR	95%−CI	Weight (common)	Weight (random)
190_e	0.0204	0.0185	1.02	[0.98; 1.06]	23.5%	24.1%
181	0.0567	0.0288	1.06	[1.00; 1.12]	9.7%	10.1%
62_e	0.0128	0.0110	1.01	[0.99; 1.03]	66.9%	65.8%
Common effect model			**1.02**	**[1.00; 1.04]**	**100.0%**	**.**
Random effects model			**1.02**	**[1.00; 1.04]**	**.**	**100.0%**



Heterogeneity: I^2 = 2%, τ^2 < 0.0001, p = 0.36

Study	logRR	SE(logRR)	RR	RR	95%−CI	Weight (common)	Weight (random)
190_e	0.0305	0.0185		1.03	[0.99; 1.07]	24.4%	30.1%
62_e	0.0546	0.0105		1.06	[1.03; 1.08]	75.6%	69.9%
Common effect model				**1.05**	**[1.03; 1.07]**	**100.0%**	**.**
Random effects model				**1.05**	**[1.03; 1.07]**	**.**	**100.0%**



Heterogeneity: I^2 = 23%, τ^2 < 0.0001, p = 0.26

Study	logRR	SE(logRR)	RR	RR	95%−CI
62_e	0.0421	0.0157		1.04	[1.01; 1.08]


Study
logRR
SE(logRR)
RR
RR
95%−CI
62_e
0.0840
0.0154
1.09
[1.06; 1.12]
0.9
1
1.1
CHO:PRO

Study	logRR	SE(logRR)	RR	RR	95%−CI
62_e	0.0294	0.0165		1.03	[1.00; 1.06]



1

PF:PRO