

Heterogeneity: I^2 = 78%, τ^2 = 0.0109, p < 0.01


Standard Error
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
Risk Ratio



Heterogeneity: I^2 = 75%, τ^2 = 0.0109, p < 0.01


Standard Error
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Risk Ratio

Study	logRR	SE(logRR)	RR	95%−CI	Weight	RoB
62_d	0.0100	0.0176	1.01	[0.98; 1.05]	14.3%	NA
216_d	0.1398	0.0728	1.15	[1.00; 1.33]	9.9%	NA
212_d	0.2070	0.1127	1.23	[0.99; 1.53]	6.8%	NA
172_d	0.1478	0.1357	1.16	[0.89; 1.51]	5.5%	NA
150_d	0.1823	0.1095	1.20	[0.97; 1.49]	7.0%	NA
114_hpfs_d	0.1678	0.0429	1.18	[1.09; 1.29]	12.6%	NA
114_nhsII_d	0.0579	0.0374	1.06	[0.98; 1.14]	13.1%	NA
114_nhs_d	0.0642	0.0308	1.07	[1.00; 1.13]	13.6%	NA
23_RSIII_d	0.3436	0.3428	1.41	[0.72; 2.76]	1.2%	NA
23_RSII_d	0.1044	0.0898	1.11	[0.93; 1.32]	8.5%	NA
23_RSI_d	0.0296	0.1034	1.03	[0.84; 1.26]	7.4%	NA
Random effects model			**1.11**	**[1.02; 1.20]**	**100.0%**	



Heterogeneity: I^2 = 49%, τ^2 = 0.0109, p = 0.03


Standard Error
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
1.0
1.5
2.0
Risk Ratio