
Study
logRR
SE(logRR)
RR
RR
95%−CI
Weight
RoB
190_e
−0.0204
0.0185
0.98
[0.94; 1.02]
30.1%
high
181
−0.0567
0.0288
0.94
[0.89; 1.00]
15.2%
some concerns
62_e
−0.0128
0.0110
0.99
[0.97; 1.01]
54.7%
high
Random effects model
0.98
[0.96; 1.00]
100.0%
0.9
1
1.1
Heterogeneity: I^2 = 2%, τ^2 = 0.0002, p = 0.36
PF:AF


Study
logRR
SE(logRR)
RR
RR
95%−CI
Weight
RoB
190_e
−0.0305
0.0185
0.97
[0.94; 1.01]
34.7%
high
62_e
−0.0546
0.0105
0.95
[0.93; 0.97]
65.3%
high
Random effects model
0.95
[0.93; 0.98]
100.0%
1
Heterogeneity: I^2 = 23%, τ^2 = 0.0002, p = 0.26
PF:CHO

Study	logRR	SE(logRR)	RR	RR	95%−CI	Weight	RoB
190_e	−0.0101	0.0180		0.99	[0.96; 1.03]	33.4%	high
62_e	−0.0419	0.0093		0.96	[0.94; 0.98]	66.6%	high
Random effects model				**0.97**	**[0.95; 0.99]**	**100.0%**	



Heterogeneity: I^2 = 60%, τ^2 = 0.0002, p = 0.12

Study	logRR	SE(logRR)	RR	RR	95%−CI	Weight	RoB
62_e	0.0294	0.0165		1.03	[1.00; 1.06]	100.0%	high



PF:PRO

Study	logRR	SE(logRR)	RR	RR	95%−CI	Weight	RoB
62_e	0.0421	0.0157		1.04	[1.01; 1.08]	100.0%	high



Study
logRR
SE(logRR)
RR
RR
95%−CI
Weight
RoB
62_e
0.0840
0.0154
1.09
[1.06; 1.12]
100.0%
high
0.9
1
1.1
CHO:PRO