

DTQG 26 Spring: Hashing

A. Substr

1 second, 256 megabytes

Cho chuỗi s và t , đếm số lần t xuất hiện trong s .

Input

2 dòng gồm 2 chuỗi s, t . ($|s|, |t| \leq 10^6$)

Output

In ra số lần t xuất hiện trong s

input
abccaaab ab
output
2

Với mỗi truy vấn, in ra 'YES' nếu chuỗi con từ l_i đến r_i là chuỗi đối xứng, ngược lại in ra 'NO'

input
abbacaba 5 1 2 6 8 1 1 1 4 4 6
output
NO YES YES YES YES YES

B. Palind

1 second, 256 megabytes

Cho chuỗi s và q truy vấn, với mỗi truy vấn, hãy kiểm tra xem đoạn từ l_i đến r_i có phải chuỗi đối xứng hay không

Subtask 1: $|s|, q \leq 1000$

Subtask 1: $|s|, q \leq 1000000$

Input

Dòng đầu là chuỗi s gồm các chữ cái in thường, không quá 10^6 ký tự

Dòng tiếp theo là số nguyên dương q .

q dòng tiếp theo là các cặp l_i, r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq |s|$)

Output

C. Presuf

1 second, 256 megabytes

Cho 2 chuỗi s và t , tìm chuỗi x ngắn nhất sao cho chuỗi s là tiền tố của x , chuỗi t là hậu tố của x

Input

2 chuỗi s và t gồm các chữ cái thường, không quá 100000 ký tự

Subtask 1: $|s|, |t| \leq 1000$

Subtask 2: $|s|, |t| \leq 100000$

Output

In ra chuỗi x ngắn nhất

Dòng 2 là xâu s Subtask 1: $n \leq 1000$ Subtask 2: $n \leq 50000$ **Output**

In ra độ dài cần tìm

input5
abacd**output**

3

D. Kstring

1 second, 256 megabytes

Cho xâu s độ dài n và số nguyên dương k , tìm độ dài xâu dài nhất xuất hiện ít nhất k lần trong xâu s .

InputDòng đầu là 2 số nguyên dương n, k Dòng tiếp theo là xâu s Subtask 1: $n, k \leq 200$ Subtask 2: $n \leq 100000, k \leq 200$ **input**5 2
xxxxx**output**

4

E. Xâu đối xứng dài nhất

1 second, 256 megabytes

Cho xâu s độ dài n , tìm độ dài xâu con liên tiếp dài nhất đối xứng trong xâu s

InputDòng đầu là số nguyên dương n **F. ĐẾM XÂU CON ĐỐI XỨNG**

1 second, 1024 megabytes

Một xâu được gọi là đối xứng nếu đọc từ trái qua phải và đọc từ phải qua trái là như nhau. Ví dụ, các xâu `abba`, `radar`, `z` là các xâu đối xứng; các xâu `xyz`, `palin`, `dr` không là các xâu đối xứng.

Cho một xâu ký tự S chỉ gồm các chữ cái La-tinh thường, nhiệm vụ của bạn là đếm số lượng xâu con liên tiếp của S sao cho xâu con đó là xâu đối xứng.

Input

Vào từ file văn bản **CNTPALIN.INP** có cấu trúc: Gồm một dòng duy nhất chứa xâu S .

Output

Ghi ra file văn bản **CNTPALIN.OUT** một số nguyên duy nhất là đáp án của bài toán.

Scoring

- Subtask 1 (30% số test): $n \leq 10^2$;
- Subtask 2 (30% số test): $n \leq 10^3$;

- Subtask 3 (40% số test): $n \leq 5 \times 10^5$.

input
gimmick
output
9

input
12311 2
output
231

G. Baba

1 second, 256 megabytes

Cho 1 xâu ký tự chứa toàn chữ số khác 0. Có 2 bài toán con:

1. Có bao nhiêu xâu con liên tiếp tạo thành 1 số chia hết cho 33? Xâu con dù giống nhau nhưng ở vị trí khác nhau được coi là khác nhau.
2. Số (được tạo từ xâu con liên tiếp) lớn nhất chia hết cho 33 là số nào? Nếu không có số nào in ra -1.

Input

Dòng đầu là một xâu ký tự s

Dòng tiếp theo là số nguyên dương t ($1 \leq t \leq 2$) thể hiện loại truy vấn

Subtask 1: $|s| \leq 18$

Subtask 2: $|s| \leq 1000$

Subtask 3: $|s| \leq 10^6$

Output

In ra kết quả tương ứng với loại truy vấn

input
1223 1
output
0

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform