



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Étude sur l'alimentation dans le monde

Tiphanie RONEL - Data Analyst

Objectif : Analyser la sous-nutrition ainsi que la répartition de la nourriture dans le monde de 2013 à 2017.

1 Données disponibles

2 Outils d'analyse

3 Analyse des données

Données disponibles

Données à disposition :

- **Population** : évolution annuelle de la population dans chaque pays,
- **Disponibilité alimentaire** : origine, utilisation et disponibilité de divers produits alimentaires pour l'année 2017,
- **Aide alimentaire** : évolution annuelle de la quantité de nourriture donnée pour chaque pays,
- **Sous-nutrition**: évolution annuelle du nombre de personnes en sous-nutrition par pays


Nettoyage et transformation des données

- Unités
- Noms de colonnes
- Valeurs manquantes
- Groupement de données

Remarques sur les données :

- **Limitation** : Les données ne sont pas exhaustives (données manquantes pour certains pays),
- **RGPD** : pas de données personnelles, le RGPD ne s'applique pas.

Outils d'analyse



Analyses

Proportion théorique de personnes pouvant être nourries en 2017

Hypothèses des besoins nutritifs journaliers : deux cas

Cas n°1 (source : Le Manuel MSD version grand public)

- **Homme** : entre 2 400 et 3 000 kcal/jour
- **Femme** : entre 1 800 et 2 400 kcal/jour

⇒ Cas défavorable : 2 700 kcal/jour

Cas n°2 (source : Journal Des Femmes)


- **Homme** : 2 500 kcal/jour
- **Femme** : 2 000 kcal/jour

⇒ 2 250 kcal/jour

Résultats selon la source d'approvisionnement

Estimation besoin quotidien	Taux de nourris – dispo mondiale	Taux de nourris – origine végétale
2 700 kcal/jour	102,64%	84,69%
2 250 kcal/jour	123,2%	101,63%

Répartition de la disponibilité intérieure mondiale en 2017




Alimentation humaine vs. animale : utilisation des principales céréales

1 Proportion consacrée aux céréales par rapport à la disponibilité intérieure mondiale

- Part d'alimentation animale : 36.29 %
- Part d'alimentation humaine : 42,75 %

2

Répartition de l'utilisation des céréales au sein de chaque catégorie de vivant



Utilisation des céréales au sein de chaque catégorie de vivant

- **Alimentation animale** : Maïs à plus de 60 %
- **Alimentation humaine** : Blé à près de 45 %


Sous-nutrition en 2017

1 Proportion mondiale de personnes en sous-nutrition


- **Nombre de personnes** : 535 700 000 personnes
- **Proportion** : au moins 7.1 % de la population

Attention : 118 pays pour lesquels on n'a pas les informations.


2 Classement des pays



Aide alimentaire depuis 2013 : classement des pays




Evolution de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016 pour les pays qui en ont le plus bénéficié




À partir de 2014, réduction de la quantité d'aide alimentaire donnée sauf Yémen.

Analyse complémentaire : Sous-nutrition au Yémen en 2017



Analyse complémentaire : Impact des aides alimentaires ?




Données disponibles uniquement pour l'Éthiopie et le Soudan.

- **Éthiopie** : baisse de 20%,
- **Soudan** : pas de réel impact.

Dans les deux cas, ça repart à la hausse.


Rappel : à partir de 2014, réduction de la quantité d'aide alimentaire donnée sauf Yémen.

10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant




VS.

10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant



Étude sur le manioc en Thaïlande en 2017

- **Exportation de manioc** : 83.41% de la production
- **Proportion de sous-nutris**: 8.96 %



Conclusion

- Moins de 10% de la population en sous-nutrition
- En théorie, il y a suffisamment de quoi nourrir la population mondiale, même avec origine végétale.
- Redistribution / aide alimentaire ne permet qu'une amélioration ponctuelle.
- Cas du Yémen
- Cas de la Thaïlande

Merci.

Tiphane RONE