# Angular Framework



Tomasz Piech, Maciej Domagalski https://github.com/tpiech/Angular-tst/blob/main/README.md

### AngularJS vs Angular

#### **AngularJS**

- Stworzony przez Google
- Pierwsze wydanie: 2010
- Oparty o język JavaScript
- Architektura MVC
- Brak wsparcia platform mobilnych

#### **Angular (Angular 2)**

- Stworzony przez Google
- Pierwsze wydanie: 2016
- Oparty o język TypeScript
- Architektura komponentowa
- Platformy mobilne wspierane
- CLI
- szybszy

## Skład komponentu

- Component.ts główny plik, zawierający zmienne i klasy
- Component.specs.ts generowany automatycznie
- Component.html struktura komponentu
- Component.css arkusz stylów

### Wskazówki

- Wszystkie komendy zaczynają się od ng, na przykład generowanie nowego komponentu: ng g component.ścieżka/nazwa-komponentu
- Aby odwołać się do zmiennej z pliku .ts w pliku .html, należy użyć podwójnych nawiasów klamrowych: {{ zmienna }}
- Jeśli należy deklarować wraz z typem: zmienna: string;
- Wyjątek: przypisanie przy deklaracji: zmienna = 'zawartość';
- Aby dodać komponent do aplikacji, należy użyć selektora <nazwa\_selektora></nazwa\_selektora> (ustalanego w pliku .ts: @component{ selector: 'nazwa\_selektora' })
- Aktualizacje wprowadzane są natychmiast bez potrzeby restartowania serwera!