
CER
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Values
0
100
200
300
Evaluation Moment


Macro F−Score
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Values
0
100
200
300
Evaluation Moment


UnkR
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Values
0
100
200
300
Evaluation Moment


Accuracy
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Values
0
100
200
300
Evaluation Moment


PFuzzND: CER/UnkR
8 21 33 46 58 71 83 96 108 121 133 146 158 171 183 196 208 221 233 246 258 271 283 296 308 321 333 346 358
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Evaluation Measure Values
8 21 33 46 58 71 83 95 107 121 132 146 158 171 183 196 208 221 233 246 258 271 283 296 308 321 333 346 358
Evaluation Moments
CER
UnkR


PFuzzND: Macro F−Score/UnkR
8 21 33 46 58 71 83 96 108 121 133 146 158 171 183 196 208 221 233 246 258 271 283 296 308 321 333 346 358
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Evaluation Measure Values
8 21 33 46 58 71 83 95 107 121 132 146 158 171 183 196 208 221 233 246 258 271 283 296 308 321 333 346 358
Evaluation Moments
Macro F−Score
UnkR


PFuzzND: Accuracy/UnkR
8 21 33 46 58 71 83 96 108 121 133 146 158 171 183 196 208 221 233 246 258 271 283 296 308 321 333 346 358
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Evaluation Measure Values
8 21 33 46 58 71 83 95 107 121 132 146 158 171 183 196 208 221 233 246 258 271 283 296 308 321 333 346 358
Evaluation Moments
Accuracy
UnkR