A

VISUAL IDENTITY SYSTEM

基础部分

A-1 校标规范

A-2 校徽规范

A-3 其他基本要素规范

A-4 校标和校徽的组合规范

A-5 色彩规范

A-6 辅助图形规范

A-7 常见错误预演

A-8 文字规范

A-9 图片规范

A 基础部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

A-1 校标规范

A-1.1 标准彩色校标

A-1.2 标准彩色校标图形规范

A-1.3 校标释义

A-1.4 校标制图及视觉修正

A-1.5 校标墨稿反白稿

A-1.6 校标最小使用规范

A-1.7 校标的安全空间

A-1.1 标准彩色校标

校标是学校的象征与精神，不仅是学校的特色体现，且是视觉系统核心。

注意事项

在一般情况下使用校标。应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用标准制图绘制校标。尽量避免在重绘中出现误差。


标准彩色校标



校标主要与中英文校名组合使用。当校标作为底纹应用时，不可与文字进行组合。标志部分具有继承性，与学校文化一脉相承。



色值 C100 M10 Y20 K0







A-1.2 标准彩色校标图形规范

校标是学校的象征与精神，不仅是学校的特色体现，且是视觉系统核心。校标的不正确使用会造成公众对学校标识印象混乱，削弱或损害学校形象。因此，校标制作规范极为重要。本页严格规定校标制作的规格和各部分比例关系，制作时应严格按照本制图法的规定。

标志网格制图

网格制图的底线均由相同规格尺寸的方格组成，可根据校标主体在方格区域内的显现方式，来明确校标各个组成元素间的相互关系。以下表格的单位尺寸设定为”x“。

A-1.3 校标释义

校标是学校的象征与精神，不仅是学校的特色体现，且是视觉系统核心。校标是学校最有价值的资源之一，有着相应的涵义与愿景。




标志说明：

标志图形的主体设计元素为大写的字母“B”，图形中的“60”代表1960年建校，“BGD”是北京工业大学简称的拼音缩写，并以正负形的方式呈现，简洁的图形中蕴含着学校历史发展与文化传承。

标志在基本图形上加上线条，使图形更具视觉冲击力，整体表现出速度与效率，同时强调“层”和“积淀”。

标志将基本图形倾斜15度，形成一种动势，表示在飞速发展的新形势下，北工大能抓住机遇，与时俱进。宽与高的比例采用1:1.618的黄金比例使其在视觉上更加美观。

标志的颜色命名为“工大蓝”，既是创新、引领、发展之蓝，也是包容、开放、共享之蓝。"工大蓝”这一代表未来的色彩展现了北工大创建高水平研究型大学的实力与信心。



北京工业大学



文化 传承




创新 引领 发展



包容 开放 共享

A-1.4 校标制图及视觉修正

校标是学校的象征与精神，不仅是学校的特色体现，且是视觉系统核心。校标的不正确使用会造成公众对学校标识印象混乱，削弱或损害学校形象。因此，校标制作规范极为重要，制作时应严格按照本制图法的规定。



标志标准制图主要是演化标志的科学绘制过程，
对不合规范的细节进行视觉修正



A-1.5 校标墨稿反白稿

校标是学校的象征与精神，不仅是学校的特色体现，且是视觉系统核心。为适应发布媒体的需要，校标除彩色图例外，亦制定黑白图例，保证校标在对外的形象中，体现一致性，此为校标的标准黑白图，主要应用于报纸广告等单色（黑白）印刷范围内，使用时请严格按此规范进行。

注意事项

在标志颜色版本的选用上，彩色稿标志为首选。在不能使用彩色稿的情况下，选用标志的墨稿或反白稿。

标志墨稿反白稿





A-1.6 校标最小使用规范

校标是学校的象征与精神，不仅是学校的特色体现，且是视觉系统核心。为避免校标在使用过程中产生模糊等不良效果，确保校标在使用中能有效、清晰传达学校形象，特规定校标在不同色彩版本中的最小使用尺寸。

注意事项

校标在传播途径中若面积太小，会出现无法正常识别的现象。校标的高度最小不应小于6mm，以保证校标线条不会因尺寸过小而互相重叠，导致视觉可识别度下降。

标准标志






墨稿标志





反白稿标志






当标志高度小于6mm时，不建议使用本标志

A-1.7 校标的安全空间

校标是学校的象征与精神，不仅是学校的特色体现，且是视觉系统核心。校标的安全空间的规定，是为了避免标志与同一版面的文字、图形混淆在一起，造成识别障碍。标志在应用环境中一定要有其独立的空间位置，为其他元素不可侵入范围。无论校标，还是校标与校名组合，在使用中应统一遵守此规范。

标志的安全空间



安全区域单位设置

X =



Companies with comprehensive security product development and application as the main direction, to provide users with comprehensive software, hardware, military, nuclear industry security solutions. Businesse y industry, metallurgy ochemical, transporta ays), civil constructic mission to become a prehensive real prote l products provider, t Companies with comp velopment and applic to provide users wit hardware, military, nuclear industry security solutions. Businesses involved in the field of energy industry, metallurgy, environmental protection, petrochemical, transportation (roads, airports, railways), civil

A

基础部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

A-2 校徽规范

A-2.1 标准校徽图形规范

A-2.2 校徽释义

A-2.3 校徽制图及视觉修正


A-2.4 校徽最小使用规范

A-2.5 校徽的安全空间

A-2.1 标准校徽图形规范



色值 C100 M10 Y20 K0







校徽是学校对外传达信息、诉求公众形象的核心，运用范围也非常的广泛。
校徽的不正确使用会造成公众对学校标识印象混乱，削弱或损害学校形象。因此，校徽制作规范极为重要。本页严格规定校徽制作的规格和各部分比例关系，制作时应严格按照本制图法的规定。

校徽网格制图

网格制图的底线均由相同规格尺寸的方格组成，可根据校徽主体在方格区域内的显现方式，来明确校徽各个组成元素间的相互关系。以下表格的单位尺寸设定为”x“。

校徽反白稿/墨稿

校徽在使用中受到多种客观因素制约的情况下应使用反白稿/墨稿。反白稿为校徽在有色背景上的使用形式。墨稿为黑色校徽。在不能使用彩色稿的情况下，满足不同需求的具体应用。

A-2.2 校徽释义


校徽是学校对外传达信息、诉求公众形象的核心，运用范围也非常的广泛。
校徽是学校最有价值的资源之一，有着相应的涵义与愿景。



校徽整体为正圆形的徽标，中心为“60”、“BGD”的正负形组合的标志基础图形，“北京工业大学”的英文大写全称按照计算机标准型“Dutch801 Rm Bt”字体在上方围绕其成环形，下方是标准字体（即毛体）校名，最下方标明“1960”字样，代表学校建校时间。

A-2.3 校徽制图及视觉修正

校徽是学校对外传达信息、诉求公众形象的核心，运用范围也非常的广泛。
校徽的不正确使用会造成公众对学校标识印象混乱，削弱或损害学校形象。因此，校徽制作规范极为重要，制作时应严格按照本制图法的规定。



校徽标准制图主要是演化校徽的科学绘制过程，
对不合规范的细节进行视觉修正



A-2.4 校徽最小使用规范


校徽是学校对外传达信息、诉求公众形象的核心，运用范围也非常的广泛。
为避免校徽在运用过程中产生模糊的不良效果，确保校徽在使用中能有效的、清晰的传达学校形象，特规定校徽在不同色彩版本中的最小使用尺寸。

注意事项

校徽在传播途径中因面积太小，无法正常识别。校徽的高度最小不应小于10mm，以保证校徽线条不会因尺寸过小而互相重叠，导致视觉可识别度下降。


标准标志






墨稿标志





反白稿标志





当标志高度小于10mm时，不建议使用校徽

A-2.5 校徽的安全空间

校徽是学校对外传达信息、诉求公众形象的核心，运用范围也非常的广泛。

校徽的安全空间的规定，是为了避免校徽与同一版面的文字、图形混淆在一起，造成识别障碍。校徽在应用环境中一定要有其独立的空间位置，为其他元素不可侵入范围。

无论校徽，还是校徽与校名组合，在使用中应统一遵守此规范。

校徽的安全空间



安全区域单位设置

X =



Companies with comprehensive security product development and application as the main direction, to provide users with compre military, nuclea utions. Busines energy indust mental protect ortation (roads, truction and so become a worl hensive real pr ns and product stomers build, ensive security olication as the main direction, to provide users with comprehensive software, hardware, military, nuclear industry security solutions.



A 基础部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

A-3 其他基本要素规范

A-3.1 校标和校徽的使用区别
A-3.2 中文全称字体规范
A-3.3 英文全称字体规范
A-3.4 英文简称字体规范

A-3.1 校标和校徽使用区别

校标和校徽是学校识别系统的核心，对于学校公众形象的建立有着同等重要的作用。校标与校徽的不正确使用会造成公众对学校标识印象混乱，削弱或损害学校形象。

校标





校标主要与中英文校名组合使用。当校标作为底纹应用时，不可与文字进行组合。标志部分具有继承性，与学校文化一脉相承。

校徽



校徽既可独立使用，也可与中英文校名组合使用。当应用媒介尺寸比例有所限制时，应单独使用校徽。应用媒介位置、大小允许时，可与中英文校名组合使用，根据具体情况选择使用上下、横式和竖式组合。在正式场合建议使用校徽及校徽组合。

A-3.2 中文全称字体规范

学校中文全称




学校中文全称墨稿



学校中文全称反白稿



学校中文全称网格制图



标准中文字体（即毛体）作为北京工业大学标识形象的构成要素之一，除特殊规定以外，一般与图形标志组合在一起使用。应用于学校宣传及办公事务。不可使用非标准字体。

标准字反白稿/墨稿

标准字在使用中受到多种客观因素制约的情况下应使用反白稿/墨稿。反白稿为标准字在有色背景上的使用形式。墨稿为黑色标准字。在不能使用彩色稿的情况下，满足不同需求的具体应用。

标准字网格制图

网格制图的底线均由相同规格尺寸的方格组成，可根据标识主体在方格区域内的显现方式，来明确标准字各个组成元素间的相互关系。可根据具体的需要对某一单元网格进行方格的细分化，通过此方法来确定字体的细节。

注意事项

在一般情况下使用学校标准字，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用网格制图绘制。尽量避免在重绘中出现误差。

A-3.3 英文全称字体规范

学校英文全称

BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY


学校英文全称墨稿

BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

学校英文全称反白稿

BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

学校英文全称网格制图



标准英文全称是按照常规的计算机标准型“Dutch801 Rm Bt”字体制定的。

标准字反白稿/墨稿

标准字在使用中受到多种客观因素制约的情况下应使用反白稿/墨稿。反白稿为标准字在有色背景上的使用形式。墨稿为黑色标准字。在不能使用彩色稿的情况下，满足不同需求的具体应用。

标准字网格制图

网格制图的底线均由相同规格尺寸的方格组成，可根据标识主体在方格区域内的显现方式，来明确标准字各个组成元素间的相互关系。可根据具体的需要对某一单元网格进行方格的细分化，通过此方法来确定字体的细节。

注意事项

在一般情况下使用学校标准字，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用网格制图绘制。尽量避免在重绘中出现误差。

A-3.4 英文简称字体规范

学校英文简称

BJUT


学校英文简称墨稿

BJUT

学校英文简称反白稿

BJUT

学校英文简称网格制图



标准英文简称是在常规的计算机标准型“Dutch801 Rm Bt”字体基础上优化调改而成。

标准字反白稿/墨稿

标准字在使用中受到多种客观因素制约的情况下应使用反白稿/墨稿。反白稿为标准字在有色背景上的使用形式。墨稿为黑色标准字。在不能使用彩色稿的情况下，满足不同需求的具体应用。

标准字网格制图

网格制图的底线均由相同规格尺寸的方格组成，可根据标识主体在方格区域内的显现方式，来明确标准字各个组成元素间的相互关系。可根据具体的需要对某一单元网格进行方格的细分化，通过此方法来确定字体的细节。

注意事项

在一般情况下使用学校标准字，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用网格制图绘制。尽量避免在重绘中出现误差。

A 基础部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

A-4 校标和校徽的组合规范

A-4.1 校标与中英文校名全称横式组合
A-4.2 校标与中英文校名全称竖式组合
A-4.3 校标与中英文校名全称上下组合
A-4.4 校标与中文校名全称横式组合
A-4.5 校标与中文校名全称竖式组合
A-4.6 校标与中文校名全称上下组合
A-4.7 校标与英文校名全称横式组合
A-4.8 校标与英文校名全称竖式组合
A-4.9 校标与英文校名全称上下组合
A-4.10 校标组合的最小使用规范
A-4.11 校标组合的安全空间
A-4.12 校标与校训标准字形组合规范
A-4.13 校标与二级学院标识横竖组合规范
A-4.14 校标与职能部门名称横竖组合规范
A-4.15 校徽与中英文校名组合规范
A-4.16 校徽与校训标准字形组合规范
A-4.17 校徽与二级学院标识横竖组合规范
A-4.18 校徽与职能部门名称横竖组合规范

A-4.1 校标与中英文校名全称横式组合

校标与中英文校名全称横式组合规范，是横式组合时应用最广泛的组合形式之一，具有权威性和庄重感。必须保证各要素间组合时的空间比例关系，有助于建立应用时的统一规范。

注意事项

中英文标准字体横式组合关系，遵循中文在上，英文在下的原则，英文全称短于中文简称左右各一字距离。

校标组合的墨稿及反白稿仅供特殊情况使用。

校标与中英文校名全称横式组合



墨稿



反白稿



校标与中英文校名全称竖式组合



墨稿



反白稿



A-4.2 校标与中英文校名全称竖式组合

校标与中英文校名全称的竖式组合规范，竖式组合形式多用于竖式灯箱、横幅广告、标识牌等应用场合。

注意事项

中英文标准字体竖式组合中，因考虑英文的习惯排列方法，采用中文全称在右，英文全称（横式排列）在左，中文全称略高于英文全称组合原则。
在应用中因考虑近大远小的视错觉，将上部的标识图形适当加大，以保持正常视野中的视觉均衡。

校标组合的墨稿及反白稿仅供特殊情况使用。

A-4.3 校标与中英文校名全称上下组合


校标与中英文校名全称的上下组合规范，中轴式组合是应用最广泛的组合形式之一，具有权威性和庄重感。保证各要素间组合时的空间比例关系，有助于建立应用时的统一规范。

注意事项

中英文标准字体上下组合关系，遵循中文在上，英文在下的原则，英文全称短于中文简称左右各一字距离。

校标组合的墨稿及反白稿仅供特殊情况使用。

校标与中英文校名全称上下组合



墨稿



反白稿



A-4.4 校标与中文校名全称横式组合


校标与中文校名全称横式组合规范，应用较广泛，具有权威性和庄重感。必须保证各要素间组合时的空间比例关系，有助于建立应用时的统一规范。

注意事项

中文标准字体横式组合关系，遵循校标在左，中文标准字在右的原则。

校标组合的墨稿及反白稿仅供特殊情况使用。

校标与中文校名全称横式组合



墨稿



反白稿



A-4.5 校标与中文校名全称竖式组合

校标与中文校名全称的竖式组合规范，竖式组合形式多用于竖式灯箱、横幅广告、标识牌等应用场合。

注意事项

校标与中英文校名全称的竖式组合在应用中因考虑近大远小的视错觉，将上部的标识图形适当加大，以保持正常视野中的视觉均衡。

校标组合的墨稿及反白稿仅供特殊情况使用。

校标与中文校名全称竖式组合



墨稿



反白稿



A-4.6 校标与中文校名全称上下组合


校标与中文校名全称的上下组合规范，中轴式组合时应用最广泛的组合形式之一，左右对称均衡，具有权威性和庄重感。

注意事项

中文标准字体上下组合关系，遵循校标在上，中文标准字在下的原则，居中对齐。

校标组合的墨稿及反白稿仅供特殊情况使用。

校标与中文校名全称上下组合



墨稿



反白稿



A-4.7 校标与英文校名全称横式组合

校标与英文校名全称横式组合规范，是横式组合时应用最广泛的组合形式之一，具有权威性和庄重感。须保证各要素间组合时的空间比例关系，有助于建立应用时的统一规范。

注意事项

英文标准字体横式组合关系，遵循校标在左，英文标准字在右的原则。因英文标准字过长，所以分为两行排列。

校标组合的墨稿及反白稿仅供特殊情况使用。

校标与英文校名全称横式组合



墨稿



反白稿



A-4.8 校标与英文校名全称竖式组合

校标与英文校名全称的竖式组合规范，竖式组合形式多用于竖式灯箱、横幅广告、标识牌等应用场合。应用时严格按规范执行。

注意事项

在应用中因考虑近大远小的视错觉，将上部的标识图形适当加大，以保持正常视野中的视觉均衡。

校标组合的墨稿及反白稿仅供特殊情况使用。

校标与英文校名全称竖式组合



墨稿



反白稿



A-4.9 校标与英文校名全称上下组合


校标与英文校名全称的上下组合规范，中轴式组合时应用最广泛的组合形式之一，左右对称均衡，具有权威性和庄重感。

注意事项

英文标准字体上下组合关系，遵循校标在上，英文标准字在下的原则。因英文标准字过长，所以分为两行排列，居中对齐。

校标组合的墨稿及反白稿仅供特殊情况使用。

校标与英文校名全称上下组合



墨稿



反白稿



A-4.10 校标组合的最小使用规范

校标是学校的象征与精神，不仅是学校的特色体现，且是视觉系统核心。为避免校标在组合使用过程中产生模糊等不良效果，确保校标组合能有效、清晰传达学校形象，特规定校标组合在不同色彩版本中的最小使用尺寸。

注意事项

校标组合在传播途径中若面积太小，会出现无法正常识别的现象。校标的高度最小不应小于6mm，以保证校标线条不会因尺寸过小而互相重叠，导致视觉可识别度下降。

为保证学校标志在使用中能有效、清晰传达学校形象，
特规定最小使用范围为标志高度 6mm，
应用时不得小于此最小范围。



A-4.11 校标组合的安全空间

安全区域单位设置

X =





校标组合的安全空间的规定，是为了避免校标组合与同一版面的文字、图形混淆在一起，造成识别障碍。标志组合在应用环境中一定要有其独立的空间位置，为其他元素不可侵入范围。

注意事项

在一般情况下使用标志，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用制图法重新绘制校标及组合。本手册提供了校标组合的风格制图，以便于后期制作过程中检查校标组合是否规范。


A-4.12 校标与校训标准字形组合规范

校标与校训标准字形组合规范，对中轴式、左右、竖式三种组合做了规范，对各元素之间的空间比例关系做了详尽的规定，请严格按本页规定应用，以保证学校形象的统一规范。


注意事项

在一般情况下使用标志，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用制图法重新绘制校标及组合。本手册提供了校标组合的风格制图，以便于后期制作过程中检查校标组合是否规范。


校标与校训中轴式组合规范



校标与校训横式组合规范



校标与校训竖式组合规范




A-4.13 校标与二级学院标识横竖组合规范

校标组合与二级学院的组合呈现，是常见的重要组合形式之一。校标与二级学院组合应用规范中。横式组合中校标组合居左，竖式组合中校标组合居上，其比例空间关系须严格按本页规定，以保证学校统一规范的视觉形象。

注意事项

在一般情况下使用标志，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用制图法重新绘制校标及组合。本手册提供了校标组合的风格制图，以便于后期制作过程中检查校标组合是否规范。

校标与二级学院标识横式组合规范



校标与二级学院标识横式组合时，二级学院标识必须同等高度，对等的大小起到规范二者空间比例关系。
中间的竖线起到区隔作用。

校标与二级学院标识竖式组合规范



校标与二级学院标识上下组合时，二级学院标识必须同等宽度，对等的大小起到规范二者空间比例关系。
中间的横线起到区隔作用。


A-4.14 校标与职能部门名称横竖组合规范

校标组合与职能部门名称的组合呈现，是常见的重要组合形式之一。校标与职能部门名称的组合应用规范中，横式组合中校标组合居左，竖式组合中校标组合居上，职能部门名称略小于校标组合。保证各要素间组合时的空间比例关系，有助于建立应用时的统一规范。

注意事项

在一般情况下使用标志，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用制图法重新绘制校标及组合。本手册提供了校标组合的风格制图，以便于后期制作过程中检查校标组合是否规范。

校标与职能部门名称横式组合规范



校标与职能部门名称横式组合时，职能部门名称小于校标组合，按图示标注规范二者空间比例关系。
中间的竖线起到区隔作用。

校标与职能部门名称竖式组合规范



校标与职能部门名称上下组合时，职能部门名称小于校标组合，按图示标注规范二者空间比例关系。
中间的横线起到区隔作用。


A-4.15 校徽与中英文校名组合规范

校徽与中英文校名的组合规范，是塑造学校形象最重要、最广泛的组合形式之一，建议在正式场合应用，具有权威性和庄重感。必须保证各要素间组合时的空间比例关系，有助于建立应用时的统一规范。


注意事项

校徽与中英文校名全称上下组合时，校徽居上；校徽与中英文校名全称横式组合时，校徽居左。中英文标准字遵循中文在上，英文在下的原则，英文全称短于中文全称左右各一字距离。

校徽与中英文校名全称上下组合



校徽与中英文校名全称横式组合



A-4.16 校徽与校训标准字形组合规范

校徽与校训标准字形组合规范，对中轴式、左右、竖式三种组合做了规范，对各元素之间的空间比例关系做了详尽的规定，请严格按本页规定应用，以保证学校形象的统一规范。


注意事项

在一般情况下使用校徽，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用制图法重新绘制校徽及组合。本手册提供了校徽组合的风格制图，以便于后期制作过程中检查校徽组合是否规范。


校徽与校训中轴式组合规范



校徽与校训横式组合规范



校徽与校训竖式组合规范



A-4.17 校徽与二级学院标识横竖组合规范

校徽与二级学院的组合呈现，是常见的重要组合形式之一。校徽与二级学院组合应用规范中。横式组合中校徽居左，竖式组合中校徽居上，其比例空间关系须严格按本页规定，以保证学校统一规范的视觉形象。

注意事项

在一般情况下使用校徽，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用制图法重新绘制校徽及组合。本手册提供了校徽组合的风格制图，以便于后期制作过程中检查校徽组合是否规范。

校徽与二级学院标识横式组合规范



校徽与二级学院标识横式组合时，二级学院标识必须同等高度，对等的大小起到规范二者空间比例关系。中间的竖线起到区隔作用。

校徽与二级学院标识竖式组合规范



校徽与二级学院标识上下组合时，应按图示比例规范二者空间比例关系。中间的横线起到区隔作用。

A-4.18 校徽与职能部门名称横竖组合规范

校徽与职能部门名称的组合呈现，是常见的重要组合形式之一。校徽与职能部门名称的组合应用规范中，横式组合中校徽居左，竖式组合中校徽居上。保证各要素间组合时的空间比例关系，有助于建立应用时的统一规范。

注意事项

在一般情况下使用校徽，应尽量使用提供的光盘电子文件，不建议使用制图法重新绘制校徽及组合。本手册提供了校徽组合的风格制图，以便于后期制作过程中检查校徽组合是否规范。

校徽与职能部门名称横式组合规范



校徽与职能部门名称横式组合时，职能部门名称小于校徽组合，按图示标注规范二者空间比例关系。中间的竖线起到区隔作用。

校徽与职能部门名称竖式组合规范



校徽与职能部门名称上下组合时，按图示标注比例应用，对等均衡，中间的横线起到区隔作用。

A

基础部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

A-5 色彩规范

A-5.1 标准色规范

A-5.2 辅助色彩规范

A-5.3 特殊工艺

A-5.4 专用色彩搭配表

A-5.1 标准色规范

标准色是象征学校精神及学校文化的重要视觉因素，它透过视觉传达产生强烈印象，从而达到色彩在视觉识别中的作用。

注意事项

为确保标准色在不同纸材印刷中的色彩相同，特规定几种常用纸张的印刷输出精度(即挂网线数)：
铜版纸张印刷：175线、
胶版纸张(国产)印刷：133线、
新闻纸张印刷：100线、
胶版纸张(进口)印刷：150线。
主要用于平面印刷载体，
如名片、信封、信纸、宣传页等。

对于标准色的PANTONE色，
主要在重要场合、重要项目上使用，
在平面印刷中无需必须使用，
根据具体情况而定。


因打印机种类繁多，
本VI手册打印色值为参考数值。
打印色彩应以打印实物，
以四色印刷色样为准。

标准色

C100 M10 Y20 K0
R0 G150 B195
PANTONE 3125 C

标准色说明：
标准色名称：工大蓝
色彩定性：创新、引领、共享、包容、开放、发展
说明：工大蓝的定义来自定性和定量分析，
色彩来自经验与象征的符号学意义，色彩的
应用来自印刷色定量。

标准色色阶



标准色使用说明

校标及各种校标组合形式、校徽必须使用标准色，标准色可作为底色反白使用。各类学校办公用品、环境导视等领域均须使用标准色。学校官方形象展示及各类正式场合中，标识颜色必须使用标准色。

四色印刷色 CMYK

在印刷范围内应用，需要进行四色分色印刷时所需要的颜色标准，为保证印刷的色彩质量，请在使用中遵循规范色值。因打印机种类繁多，打印色彩以打印实物比对四色印刷色样为准。

视屏 RGB

在视屏范围内应用，比如展示文件PowerPoint，那么图像相关的颜色就要转化成RGB格式。

专色印刷 PANTONE


在印刷范围内应用，国际通用的印刷颜色标准。客户与印厂之间需有统一的PANTONE手册作为色彩检验的唯一标准，主要在重要场合、重要项目上使用，如无相应的条件，请选择四色印刷方式。

A-5.2 辅助色彩规范

为使学校形象统一而富有变化，特制定辅助色系列。辅助色可加强学校标准色在实际运用中的表现力，应根据实际条件适当选用辅助色。

注意事项

校标在明度较高的辅助色背景上使用标准彩色校标，明度较低的辅助色背景上使用反白稿形式。











辅助色使用说明

辅助色为建议使用，可根据具体情况进行选择。

各种辅助色应用在宣传的配色中，根据宣传的主题和内容灵活运用，以体现不同的主题和气质，多样化的丰富展现学校形象。

需要使用图片时，应选取与辅助色相协调的色调.。

不同的辅助色也可用于区分学校的不同专业特性，

学校不同类型的活动应选取合适的辅助色来表现。

如大学生爱心活动可以采用温暖的橙色辅助色、环保主题活动可以采用绿色辅助色，历史图片展览可以采用古朴的红褐色辅助色，科技成果展览则可以用酷炫的灰色辅助色来体现未来感。

A-5.3 特殊工艺

为使学校标识（标志、标准字）应对多种情况，特规定特殊印刷工艺色规范。在特殊背景、特殊材料或特定要求下，学校标识（标识、标准字）可烫金或烫银。学校标识专色印刷可应用于以下情况：礼品制作、高档物品。

专色印刷

在印刷范围内应用，国际通用的印刷颜色标准。客户与印刷厂之间需有统一的PANTONE手册作为色彩检验的唯一标准，如无相应条件，请选择四色印刷方式。

四色印刷色

在印刷范围内应用，需要进行四色分色印刷时所需的颜色标准。为保证印刷的色彩质量，请在使用中遵循规范色值。因打印机种类繁多，打印色彩以打印实物追四色印刷色样为准。

RGB视屏

在视屏范围内应用，比如PPT展示文件。图像相关的颜色也要转化成RGB格式。

C0 M0 Y0 K30
R170 G169 B169
PANTONE 877C

专色印刷（专银）

PATONE 877C/U 在印刷范围内应用，国际通用的印刷颜色标准。客户与印厂之间需有统一的PATONE手册作为色彩检验的唯一标准，如无相应的条件，请选择四色印刷方式。

四色印刷色：C0 M0 Y0 K30，在印刷范围内应用，需要进行四色分色印刷时所需的颜色标准，为保证印刷的色彩质量，请在使用中遵循规范色值，因打印机繁多，打印色彩以打印实物比对四色印刷色样为准。



C30 M40 Y90 K0
R163 G138 B63
PANTONE 8365C

专色印刷（专金）

PATONE 873C/U 在印刷范围内应用，国际通用的印刷颜色标准。客户与印厂之间需有统一的PATONE手册作为色彩检验的唯一标准，如无相应的条件，请选择四色印刷方式。

四色印刷色：C30 M40 Y90 K0，在印刷范围内应用，需要进行四色分色印刷时所需的颜色标准，为保证印刷的色彩质量，请在使用中遵循规范色值，因打印机繁多，打印色彩以打印实物比对四色印刷色样为准。

A-5.4 专用色彩搭配表

考虑到标准色在实际应用过程中的特殊表现，为使学校形象统一，特制订标志专用色彩搭配表。在实际应用过程中应严格按照规范执行，以防造成视觉混乱。

注意事项

本页所示为标志在标准色和辅助色背景下的应用规范。其中标记符号“/”的为禁止使用。为不影响标志效果，请严格按照本页规范应用。

标志的色彩搭配专用表

色彩样式 \ 标志形态	彩色标志	墨稿标志	反白稿标志
标准色 C100 M10 Y20 K0	/		
辅助色 C95 M85 Y50 K15		/	
辅助色 C65 M45 Y100 K0	/		
辅助色 C15 M65 Y100 K0			
辅助色 C45 M85 Y90 K15			
辅助色 C60 M50 Y47 K0	/		
专金色 PANTONE 8365C			
专银色 PANTONE 877C			

A

基础部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

A-6 辅助图形规范

A-6.1 辅助图形一释义

A-6.2 辅助图形一基本使用形式

A-6.3 辅助图形一使用规范

A-6.4 辅助图形一的应用延展

A-6.5 辅助图形二释义

A-6.6 辅助图形二基本使用形式

A-6.7 辅助图形二使用规范

A-6.8 辅助图形二的应用延展

A-6.9 辅助底纹制作

A-6.10 辅助底纹应用延展

A-6.1 辅助图形一释义

辅助图形是视觉识别的附属要素，作用为增强平面设计的展开运用，强化学校形象。

辅助图形释义

辅助图形取自于学校标志性建筑，动静结合，相得益彰，使用灵活，与学校标识融为统一整体。


辅助图形一



现代动感 活力蓬勃

方正庄重 大方典雅






根据学校标志性建筑科学楼和奥林匹克体育馆设计而成的辅助图形，造型严谨细致、大气典雅，充分体现了学校特征及专属性。







A-6.2 辅助图形—基本使用形式

辅助图形是视觉识别的附属要素，作用为增强平面设计的展开应用，强化学校形象。

辅助图形是富于弹性的造型，随着媒体不同空间的大小做适度的调整或修正，具有适应性与互动性。

基本使用形式

辅助图形的色彩应用有标准色和浅灰色两种表现方式，可根据实际需要进行选择使用。


A-6.3 辅助图形—使用规范

辅助图形是视觉识别的附属要素，作用为增强平面设计的展开应用，强化学校形象。
作为校标的外展和延续，辅助图形对学校识别起到补充、强化和丰富的效果。

使用规范

两款辅助图形既可单独使用，也可组合使用，根据实际需要进行选择使用。辅助图形最小应用高度不可小于12mm。

独立使用





组合使用






A-6.4 辅助图形一的应用延展


辅助图形是视觉识别的附属要素，作用为增强平面设计的展开应用，强化学校形象。
根据不同的版面需求，选取不同形式和比例的辅助图形。

应用延展

浅色背景上使用标准色或浅灰色辅助图形，深色背景上使用不同透明度的反白辅助图形。










A-6.5 辅助图形二释义


辅助图形二



辅助图形是视觉识别的附属要素，作用为增强平面设计的展开运用，强化学校形象。

辅助图形释义

辅助图形取自于学校标志建筑的创意内涵，延展多样，使用灵活，运用动感的形式表现，同校标融为统一整体。



学校标志性建筑




包容 丰富 综合性大学




追求卓越 积极进取



校标造型特征









A-6.6 辅助图形二基本使用形式

辅助图形是视觉识别的附属要素，作用为增强平面设计的展开应用，强化学校形象。
辅助图形是富于弹性的造型，随着媒体不同空间的大小做适度的调整或修正，具有适应性与互动性。

基本使用形式

辅助图形有线形和面形的不同表现形式，有标准色和辅助色的不同色彩表现方式，可根据实际需要进行选择使用。


A-6.7 辅助图形二使用规范


辅助图形是视觉识别的附属要素，作用为增强平面设计的展开应用，强化学校形象。
作为校标的外展和延续，辅助图形对学校识别起到补充、强化和丰富的效果。

使用规范


根据不同的版面和构图需要，选择不同比例的辅助图形。线形辅助图形最细不小于0.2mm，面形辅助图形最小应用高度不可小于10mm。












A-6.8 辅助图形二的应用延展

辅助图形是视觉识别的附属要素，作用为增强平面设计的展开应用，强化学校形象。
根据不同的版面需求，选取不同形式和比例的辅助图形。

应用延展

浅色背景上使用标准色或浅灰色辅助图形，深色背景上使用反白辅助图形。

辅助底纹的制作





A-6.9 辅助底纹的制作


底纹形式以标志形象为基本形，以二方、四方连续的展开形式作为底纹图示，适应在各类宣传用品、事务用品及包装纸等方面应用。


底纹图案作为辅助图形的一种形式，主要用于宣传推广活动用品、公关用品、庆典活动用品等方面，可依据所列空间组合比例关系，选择不同图案搭配使用。若选取局部使用时，可截取任意部位灵活运用。

A-6.10 辅助底纹应用延展









底纹形式以标志形象为基本形，以二方、四方连续的展开形式作为底纹图示。因应用媒体种类繁多、形式各异，仅用学校标识标准形式无法兼顾到所有应用范畴，难以达到完善的视觉效果。因此由学校标识标准形式衍生的辅助底纹对学校识别起到补充、强化和丰富的效果。

辅助底纹取自于校标的创意内涵，延展多样，使用灵活，运用动感的形式表现，同校标融为统一整体。

A

基础部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

A-7 常见错误预演


A-7.1 校标的错误应用
A-7.2 校标组合的错误范例
A-7.3 校徽的错误应用
A-7.4 校徽组合的错误范例

A-7.1 校标的错误应用

基本要素在应用中通常会受到一些习惯行为或主观意识影响，不当使用将影响学校对外形象的一致性，本页列举的为通常所最容易犯的错误，在实际应用过程中应避免这些或类似的错误使用方式。

注意事项

“/”为错误应用符号。除本手册中规定允许的情况外，禁止对校标、色彩及标识做任何变形使用，在实际应用过程中应避免本页预先演示的错误使用方式及有类似的相关使用方式。



A-7.2 校标组合的错误范例

基本要素在应用中通常会受到一些习惯行为或主观意识影响，不当使用将影响学校对外形象的一致性，本页列举的为通常所最容易犯的错误，在实际应用过程中应避免这些或类似的错误使用方式。

注意事项

“/”为错误应用符号。除本手册中规定允许的情况外，禁止对校标、色彩及标识做任何变形使用，在实际应用过程中应避免本页预先演示的错误使用方式及有类似的相关使用方式。



A-7.3 校徽的错误应用

基本要素在应用中通常会受到一些习惯行为或主观意识影响，不当使用将影响学校对外形象的一致性，本页列举的为通常所最容易犯的错误，在实际应用过程中应避免这些或类似的错误使用方式。

注意事项

“/”为错误应用符号。除本手册中规定允许的情况外，禁止对校徽、色彩及标识做任何变形使用，在实际应用过程中应避免本页预先演示的错误使用方式及有类似的相关使用方式。



A-7.4 校徽组合的错误范例

基本要素在应用中通常会受到一些习惯行为或主观意识影响，不当使用将影响学校对外形象的一致性，本页列举的为通常所最容易犯的错误，在实际应用过程中应避免这些或类似的错误使用方式。

注意事项

“/”为错误应用符号。除本手册中规定允许的情况外，禁止对校徽、色彩及标识做任何变形使用，在实际应用过程中应避免本页预先演示的错误使用方式及有类似的相关使用方式。



A 基础部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

A-8 文字规范

A-8.1 学校专用办公字体

A-8.2 学校专用印刷字体

A-8.1 学校专用办公字体

专用字体是学校视觉形象识别的一项重要内容。专用办公字体主要应用于学校文献正文、事务用品、信息传播媒体、广告及平面印刷等方面。统一采用指定办公字体，追求一致的形象。

中文专用字体采用黑体与宋体两种电脑专用字体。英文专用字体采用非衬线体和衬线体两种电脑专用字体。各类制定专用字体，允许向右倾斜20度，允许拉长110%-120%使用、压扁110%-120%使用。

在办公过程于媒体印刷品等具体情况中，若无所列专用文字，请以字形相近的字体取代使用。

本章节所例字体为建议性使用，具体可根据学校实际情况进行选择。

学校专用中文办公字体 办公字体为建议使用，可根据实际情况进行选择

黑体系列

● 汉鼎简中黑

北京工业大学
专用中文办公字体

适用于标题

● 方正中等线简体

北京工业大学
专用中文办公字体

适用于内文

宋体系列

● 方正小标宋简体

北京工业大学
学校专用中文办公字体

适用于标题

● 仿宋体

北京工业大学
专用中文办公字体

适用于内文

学校专用英文办公字体 办公字体为建议使用，可根据实际情况进行选择

非衬线体系列

● Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

适用于标题

● Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

适用于内文

衬线体系列

● Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

适用于标题

● Times New Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

适用于内文

A-8.2 学校专用印刷字体

专用字体是学校视觉形象识别的一项重要内容。专用印刷字体主要用于学校画册、宣传品等的印刷。各种学校画册、宣传品均尽量统一采用制定的印刷字体，以求一致的形象。

为使视觉形象更加统一，所有传媒所用印刷文字，均应选用规定字体，允许向右倾斜20度，允许拉长110%-120%、压扁110%-120%使用。同时，制定印刷字体名称所用字库，在具体应用过程中可根据具体条件，选择相同或相近的字体使用。

本章节所例字体为建议性使用，具体可根据学校实际情况进行选择。

学校专用中文印刷字体 印刷字体为建议使用，可根据实际情况进行选择

黑体系列

● 微软雅黑 粗体/普通

北京工业大学
专用中文印刷字体

用于标题和内文的标题

● 方正中等线简体

北京工业大学
专用中文印刷字体

适用于内文

宋体系列

● 方正中雅宋

北京工业大学
专用中文印刷字体

用于标题

● 方正书宋简体

北京工业大学
专用中文印刷字体

适用于内文

学校专用英文印刷字体 印刷字体为建议使用，可根据实际情况进行选择

非衬线体系列

● Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

适用于标题

● Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

适用于内文

衬线体系列

● Vani Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

适用于标题

● Vani

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

适用于内文

A

基础部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

A-9 图片规范

A-9.1 图片系统集合展示
A-9.2 图片风格选取原则
A-9.3 图片风格处理原则
A-9.4 图片中标志使用形式

A-9.1 图片系统集合展示











学校图片是体现学校风貌、建立学校形象的通用媒介。作为学校形象呈现手法的一部分，在进行视觉传播时，可以选择学校建筑、学校环境、学校教学、学校活动等类型图片传递学校形象，展现学校风貌。

图片的选取应遵循学校理念，与学校精神气质相契合。如学校景观设施、学校精神风貌、学校专题活动，并根据图片色调，配合不同的辅助色彩，从而展现一脉相承而又多样丰富的学校形象。

所例为建议使用，可根据实际情况进行选择。







本系列展现的是学校理念的
感性化表达









本系列是展现学校精神风貌
可使用展示活力向上的氛围



A-9.2 图片风格选取原则

学校图片是体现学校风貌、建立学校形象的通用媒介。选择契合学校气质的图片，对于提升学校形象至关重要。

色彩要求：在选择图片时，请尽量选择包含本手册颜色规定中的图片（首选学校标准色）。颜色无需完全一致或非常突出，根据主题需要找色彩倾向明确的图片素材，从而强化学校的视觉风格。

透视要求：恰当使用透视手法，增加画面的冲击力，形成有特点的画面构成，有利于吸引受众目光，可以强化视觉表现力。

取景要求：选择画面主题明确，避免混乱、杂乱内容的图片。具体描述和学校形象需求相符的取景要求。

聚焦要求：可以运用摄影技法来强化主体改变景深。图像应该用来表现学校核心价值和个性。图片中主题应该是聚焦清晰的，不论他们是处于静止或是运动状态。

所例为建议使用，可根据实际情况进行选择。

A-9.3 图片风格处理原则









学校图片是体现学校风貌、建立学校形象的通用媒介。图片风格选取及后期优化处理，对于展现学校形象，起到更加充分和完善的作用。

图片的常规优化

选取或拍摄到一张符合学校形象要求的图片时，进行基本的画面优化。

画面剪切：让构图更加协调，符合版面需求。

色阶饱和度：让画面更加明亮，色彩更加饱满丰富、形成层次感。

景深处理：远景镜头模糊处理，使画面主体人物更加突出，主题明确，增加画面的纵深效果。

图片颜色的矫正

当画面中出现与学校色彩冲突的颜色、或与画面整体不和谐的色彩时，进行色彩矫正，营造专属的画面氛围。

所例为建议使用，可根据实际情况处理图片。

A-9.4 图片中标志使用形式

学校图片是体现学校风貌、建立学校形象的通用媒介。对于不同图片中使用标志，应选取不同的表现形式，以起到凸显学校标识、展现学校形象的作用。

图片中标志的使用方式，可根据图片的具体构图和色调，选择标准彩色标志或者反白效果标志。

所例为建议使用，可根据实际情况放置学校标志。

标准彩色校标



较为明亮的图片
于空白处放置学校标志

反白稿校标



当图片较暗时
使用反白效果的标志