B

VISUAL IDENTITY SYSTEM

应用部分

B-1 行政办公系统

B-2 多媒体办公系统

B-3 会务系统

B-4 媒体宣传系统

B-5 线上媒介系统

B-6 环境导示系统

B 应用部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

B-1 行政办公系统

B-1.1 名片

B-1.2 国内信封

B-1.3 国际信封

B-1.4 信纸

B-1.5 传真纸

B-1.6 便笺

B-1.7 文件封套

B-1.8 公文袋

B-1.9 手提袋 / 环保袋

B-1.10 纸杯

B-1.11 即时贴

B-1.12 员工胸卡

姓名
字体 方正兰亭黑简体
字号 10Pt

职务 / 职称
字体 方正兰亭黑简体
字号 6Pt

信息
字体 方正兰亭黑简体
字号 6Pt

姓名
字体 方正兰亭黑简体
字号 9.5Pt

职务 / 职称
字体 方正兰亭黑简体
字号 5.5Pt

信息
字体 方正兰亭黑简体
字号 6Pt

B-1.1 名片

名片是学校信息对外传递的重要途径之一，是传播学校形象的重要工具，在对外活动中起到重要作用。应用时应严格按照标准执行，在有限的空间里简洁、清晰表达正确信息。

相关制作规范

规格：90mmX55mm
材质：280克高级纯白色进口白卡纸
制作：请在电子文档更换姓名地址等
工艺：四色印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Yongming Dai
Professor PhD Tutor
The Ministry of Education
Changjiang Scholar Chair Professor
Winners of National
Outstanding Youth Fund
Add: 100 Ping Le Yuan, Chaoyang
District, Beijing China
Tel: 86 010 66666666
Mobile:13888888666
Fax: 86 010 66666666
E-mail: bjut @163.com
Website: www.bjut.edu.cn
北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
代用名
教授 博士生导师
教育部长江学者特聘教授
国家杰出青年基金获得者
地址：北京市朝阳区平乐园100号
电话：86 010 66666666
手机：13888888666
传真：86 010 66666666
电邮：bjut@163.com
网址：www.bjut.edu.cn

B-1.2 国内信封

DI国内信封
规格 220mmx110mm



C5国内信封
规格 229mmx162mm



C4国内信封
规格 324mmx229mm

学校专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许范围内进行设计，邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放置。

相关制作规范

规格：DL/C5/C4
材质：不低于100g的白色纸、浅色纸或牛皮纸
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

B-1.3 国际信封

学校专用信封依照国家邮政管理部门规定，在标准允许范围内进行设计，邮政编码框、贴邮票处、邮政编码均依照标准统一放置。

相关制作规范

规格：220mmX110mm

材质：不低于100g的白色纸、浅色纸或牛皮纸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：四色印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

Visual Identity System 应用部分

B-1.4 信纸

学校信纸的基本元素采用统一的比例和格式，体现学校严谨正规的形象，其基本格式按本项目标准严格执行。

相关制作规范

规格：210mmx297mm
材质：70g到100g胶版纸或特种纸
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

地 址：北京市朝阳区平乐园100号
电 话：86 010 66666666
传 真：86 010 66666666

To Whom it May Concern:

A strong brand commands higher prices, higher margins,and higher market share. A brand message begins with a logo and tagline, andit matures based on usage. Consistent usage of the Plextor mark is a crucial aspect in building our strong brand. A strong brand commands higher prices, higher margins,and higher market share. A brand message begins with a logo and tagline, andit matures based on usage. Consistent usage of the Plextor mark is a crucial aspect in building our strong brand.

A strong brand commands higher prices, higher margins,and higher market share. A brand message begins with a logo and tagline, andit matures based on usage. Consistent usage of the Plextor mark is a crucial aspect in building our strong brand.

A s rong brand commands higher prices, higher margins,and higher market share. A brand message begins with a logo and tagline, andit matures based on usage. Consistent usage of the Plextor mark is a crucial aspect in building our strong brand. A strong brand commands higher prices, higher margins,and higher market share. A brand message begins with a logo and tagline, andit matures based on usage. Consistent in building our strong brand. A strong brand commands higher prices, high crucial aspect in buildin · our strong brand.

A strong brand commands higher prices, higher margins,and higher marke message begins with a logo and tagline, andit matures based on usage. strong brand. A strong brand commands higher prices, higher margins,. begins with a logo and tagline, andit matures based on usage.

A strong brand commands higher prices, higher margins,and higher market

Sincerely,

Mary Doe
Vice President Technical Services

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

代 用 名
教授 博士生导师
教育部长江学者特聘教授
国家杰出青年基金获得者

地 址：北京市朝阳区平乐园100号
电 话：86 010 66666666
手 机：13888888666
传 真：86 010 66666666
电 邮：bjut@163.com
网 址：www.bjut.edu.cn

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Yongming Dai
Professor PhD Tutor
The Ministry of Education Changjiang Scholar Chair Professor
Winners of National Outstanding Youth Fund

Add: 100 Ping Le Yuan, Chaoyang District, Beijing, China
Tel: 86 010 66666666
Mobile: 13888888666
Fax: 86 010 66666666
E-mail: bjut @163.com
Website: www.bjut.edu.cn

Add: 100 Ping Le Yuan, Chaoyang District, Beijing, China
Tel: 86 010 66666666
Fax: 86 010 66666666

北京工業大學

北京工業大學

贴 邮 票 处
Postage stamp area

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

B-1.5 传真纸

传真纸是对外宣传学校形象的重要途径之一。 制作除按照标准规范外，还应遵循相关部门相关规定设计制作。

相关制作规范

材质：A4打印纸

规格：210mm×297mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：打印色

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

B-1.6 便笺

便笺是学校教职工日常办公、内部交流中频繁使用的辅助物品，是记录临时文字、传递信息的重要载体。

相关制作规范

规格：120mmx120mm
材质：70g到100g胶版纸
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

A 便笺纸封面

B 便笺纸内页



C 便笺纸封底

B-1.7 文件封套

文件封套是学校办公、对外交流的信息载体，将文件样本插入封套内形成的组合文件资料。在制作时，文件封套应比所插入单页尺寸稍大。

相关制作规范

材质：封套200g以上滑面纸

规格：单兜

220×305mm(成品尺寸)

450×375mm(展开尺寸)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷、封面覆膜、模切裱。

Visual Identity System 应用部分

B-1.8 公文袋

公文袋为学校内部办公资料的存放提供了便利，体现出学校的文化，有效地提高学校的管理水平。

相关制作规范

材质：双胶纸或白牛皮纸
规格：350mmx245mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

地址：北京市朝阳区平乐园100号
电话：86 010 66666666
传真：86 010 66666666
电邮：bjut @163.com
网址：www.bjut.edu.cn

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

公文袋

名称
部门
编号
备注

手提袋

环保袋

B-1.9 手提袋 / 环保袋

纸袋作为放置礼品、赠品及会议用品的手提袋，可直观体现学校的品质和形象。

相关制作规范

材质：手提袋 300g铜版纸覆膜
　　环保袋 棉布或尼龙布
规格：按需求制定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷、丝网印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
北京工業大學

BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

B-1.10 纸杯



纸杯是学校日常工作与交往中的事务用品，能直接体现出学校的形象和面貌，在实际制作中应严格遵守规范。

相关制作规范

材质：248g原浆纸

规格：9盎司250ml

上口径75mm

下口径530mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：柔版印刷；内壁涂一层聚乙烯隔水膜

B-1.11 即时贴

即时贴是学校教职工日常办公、内部交流中频繁使用的辅助物品，在实际制作中应严格遵守规范。

相关制作规范

规格：55mmX70mm或按需求制定
材质：不干胶
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。



B-1.12 员工胸卡

胸卡是在工作场合必须佩带的一种服务标识，可以有效地展示学校的规范管理形象，起到强化宣传效果的作用。胸卡的主要内容为学校基本要素的组合应用，同时还包括姓名、部门、职务、编号等信息。

相关制作规范

胸卡
材质：PVC(厚度0.76mm)
规格：54mm×86mm
色彩：按规定标准色，辅助色应用
挂带
材质：涤纶、尼龙、纯棉等
规格：15mm(宽度)
色彩：按规定标准色，辅助色应用
工艺：丝印、热转印、提花、反光、热感

B 应用部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

B-2 多媒体办公系统

B-2.1 Word标准样式

B-2.2 Excel标准样式

B-2.3 PPT模版

B-2.4 电子邮件格式

B-2.5 电脑、平板电脑、手机桌面样式规范

B-2.1 Word 标准样式

学校文档管理和外部联络所需文档，一般为 OFFICE WORD格式，文档页眉（页脚）的统一规范能起到良好视觉传达功能和树立有效的学校形象，达到学校内部管理和外部形象推广的目的。

应用：以jpg图片格式置入文档页眉，输入文本页脚。文件使用字体、字号按页面标示，或根据内容灵活调整。

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。



页眉

页脚

B-2.2 Excel 标准样式

竖式

横式



学校内部专用表格的基本元素采用统一的比例和格式，使学校具有严谨正规的形象，以显示现代办公的高度集中化、规范化。本页提供了EXCEL模板设计大致规范，横竖两种版式的表格设计，具体应用时根据需要添加相关内容。

应用：以jpg图片格式置入校徽组合、辅助图形和学校信息。文件使用的字体、字号可根据内容灵活调整。

色彩：标准色和辅助图形应用，文本为黑色

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

B-2.3 PPT 模板

封面

封底

内页

内页

PPT作为常用的办公物料，是塑造学校形象的重要载体之一；对内可以起到整和形象的作用，对外可以起到宣传学校的作用。适合学校的PPT模板不仅美观并具有较好的包容性，在塑造学校形象的同时兼顾简洁、实用的需求。

应用：所有页面标识、图片及辅图部分以jpg图片格式置入。文件使用字体、字号可根据内容灵活调整。

色彩：标准色和辅助图形应用，文本为黑色

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。



B-2.4 电子邮件格式

电子邮件指用电子手段传送信件、资料等信息的通信方法，是通信技术和计算机技术结合的产物。电子邮件格式标准样式规范展示，有助于建立和完善统一完整的学校视觉形象。

应用：以jpg图片格式置入校徽组合、辅助图形和学校信息。文件使用字体、字号根据内容灵活调整。

色彩：标准色和辅助图形应用，文本为黑色。

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

Visual Identity System 应用部分

B-2.5 电脑 平板电脑 手机 桌面样式规范

桌面是打开电脑、平板电脑、手机并登录到系统之后看到的主屏幕区域。建议使用统一的桌面和屏保，以增加学校形象的视觉统一性。
以不同形式的辅助图形为背景，在版面突出位置放置校徽的不同组合形式。色彩以白色和工大蓝的标准色为主。

注：本页仅为建议性应用展示，可根据具体需求使用其他版式的桌面屏保。总体保持简约、干净、清爽的风格。

B 应用部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

B-3 会务系统

B-3.1 会议证件

B-3.2 请柬

B-3.3 停车证

B-3.4 会议引路牌

B-3.5 谈判旗

B-3.6 会议背景板

B-3.7 易拉宝

B-3.8 道旗广告

B-3.9 会议桌牌

B-3.10 校旗

B-3.1 会议证件

会议证件是针对学校会议而设计的专用证件，以配合学校商务礼仪规范。

相关制作规范

材质：根据实际情况选定

规格：根据实际情况选定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：四色印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

参会证

嘉宾证



B-3.2 请柬

请柬是学校向外界传达学校活动项目的重要工具，亦是传达学校文化的有力要素，是用于邀请客人出席或参加学校活动的礼仪性书信。高雅的设计与良好的印刷品质能有效地提升学校文化品味与学校形象。

相关制作规范

材质：根据实际情况选定
规格：根据实际情况选定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。



B-3.3 停车证

停车证的统一规范，既能实现对学校内外的车辆管理，又能体现学校文化和管理水平。基本元素均采用统一的比例和规格。

相关制作规范

材质：250克铜版纸或PVC
规格：12.5cm*8cm或按需制定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：四色印刷，双面覆亮膜

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

B-3.4 会议引路牌

会议路引牌用于指引、引导、介绍学校会议活动的详细位置，方便更快到达目的地。是起到导视、指示、公示作用的标牌。

相关制作规范

材质：根据实际情况选定
规格：根据实际情况选定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：根据实际情况选定

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

北京工業大學
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
第十届青年教职工代表会议
Tenth meeting of representatives of youth staff
由此向前

B-3.5 谈判旗

谈判旗属于桌旗，通常是摆放在谈判桌、会议桌上的小型校旗，代表着谈判双方或多方的标志旗。具有唯一性、特色性、代表性。

相关制作规范

规格：2号旗140mmx210mm

材质：纺织品

工艺：丝网印刷

B-3.6 会议背景板

会议背景板用于召开会议时的背景设计，统一学校形象、凸显会议主题、营造会议氛围。

相关制作规范

材质：根据实际情况选定
规格：根据实际情况选定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：根据实际情况选定

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
北京工业大学
1960
北京工业大学
第十届青年教职工代表会议
Tenth meeting of representatives of youth staff



B-3.7 易拉宝

会议易拉宝的设计规范，主要在于宣传学校会议内容，营造会议氛围，并起到一定引导作用，以适应各种学校会议活动需要。

相关制作规范

规格：2000X800mm
色彩：标准色、辅助色
材质：广告布
工艺：写真喷绘
字体：指定印刷体

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。



B-3.8 道旗广告

竖旗（道旗）主要用于对外展示宣传活动，构成整体性的视觉环境。放置于会场外、道路两侧等显著地段，须成组设置，起到强化反复、渲染气氛和展示形象的作用。

相关制作规范

材质：喷绘布
规格：根据实际情况选定
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：宝丽布喷绘

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

B-3.9 会议桌牌

桌牌放置于办公桌面或会议桌面，用于席位和人名识别。人员名称采用打印或手书的方式插入有机板桌牌中。

相关制作规范

材质：透明亚克力
规格：根据实际需要
色彩：按规定标准色、辅助色应用
工艺：亚克力热弯 丝网印刷

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。



侧面结构示意图

B-3.10 校旗



校旗，是一所学校的象征与标志。蕴涵学校的学术气质，彰显学校的文化理念，体现学校的精神风貌，展示学校的个性特色。

校旗使用独立校徽，以标准色彩或标准色彩反白形式呈现。

校旗在学校举行隆重仪式或大型活动时按学校规定使用。

相关制作规范

材质：尼龙绸或其它

规格：二号旗 2400mmX1600mm

工艺：丝网印刷、热转印

B 应用部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

B-4 媒体宣传系统

B-4.1 广告信息视觉层级梳理

B-4.2 基本版式集合呈现

B-4.3 户外擎天柱广告

B-4.4 户外广告

B-4.5 纸媒广告

B-4.6 易拉宝广告

B-4.7 电视标版

B-4.1 广告信息视觉层级梳理

广告除满足用户审美需求这一基本要求外，还具有学校宣传、信息传达、功能展示等功能。

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

1、选取广告画面
营造氛围 突出主题

2、学校标识
学校核心识别

3、广告语
阐明广告主题

图片部分及广告语
可根据具体需求更换内容

4、标准色彩
奠定基调 品牌要素

5、辅助图形
补充强化 突出品牌

学校标识 链接信息	有效阅读时间 < 4秒	学校标识+口号 链接信息	有效阅读时间 6-14秒
学校标识+口号+广告标题 链接信息	有效阅读时间 > 14秒	学校标识+口号+广告标题+说明信息 链接信息	有效阅读时间 > 14秒
学校标识+口号+广告标题+说明信息+广告画面 链接信息	有效阅读时间 > 14秒		

B-4.2 基本版式集合呈现



图片及文字可根据具体需求更换内容

版式设计是在进行广告设计时，根据广告主题的要求，对传达内容的各种构成要素予以必要的关系设计，进行视觉的关联与配置，使这些要素和谐地出现在一个版面上，并相辅相成，在构成上成为具有活力的有机组合，以发挥最强烈的感染力，传达出正确而明快的信息。版式设计应该在尊重信息传递这一功能性的基础上考虑其艺术性。

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

B-4.3 户外擎天柱广告

图片部分可根据具体场景需求更换内容

擎天柱广告是一种户外广告形式，又称单立柱、广告塔、高炮，一般耸立在道路两边，以高速公路居多。一般分两面牌及三面牌两种主要的牌面。

相关制作规范

建议材料及工艺

规格：根据实际情况而定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

建议工艺：宝丽布喷绘

注：此页展示的是3：1的常规户外擎天柱广告，实际规格应根据投放媒体调整，符合本页效果规范即可。

本页仅为建议性方案，可根据学校具体需求设计。

B-4.4 户外广告

户外形象是树立正确学校形象的关键性传达方式，所有广告的设置需考虑视觉效果为前提，以求达到良好的公众印象和树立学校形象文化的效果。

相关制作规范

规格：以实际尺寸按比例缩放制作
材质：不锈钢烤漆、内照式 PVC
色彩：按标准
工艺：灯布喷绘

注：本页仅为建议性方案，可根据学校具体需求设计。

户外广告横版

户外广告竖版



图片部分可根据具体场景需求更换内容

B-4.5 纸媒广告

纸媒广告是学校对外宣传、传播学校形象的重要载体。统一的纸媒广告格式规范，有利于学校形象的传播。本节中提供标志与标准字的标准组合在纸媒广告上的使用效果。

相关制作规范

规格：按实际需求制定

色彩：按标准色辅助色规范

工艺：四色或单色印刷

注：本页仅为建议性方案，可根据学校具体需求设计。

纸媒广告横版

纸媒广告竖版

图片部分可根据具体场景需求更换内容

B-4.6 易拉宝广告

易拉宝是较好的学校形象载体，常在展览使用中出现，便于携带。在与受众交流中会对受众产生直接的视觉影响，并可以有效地提高学校视觉凝聚力。

相关制作规范

规格：2000X800mm
色彩：标准色、辅助色
材质：广告布
工艺：写真喷绘
字体：指定印刷体

注：本页仅为建议性方案，可根据学校具体需求设计。



可在展厅播放
起到标志的宣传作用

B-4.7 电视标版

电视标板一般是指没有情节的静止画面，以学校徽标、名称为基本要素的电视广告短片。主要传达学校理念、精神和文化，要求突出学校标识画面整洁、大气。

相关制作规范

色彩：按规定标准色应用

规格：以16：9的比例关系为例

B 应用部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

B-5 线上媒介系统

B-5.1 官微标识规范

B-5.2 二维码样式

B-5.3 网页广告

B-5.4 电视节目赞助角标

B-5.1 官微标识规范

官微标识是指学校的官方微博、官方微信中的标识应用规范，用于展示在官方微博、官方微信中统一、规范、权威的学校形象。除学校标识外的其余信息均为虚拟信息，请根据实际情况予以更换。



B-5.2 二维码样式

二维码是用特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向）上分布的黑白相间的图形，是所有信息数据的一把钥匙。在现代商业活动中，可实现的应用十分广泛。本页为二维码内品牌logo的应用规范展示。

B-5.3 网页广告

网站作为学校对外信息传递的重要载体，是市场营销不可或缺的利器。为体现学校正确的视觉形象，避免网页在使用中的混乱，本页对品牌标识在网页中的使用进行了设计规范，在实际网页开发中具体信息可予以更换。

规格：按实际需求制定

注：本页仅为建议性方案，可根据学校具体需求设计。

互联网广告条

B-5.4 电视节目赞助角标



角标广告是电视节目播出时，悬挂在屏幕画面播放的动态标识。学校标识位于屏幕的右下角，采用反白形式表现。

相关制作规范

色彩：按规定标准色应用
规格：以16：9的比例关系为例

注：本页仅为建议性方案，可根据学校具体需求设计。

B 应用部分

VISUAL IDENTITY SYSTEM

B-6 环境导示系统

B-6.1 标志柱
B-6.2 校园公告栏规范
B-6.3 户外导向牌
B-6.4 学校建筑平面图标识牌
B-6.5 学校大楼外墙标识牌
B-6.6 学校楼体外墙霓虹灯
B-6.7 学校铭牌
B-6.8 标识灯箱
B-6.9 楼内目录索引牌
B-6.10 楼层索引牌
B-6.11 楼层号牌
B-6.12 行政科室名称牌
B-6.13 各课室、系室名称牌



B-6.1 标志柱

标志柱是塑造和建立学校统一形象的重要宣传手段，具有传达学校信息功能和导向功能。主要用于户外，校内外路口、大门旁边、校内道路、楼前等醒目位置。规范化的统一设计，既能美化环境又能持久地树立学校在大众心目中的良好形象。

规格：根据实际需要
材料：不锈钢或铝合金
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸

注：户外产品所有的材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的能力。

B-6.2 校园公告栏规范

校园公告栏是塑造和建立学校统一形象的重要宣传手段，具有传达学校信息、展示学校特色、弘扬文化理念的功能。主要应用于大门旁边、主要路口、楼前等处。规范化的统一设计，既能美化环境又能持久地树立学校在大众心目中的良好形象。

规格：根据实际需要
材料：不锈钢或铝合金
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸

注：本页仅为建议性方案，可根据学校具体需求设计。



B-6.3 户外导向牌

户外导向牌是塑造和建立学校统一形象的重要宣传手段，具有传达学校信息功能和导向功能，用于校内外主干道旁、路口、楼前等位置，为公众提供直观、简便、实用的指路服务，并结合学校环境景观，提供丰富的、个性化的信息服务设施。

规格：根据实际需要
材料：不锈钢或铝合金
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸

注：本页仅为建议性方案，可根据学校具体需求设计。



B-6.4 学校建筑平面图标识牌

学校建筑平面图标识牌是塑造和建立学校统一形象的重要宣传手段，具有传达学校信息功能和导向功能。规范化的统一设计，既能美化环境又能持久地树立学校在大众心目中的良好形象。

规格：根据实际需要
材料：不锈钢或铝合金
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸







B-6.5 学校大楼外墙标识牌

学校大楼外墙标识牌是塑造和建立学校统一形象的重要宣传手段，主要用于校内大楼外墙醒目位置，具有传达学校信息功能和导向功能。

规格：根据实际需要
材料：亚克力，铝制型材烤包边
箱体内置LED光源

注：户外产品所有的材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的能力。

B-6.6 学校楼体外墙霓虹灯



学校楼体外墙霓虹灯是塑造和建立学校统一形象的重要宣传手段，具有传达学校信息功能和导向功能。规范化的统一设计，主要用于校内大楼，既能美化环境又能持久地树立学校在大众心目中的良好形象。

规格：根据实际需要
材料：PVC、吸塑、LED
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸

注：户外产品所有的材料要求具有防锈、防腐、抗紫外线的能力。

B-6.7 学校铭牌

学校铭牌以学校标识为核心元素，利用材料的特性与特殊工艺制作具有学校视觉特征的铭牌，力求达到强化学校形象的效果。主要用于学校楼门口墙体醒目位置。其设置需考虑视觉环境，以求树立、展示良好的学校形象和文化特性。

建议材料及工艺
品牌标识：丝网印刷或腐蚀添漆
主要底材：铝质型材表面粉末静电喷涂处理
字体：丝网印刷或腐蚀添漆
辅助色条：铝质型材烤漆表面粉末静电喷涂处理
规格：400mmX600mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

教学楼铭牌



根据学院具体情况，辅助图形可用院标替换

时间铭牌

北京工业大学
机械工程与应用电子技术学院
Mechanical Engineering and Applied Electronics Technology

B-6.8 标识灯箱

标识灯箱是以学校标识为核心元素，利用材料的特性与空间的优势制作具有学校视觉特征的标识牌。主要用于学校楼体外墙。根据具体的设计方案选择标识的材料和工艺。

规格：按需求制定
材质：不锈钢烤漆、内照式 PVC
工艺：吸塑、内打光
色彩：按规定标准色使用

B-6.9 楼内目录索引牌

楼内目录索引牌是用于标明各楼层房间的单位的导视牌。一般放置在大堂及电梯口处。楼内目录索引牌由部门名称和楼层构成，主要在室内使用。

规格：根据实际需要
材料：不锈钢或铝合金
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

B-6.10 楼层索引牌

楼层索引牌由标志形象、楼层号、房间号和部门名称构成，楼层索引牌主要在室内使用。

规格：根据实际需要
材料：不锈钢或铝合金
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

B-6.11 楼层号牌

楼层号牌是指悬挂在各楼层的上下楼梯口，用于标注楼层编号的标识牌。主要用于标识楼层楼号，以便行人知道自己所在的楼层。

规格：根据实际需要
材料：不锈钢或铝合金
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸

B-6.12 行政科室名称牌

行政科室名称牌用于标识学校办公楼各房间的部门名称。由形象标志、部门名称构成，部门标识牌主要在室内使用。

规格：根据实际需要
材料：不锈钢或铝合金
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。

B-6.13 各课室、系室名称牌

各课室、系室名称牌用于标识学校教学楼各房间的课室、系室名称，由形象标志、课室、系室名称构成，各课室、系室名称牌主要在室内使用。

规格：根据实际需要
材料：不锈钢或铝合金
工艺：腐蚀，丝网印刷或贴PVC不干胶纸

注：您所看到的信息为虚拟信息，请按实际情况更换。