



BÀI TẬP TRANG 42-43-44

1) Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sinh viên, lớp, môn học được mô hình hóa bởi collection sinhvien. Thực hiện các yêu cầu sau:

a/ Viết lệnh thêm vào collection sinhvien trong 2 trường hợp: thêm một và nhiều document.



```
> MONGOSH
> use("BaiTap_C2")
switched to db BaiTap_C2
> db.sv.insertOne({
  Masv: "sv001",
  Hoten: "Trần Văn A",
  Ngaysinh: new Date("2002-05-15"),
  Phai: "Nam",
  Email: ["a.tran@gmail.com"],
  Lop: { MaLop: "101", TenLop: "08DHTH" },
  Monhoc: [
    { Mamh: "m001", Tenmh: "Cơ sở dữ liệu", Sotc: 3, Diem: 8.5 }
  ]
})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee')
}
```





localhost:27017 > BaiTap_C2 > sv

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation


Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1 of 1

```
{
  "_id": ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee')
  "Masv": "sv001"
  "Hoten": "Trần Văn A"
  "Ngaysinh": 2002-05-15T00:00:00.000+00:00
  "Phai": "Nam"
  "Email": Array (1)
    0: "a.tran@gmail.com"
  "Lop": Object (2)
    MaLop: "101"
    TenLop: "08DHTH"
  "Monhoc": Array (1)
    0: Object (4)
      Mamh: "m001"
      Tenmh: "Cơ sở dữ liệu"
      Sotc: 3
      Diem: 8.5
}
```



b/ Viết lệnh xóa document với điều kiện mã sinh viên là "sv005"



localhost:27017 > BaiTap_C2 > sv Open MongoDB sh

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) Explain Reset Find Options

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1 - 2 of 2 ↺ ↻ ⋮ { }

```
{
  "_id": ObjectId("6a7c6f08efd528d00e1485ee"),
  "Masv": "sv001",
  "Hoten": "Trần Văn A",
  "Ngaysinh": "2002-05-15T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (1)
}
```

```
{
  "_id": ObjectId("6a7c6f32efd528d00e1485ef"),
  "Masv": "sv003",
  "Hoten": "Trần Minh",
  "Ngaysinh": "2001-10-20T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (2),
  "Ngoaingu": Array (2)
}
```

c/ Viết lệnh xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là l03

```
| ^
> db.sv.deleteMany({"Lop.Malop":"l03"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

BaiTap_C2 >

localhost:27017 > BaiTap_C2 > sv Open MongoDB sh

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) Explain Reset

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1 - 1 of 1 ↺ ↻ ⋮ { }

```
{
  "_id": ObjectId("6a7c6f08efd528d00e1485ee"),
  "Masv": "sv001",
  "Hoten": "Trần Văn A",
  "Ngaysinh": "2002-05-15T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (1)
}
```

d/ Viết lệnh sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm

```
> db.sv.updateOne({Masv:"sv001"},{$set:{Hoten:"Đỗ Nhật Lâm"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
BaiTap_C2> |
```

localhost:27017 > BaiTap_C2 > sv

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

+ ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

25

```
_id: ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee')
Masv : "sv001"
Hoten : "Đỗ Nhật Lâm"
Ngaysinh : 2002-05-15T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nam"
  Email : Array (1)
  Lop : Object (2)
  Monhoc : Array (1)
```

e/ Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003

```
}
> db.sv.updateOne({Masv:"sv003"},{$set:{Tuoi: 25, Phai: "Nữ", Hoten:"Trần Thị Lan"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
BaiTap_C2> |
```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Reset

ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

1 - 2 of 2



```

_id: ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee')
Masv : "sv001"
Hoten : "Đỗ Nhật Lâm"
Ngaysinh : 2002-05-15T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nam"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▶ Monhoc : Array (1)

```

```

_id: ObjectId('6a7c725befd528d00e1485f1')
Masv : "sv003"
Hoten : "Trần Thị Lan"
Ngaysinh : 2001-10-20T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nữ"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▶ Monhoc : Array (2)
▼ Ngoaingu : Array (2)
  0: "Tiếng Anh"
  1: "Tiếng Pháp"
Tuoi : 25

```

f/ Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn

```

> db.sv.updateOne({Masv:"sv003"},{$set:{"Ngoaingu.1":"Tiếng Hàn"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

BaiTap_C2 >

```

_id: ObjectId('6a7c725befd528d00e1485f1')
Masv : "sv003"
Hoten : "Trần Thị Lan"
Ngaysinh : 2001-10-20T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nữ"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▼ Monhoc : Array (2)
  ▼ 0: Object (4)
    Mamh : "m001"
    Tenmh : "Cơ sở dữ liệu"
    Sotc : 3
    Diem : 7
  ▶ 1: Object (4)
▼ Ngoaingu : Array (2)
  0: "Tiếng Anh"
  1: "Tiếng Hàn"
Tuoi : 25

```

g/ Sửa điểm của sinh viên có mã sv003 học môn thứ 1 thành 9

```
> db.sv.updateOne({Masv:"sv003"},{$set:{"Monhoc.0.Diem":9}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Monhoc : Array (1)

```
_id: ObjectId('6a7c725befd528d00e1485f1')
Masv : "sv003"
Hoten : "Trần Thị Lan"
Ngaysinh : 2001-10-20T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nữ"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▼ Monhoc : Array (2)
  ▼ 0: Object (4)
    Mamh : "m001"
    Tenmh : "Cơ sở dữ liệu"
    Sotc : 3
    Diem : 9
  ▶ 1: Object (4)
▶ Ngoaingu : Array (2)
Tuoi : 25
```

h/ Viết lệnh thay thế một document với _id được chỉ định

```
> db.sv.replaceOne({_id:ObjectId("6a7c725befd528d00e1485f1")},{Masv:"sv003", Hoten:"Trần Thị Lan",Tuoi:25, Phai:"Nữ"})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ✨

ADD DATA ▾



BULK ▾



EXPORT DATA ▾




EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee')
Masv : "sv001"
Hoten : "Đỗ Nhật Lâm"
Ngaysinh : 2002-05-15T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nam"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▶ Monhoc : Array (1)
```

```
_id: ObjectId('6a7c725befd528d00e1485f1')
Masv : "sv003"
Hoten : "Trần Thị Lan"
Tuoi : 25
Phai : "Nữ"
```

2) Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý bán sản phẩm với collection hoadon có cấu trúc như sau


a/ Viết lệnh thêm vào 2 document vào collection hoadon.



```

_MONGODB
> db.hoadon.insertMany([
  {
    Mahd: "hd001",
    Ngaylap: new Date("2020-03-25"),
    Khachhang: { Makh: "kh001", Tenkh: "Nguyễn Văn A", Diachi: "HN" },
    Sanpham: [
      { Masp: "sp012", Tensp: "Áo thun", Soluong: 35, Giaban: 100, Thanh tien: 3500 }
    ]
  },
  {
    Mahd: "hd003",
    Ngaylap: new Date("2021-02-20"),
    Khachhang: { Makh: "kh003", Tenkh: "Trần Minh Tuấn", Diachi: "TPHCM" },
    Sanpham: [
      { Masp: "sp002", Tensp: "Quần jean", Soluong: 10, Giaban: 200, Thanh tien: 2000 }
    ]
  }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f2'),
    '1': ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
  }
}

```



b/ Viết lệnh xóa những hóa đơn có ngày lập “2020-03-25”

```
}  
> db.hoadon.deleteMany({ Ngaylap: new Date("2020-03-25") })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

localhost:27017 > BaiTap_C2 > hoadon Open M

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) Explain Reset Find

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1-1 of 1 ↺ ↻ ↷ ☰

```
{  
  "_id": ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3'),  
  "Mahd": "hd003",  
  "Ngaylap": "2021-02-20T00:00:00.000+00:00",  
  "Khachhang": Object (3)  
    ▶ Sanpham: Array (1)
```

c/ Viết lệnh xóa những hóa đơn của khách hàng có mã là “kh001”

```
}  
> db.hoadon.deleteMany({Makh:"kh001"})  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 0  
}  
BaiTap_C2 >
```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Reset

Find

+ ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

1 - 1 of 1



```
_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd : "hd003"
Ngaylap : 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
Khachhang : Object (3)
Sanpham : Array (1)
```

d/ Viết lệnh sửa ngày lập của hóa đơn có mã h001 thành “2021-02-25”

Thêm lại hd001

+ ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd : "hd003"
Ngaylap : 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
Khachhang : Object (3)
Sanpham : Array (1)
```

```
_id: ObjectId('6a7c77a7efd528d00e1485f4')
Mahd : "hd001"
Ngaylap : 2020-03-25T00:00:00.000+00:00
Khachhang : Object (3)
  Makh : "kh001"
  Tenkh : "Nguyễn Văn A"
  Diachi : "HN"
Sanpham : Array (1)
  0: Object (5)
```

```

    }
  > db.hoadon.updateOne(
    { Mahd: "hd001" },
    { $set: { Ngaylap: new Date("2021-02-25") } }
  )
  < {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }

```

 ADD DATA ▾

 BULK ▾

 EXPORT DATA ▾

 EXPORT CODE



```

_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd : "hd003"
Ngaylap : 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
▸ Khachhang : Object (3)
▸ Sanpham : Array (1)

```

```

_id: ObjectId('6a7c77a7efd528d00e1485f4')
Mahd : "hd001"
Ngaylap : 2021-02-25T00:00:00.000+00:00
▾ Khachhang : Object (3)
  Makh : "kh001"
  Tenkh : "Nguyễn Văn A"
  Diachi : "HN"
▸ Sanpham : Array (1)

```

e/ Sửa thông tin khách hàng có mã là kh001 với Họ tên khách hàng thành Trần Thị Lan, địa chỉ thành TPHCM

```

> db.hoadon.updateMany(
  { "Khachhang.Makh": "kh001" },
  { $set: { "Khachhang.Tenkh": "Trần Thị Lan", "Khachhang.Diachi": "TPHCM" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

BaiTap_C2 >

▶ Khachhang : Object (3)
 ▶ Sanpham : Array (1)

▶ **_id** : ObjectId('6a7c77a7efd528d00e1485f4')
Mahd : "hd001"
Ngaylap : 2021-02-25T00:00:00.000+00:00
 ▼ Khachhang : Object (3)
 Makh : "kh001"
 Tenkh : "Trần Thị Lan"
 Diachi : "TPHCM"
 ▶ Sanpham : Array (1)

Trần Thị Lan

f/ Sửa tên khách hàng có mã kh003 thành Đỗ Thanh Bình

```

> db.hoadon.updateOne({"Khachhang.Makh":"kh003"}, {$set:{"Khachhang.Tenkh":"Đỗ Thanh Bình"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

1 - 2 of 2



```
_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd: "hd003"
Ngaylap: 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
Khachhang: Object (3)
  Makh: "kh003"
  Tenkh: "Đỗ Thanh Bình"
  Diachi: "TPHCM"
Sanpham: Array (1)
  0: Object (5)
    Masp: "sp002"
    Tensp: "Quần jean"
    Soluong: 10
    Giaban: 200
    Thanh tien: 2000
```

```
_id: ObjectId('6a7c77a7efd528d00e1485f4')
Mahd: "hd001"
Ngaylap: 2021-02-25T00:00:00.000+00:00
Khachhang: Object (3)
Sanpham: Array (1)
```

g/ Thêm một sản phẩm vào hóa đơn có mã hd003

```
> db.hoadon.updateOne(
  { Mahd: "hd003" },
  {
    $push: {
      Sanpham: { Masp: "sp005", Tensp: "Giày", Soluong: 2, Giaban: 500, Thanh tien: 1000 }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

🔍 type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ➦

[Explain](#)

[+ ADD DATA](#) ▼

[BULK](#) ▼

[EXPORT DATA](#) ▼

[EXPORT CODE](#)

25 ▼


1 - 2 of 2 [↺](#)

```
_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd : "hd003"
Ngaylap : 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
▼ Khachhang : Object (3)
  Makh : "kh003"
  Tenkh : "Đỗ Thanh Bình"
  Diachi : "TPHCM"
▼ Sanpham : Array (2)
  ▼ 0: Object (5)
    Masp : "sp002"
    Tensp : "Quần jean"
    Soluong : 10
    Giaban : 200
    Thanhtien : 2000
  ▼ 1: Object (5)
    Masp : "sp005"
    Tensp : "Giày"
    Soluong : 2
    Giaban : 500
    Thanhtien : 1000
```


BÀI TẬP TRANG 61

Câu 1) Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sinh viên, lớp, môn học được mô hình hóa bởi collection sinhvien. Viết các câu truy vấn sau:

1/ Cho biết những sinh viên phái nữ có ngoại ngữ là Tiếng Anh



2/ Liệt kê những sinh viên phái nam trên 22 tuổi



3/ Liệt kê những sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ T

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

BaiTap_C2

hoodon

sv

admin

config

local

```
>_MONGOOSH
> db.sv.find({Hoten:/T/})
< {
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6778f4'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 22,
  Ngaysinh: 2004-03-10T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nữ',
  Lop: {
    MaLop: 'l01',
    TenLop: '11DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Pháp',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 9
    }
  ]
}
```

31°C Nhiều mây

ENG US

2:28 PM 8/19/2026

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

BaiTap_C2

hoodon

sv

admin

config

local

```
>_MONGOOSH
Diem: 9
}
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6778f5'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Tạ Minh Tuấn',
  Tuổi: 25,
  Ngaysinh: 2001-08-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Lop: {
    MaLop: 'l02',
    TenLop: '12DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Nhật',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 7.3
    }
  ]
}
```

BaiTap_C2

31°C Nhiều mây

ENG US


2:28 PM 8/19/2026

4/ Liệt kê những sinh viên có tên là Lan, chỉ hiển thị Mã sinh viên, Họ tên và Giới tính.

```
SyntaxError: Invalid shorthand property initializer. (1:56)

> 1 | db.sv.find({Hoten:/Lan$/},{Masv:1, Hoten: 1, Phai:1, _id=0})
    |                                     ^
> db.sv.find({Hoten:/Lan$/},{Masv:1, Hoten: 1, Phai:1, _id:0})
< {
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Phai: 'Nữ'
}
BaiTap_C2> |
```

5/ Tìm những sinh viên học các ngoại ngữ thuộc tập gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật



MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

sv mongosh: localhost:27017

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

BaiTap_C2

hoodon

sv

admin

config

local

```
>_MONGOSH
{
}
}
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6779f4'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 22,
  Ngaysinh: 2004-03-10T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nữ',
  Lop: {
    MaLop: 'l01',
    TenLop: '11DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Pháp',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 9
    }
  ]
}
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6779f5'),
```

30°C Nhiều mây

ENG US

2:31 PM 8/19/2026

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

sv mongosh: localhost:27017

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

BaiTap_C2

hoodon

sv

admin

config

local

```
>_MONGOSH
  Diem: 9
}
}
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6779f5'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Tạ Minh Tuấn',
  Tuổi: 25,
  Ngaysinh: 2001-08-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Lop: {
    MaLop: 'l02',
    TenLop: '12DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Nhật',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 7.3
    }
  ]
}
}
}
BaiTap_C2 >
```

30°C Nhiều mây


ENG US


2:31 PM 8/19/2026

6/ Liệt kê các sinh viên của 2 lớp có tên là 11DHTH và 12DHTH, hiển thị mã sinh viên và họ tên.


```
    ]
  }
}
> db.sv.find({"Lop.Tenlop":{"$in":["11DHTH","12DHTH"]},{Masv:1, Hoten:1, _id:0})
< {
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Đỗ Nhật Lâm'
}
{
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan'
}
{
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Tạ Minh Tuấn'
}
{
  Masv: 'sv004',
  Hoten: 'Nguyễn Thu Trang'
}
]
BaiTap_C2>
```


7/ Liệt kê những sinh viên học lớp 11DHTH có tuổi 22






8/ Tìm những sinh viên lớp 11DHTH có ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật





9/ Những sinh viên học môn cơ sở dữ liệu có điểm >7.5



MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- BaiTap_C2
 - hoodon
 - sv
 - admin
 - config
 - local

sv mongosh: localhost:27017

```
>_MONGOSH
{
  Diem: 8.5
}
]
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6778f4'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 22,
  Ngaysinh: 2004-03-10T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nữ',
  Lop: {
    MaLop: '101',
    TenLop: '11DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Pháp',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 9
    }
  ]
}
]
BaiTap_C2>
```

30°C Nhiều mây

ENG US

2:37 PM 8/19/2026