




Câu 1a. Viết lệnh thêm vào collection sv trong 2 trường hợp: thêm một và nhiều document.



Câu 1b. Viết lệnh xóa document với điều kiện mã sinh viên là “sv005”




Câu 1c. Viết lệnh xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là 103




The screenshot displays the MongoDB Compass interface and a terminal window. The Compass window shows the 'sv' collection in the 'localhost27017' database. The 'Documents' tab is active, showing two documents. The first document has a '_id' of '6a7c3cb8898e2a5261c97f2f', a 'maSV' of 'sv001', a 'hoTen' of 'Nguyễn Văn A', a 'tuoi' of 20, a 'phai' of 'Nam', a 'maLop' of '101', and an 'nganngu' array containing one element. The second document has a '_id' of '6a7c3d9e4586865ed38af264', a 'maSV' of 'sv003', a 'hoTen' of 'Trần Thị Lan', a 'tuoi' of 25, a 'phai' of 'Nu', a 'maLop' of '101', and an 'nganngu' array containing two elements. Below the Compass window, a terminal window shows the following commands and output:

```
> .MONGO
> use sv
> db.deleteMany({ maLop: "103" });
{
  deletedCount: 1
}
> db.deleteMany({ maLop: "103" });
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 0
}
```

Câu 1d. Viết lệnh sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm



Câu 1e. Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003



1f/ Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn

MongoDB Compass - localhost:27017/QLSinhVien.sv

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

QLSinhVien

sv

admin

config

local

localhost:27017 > QLSinhVien > sv

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find Options

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

25 1-3 of 3

Document 1:

```
{
  "_id": ObjectId("6a82dcd9b6467a83c0279124"),
  "Masv": "sv001",
  "Hoten": "Đỗ Nhật Lâm",
  "Ngaysinh": "2002-05-15T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (1)
}
```

Document 2 (Selected):

```
{
  "_id": ObjectId("6a82dd93b6467a83c0279127"),
  "Masv": "sv003",
  "Hoten": "Trần Minh",
  "Ngaysinh": "2001-10-20T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (2),
  "NgoaiNgu": Array (2)
}
```

Document 3:

```
{
  "_id": ObjectId("6a82dd93b6467a83c0279128"),
  "Masv": "sv005",
  "Hoten": "Lê Văn C",
  "Ngaysinh": "2003-01-12T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1)
}
```

32°C Nhiều mây

Search

VIE

5:09 PM 8/17/2026

1g/ Sửa điểm của sinh viên có mã sv003 học môn thứ 1 thành 9

MongoDB Compass - localhost:27017/QLSinhVien.sv

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

QLSinhVien

sv

admin

config

local

localhost:27017 > QLSinhVien > sv

Documents 3 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find Options

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

25 1-3 of 3

Document 1:

```
{
  "_id": ObjectId("6a82dcd9b6467a83c0279124"),
  "Masv": "sv001",
  "Hoten": "Đỗ Nhật Lâm",
  "Ngaysinh": "2002-05-15T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (1)
}
```

Document 2 (Selected):


```
{
  "_id": ObjectId("6a82dd93b6467a83c0279127"),
  "Masv": "sv003",
  "Hoten": "Trần Minh",
  "Ngaysinh": "2001-10-20T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (2),
  "NgoaiNgu": Array (2)
}
```

Document 3:



```
{
  "_id": ObjectId("6a82dd93b6467a83c0279128"),
  "Masv": "sv005",
  "Hoten": "Lê Văn C",
  "Ngaysinh": "2003-01-12T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2)
}
```

Bài 2



a/ Viết lệnh thêm 2 document vào collection **hoadon**




b/ Viết lệnh xóa những hóa đơn có ngày lập "2020-03-25"




c/ Viết lệnh xóa những hóa đơn của khách hàng có mã là "kh001"



d/ Viết lệnh sửa ngày lập của hóa đơn có mã h001 thành "2021-02-25"



f/ Sửa tên khách hàng có mã kh003 thành Đỗ Thanh Bình



MongoDB Compass - localhost:27017/QLBanHang.hoadon

Connections Edit View Collection Help

localhost:27017 > QLBanHang > hoadon

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find Options

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

25 1-1 of 1

```
{
  "_id": ObjectId('6a84619ddbc87af8a9f8df4a'),
  "Mahd": "hd003",
  "NgayLap": 2020-04-10T00:00:00.000+00:00,
  "Khachhang": Object (3)
    "Kakh": "kh003"
    "Tenkh": "Bổ Thành Bình"
    "Diachi": "TPHCM"
  "Sanphamban": Array (2)
    0: Object (5)
      "Masp": "sp1"
      "Tensp": "Bút bi"
      "Soluong": 20
      "Giaban": 5000
      "Thanh tien": 100000
    1: Object (5)
      "Masp": "sp3"
      "Tensp": "Thước kẻ"
      "Soluong": 2
      "Giaban": 4000
      "Thanh tien": 8000
}
```

27°C Mưa nhỏ

Search

8:50 PM 8/18/2026