

# CCAC 2026 技术评测重磅开启7大前沿赛道，诚邀全国团队参赛！

CCAC 情感计算Affective Computing 2026年4月13日 12:11 北京

第六届中国情感计算大会（CCAC 2026）技术评测正式启动！本届评测由中国中文信息学会情感计算专业委员会主办，武汉纺织大学、武汉大学联合承办，大会将于2026年7月10日—7月12日在湖北武汉举办。

中国情感计算大会作为年度学术盛会，长期聚焦情感计算领域前沿研究与技术进展，已成为自然语言处理、多模态交互、社会计算领域的重要交流平台，持续推动学术界与产业界深度互动融合，助力情感计算最新成果高效传播与落地应用。

本届大会技术评测经组委会广泛征集与严格遴选，最终确定七大前沿评测赛道，涵盖：青少年心理健康多模态时序演变预测挑战赛、多模态抑郁症早期检测挑战赛、基于事件相机的微表情识别挑战赛、社会语境中的炫耀语理解与交互能力评测、复杂观点分析、多模态对话中的情感原因解释评测、中英文图像隐喻识别和情感分析。

我们诚挚欢迎海内外相关领域研究者踊跃参赛！获奖团队将获官方荣誉证书、大会免注册名额，优秀技术报告可推荐至SCI 期刊专刊发表，并受邀在 CCAC 2026 大会现场进行成果分享。

## I、评测赛道

赛道一：青少年心理健康多模态时序演变预测挑战赛

### 一、任务背景

本挑战赛聚焦青少年心理健康的“多模态时序演变预测”与长效预警任务，旨在通过长周期序列建模，突破传统单点状态评估的局限。本赛道希望借此攻克长期心理演变分析的科研难题，尽早筛查出具有恶化倾向的高危易感学生，从而为校园与家庭的早期干预提供坚实的科学依据。比赛依托2000名青少年跨越3年4期的连续诱发范式音视频与DASS量表数据的纵向追踪队列，并提供统一的评测基准与多模态时序数据资源。

### 二、任务介绍

#### （一）任务内容

本任务要求参赛模型在一个长周期的纵向追踪环境中，利用受试者历史阶段的多模态数据和量表标签，动态预测其未来阶段的心理状况及情绪演变趋势。具体而言，模型需要对青少年跨越前3个阶段（T1、T2、T3）的诱发范式音视频特征及心理量表数据进行时序建模，提炼深层的动态心理表征与演变规律，进而精准预测该个体在最终阶段（T4）的抑郁水平从而反映所属的情绪变化趋势。

#### （二）输入与输出

**输入：**按时间顺序排列的单用户历史多模态特征与心理评估基线。即受试者在T1、T2、T3 三个历史阶段的多模态特征（声学描述符、视觉面部特征等）以及这三个阶段对应的心理量表数据。

**输出：**用户在 T4阶段的焦虑（Anxiety）水平。

### 三、任务细节

[https://github.com/Multimodel-signal-lab/CCAC\\_MAPS](https://github.com/Multimodel-signal-lab/CCAC_MAPS)

### 四、组织者和联系人

赛道组织主席：罗兆杰、连政

赛道组织单位：东南大学数字医学工程全国重点实验室、同济大学上海自主智能无人系统科学中心、

赛道评测委员会成员：王俊坤、许华铭、王朴凡

如有疑问，请致信赛道评测会务组：

王俊坤 (k3nwong@seu.edu.cn)

许华铭 (220242597@seu.edu.cn)

王朴凡 (wangpufan03@163.com)

## 五、报名方式

<https://docs.qq.com/form/page/DVkdwV0doSXpQVGJ1>

## 赛道二：多模态抑郁症早期检测挑战赛

### 一、任务背景

本挑战赛面向动态社交媒体流中的多模态抑郁症早期检测任务。为了更全面地评估社交媒体用户的长期心理状态，并尽早的进行抑郁预警，本任务引入了包含上万视频规模的最新收集的社交媒体多模态抑郁症早期检测数据集，希望借此建立早期检测任务的基础资源，尽早发现潜在的抑郁症用户，从而最大限度地预防自杀自伤等严重后果。

### 二、任务介绍

#### （一）任务内容

本任务要求参赛模型在一个动态的测试环境中，从用户发布的第一个视频开始逐步进行时序特征分析，并在社交媒体数据流的每一个时间节点上生成预测结果。一旦模型有把握预测用户的抑郁症倾向，即停止对该用户的后续视频特征读入，并输出抑郁标签进行预警；若遍历完该用户的全部历史视频仍未发现抑郁倾向，则将其最终判定为非抑郁。

#### （二）输入与输出

输入：按时间顺序排列的单用户历史视频多模态特征。

为保护用户隐私，组委会不提供原始视频图像和声音信息，仅提供无法逆向还原的非言语特征。具体包括：利用 openSMILE 提取的25维声学低级描述符（如MFCC等），以及利用 dlib 提取的136维视觉特征（即68个面部关键点的二维坐标）。

输出：用户心理健康状态与模型做出该决策的停止点。

### 三、任务细节

评测将采用适用于早期检测的动态性能指标，同时评价检测的准确性和早期性，包括F1\_latency以及erde\_o（其中 o 的取值为 5 或 10）。

数据集详情请参考开源主页：<https://github.com/Syx1030/MUD3>

## 四、组织者和联系人

赛道组织主席：赵妍妍

赛道组织单位：哈尔滨工业大学社会计算与交互机器人研究中心

赛道评测委员会成员：赵伟翔、王毕陈、孙怡馨

如有疑问，请致信赛道评测会务组：

王毕陈 (bichenwang@ir.hit.edu.cn)

孙怡馨 (yxsun@ir.hit.edu.cn)

## 五、报名方式

<https://docs.qq.com/form/page/DWE5NSXZoZXRBU3Bu>

### 赛道三：基于事件相机的微表情识别挑战赛

#### 一、任务背景

本挑战赛面向微表情识别任务，围绕事件相机与RGB-事件融合两种技术路线设置评测赛道，提供统一的数据、统一的任务定义和统一的评测标准。比赛将使用 210 个高精度对齐样本，划分为训练集和测试集。其中，测试集全部为微表情样本。参赛队伍基于训练集完成模型训练，并对测试集输出类别预测结果，组委会依据统一评测脚本计算最终成绩。

本次挑战赛设置两个任务：一是单独基于事件相机的微表情识别，二是 RGB+事件相机模态融合的微表情识别。组织单位为：中国科学院心理研究所微表情实验室。

#### 二、任务介绍

##### （一）任务一：事件相机微表情识别

该任务要求参赛者仅使用事件相机数据完成微表情类别识别。组委会向参赛者提供事件流数据及相应的数据读取说明，参赛者基于训练集进行模型训练，并对测试集样本输出预测类别。

输入为单个样本对应的事件流数据或官方统一提供的事件表示，输出为该样本的情绪类别标签。

##### （二）任务二：RGB+事件相机融合微表情识别

该任务要求参赛者同时使用 RGB 视频与事件相机数据完成微表情类别识别。组委会提供同一样本对应的 RGB 序列和事件流，参赛者完成双模态特征建模与融合，并对测试集输出预测类别。

输入为同一样本的 RGB 视频序列和事件流数据，输出为该样本的情绪类别标签。

#### 三、任务细节

[http://melab.psych.ac.cn/zh/CCAC2026\\_event\\_ME/](http://melab.psych.ac.cn/zh/CCAC2026_event_ME/)

#### 四、组织者和联系人

赛道组织主席：李婧婷，王甦菁

赛道组织单位：中国科学院心理研究所

赛道评测委员会成员：沙慧，高一娜，齐向隆

如有疑问，请致信赛道评测会务组：

沙慧 (241210701103@stu.just.edu.cn)

高一娜 (gaoyin2223@mails.jlu.edu.cn)

齐向隆 (251210701317@stu.just.edu.cn)

#### 五、报名方式

<https://docs.qq.com/form/page/DTktQUUdORmtWTWJD>

### 赛道四：炫耀社交回应智能体挑战赛

#### 一、任务背景

本挑战赛面向低调炫耀（humble brag）社交回应任务，围绕大语言模型在社会语用理解与得体回应中的能力设置评测赛道，提供统一的数据、统一的任务定义和统一的评测标准。比赛将基于公开 bragging 数据及扩展标注数据构建单轮评测集，参赛队伍基于训练集完成模型训练或提示设计，并对测试集输出结构化分析结果与最终回应文本，组委会依据统一评测脚本计算最终成绩。

本次挑战赛聚焦单轮社会智能体任务，要求模型完成从状态理解、策略选择到回应生成的完整决策过程。

## 二、任务介绍

### （一）任务内容

该任务要求参赛者针对一条可能包含低调炫耀的发言，在给定平台、关系、角色和交互目标的条件下，完成社交回应生成。模型需要先识别低调炫耀机制，推断说话者意图、期望反馈和潜在风险，再选择合适的回应策略，并生成自然、得体的回复。

输入为单条发言及配套场景信息，输出为结构化 JSON 结果，包括炫耀机制识别、说话者意图、期望反馈、风险评估、策略标签和最终回应文本。

### （二）输入与输出

输入字段包括：episode\_id、speaker\_post、platform、relationship、agent\_role、interaction\_goal。

输出字段包括：episode\_id、bragging\_mechanism、speaker\_intention、desired\_feedback、risk\_assessment、response\_strategy、response\_text。

response\_strategy 需从官方给定策略空间中选择，包括：validate、light\_acknowledgment、ask\_followup、humor\_tease、redirect、neutral\_observation、set\_boundary、no\_response。

## 三、任务细节

比赛综合得分为 Final Agent Score，主要从四个方面进行评测：一是状态理解质量，二是策略选择合理性，三是最终回复的得体性与自然度，四是策略与回复内容的一致性。评测采用自动化脚本为主、人工复核为辅的方式进行。提交文件统一采用 .jsonl 格式，每行对应一条样本的完整预测结果。若 JSON 格式错误、字段缺失或策略标签非法，该条样本记为 0 分。

详细的数据说明、字段定义、评分标准及评测脚本下载，请访问以下链接 [https://github.com/jjtail/Bragging\\_acl2025](https://github.com/jjtail/Bragging_acl2025)

## 四、组织者和联系人

赛道评测主席：林鸿飞、杨亮

赛道组织单位：大连理工大学信息检索实验室

赛道评测委员会成员：曾景杰、李华阳、顾宇豪

如有疑问，请致信赛道评测会务组：

杨亮(liang@dlut.edu.cn)

曾景杰(jjtail@mail.dlut.edu.cn)

李华阳(3170511502@mail.dlut.edu.cn)

## 五、报名方式

<https://docs.qq.com/form/page/DWfVnWERDZUxDVm5n>

## 赛道五：复杂观点分析

### 一、任务背景

本届复杂观点分析任务评测包含两个任务：“跨文档事件-观点联合抽取”和“嵌套观点六元组抽取”。

• 跨文档事件-观点联合抽取赛道采用 CodEOE 数据集（中英双语），包含事件触发词、事件论元、触发词-论元配对关系、观点文本、情感极性、触发词-观点-情感三元组跨文档关联关系等标注信息。在微博平台采集的热点新闻及对应关联用户评论原始语料的基础上，完成数据清洗与规范化预处理、资深标注员

人工标注与交叉校验，英文语料在中文标注数据集基础上完成人工翻译，并由专业人员进行重标注、校对与修正，整理为 json 文件。

• 嵌套观点六元组抽取赛道采用 **NOSE** 数据集（中英双语），包含一阶观点四元组、二阶嵌套观点六元组、跨句子实体共指链、情感极性分类等标注信息。中文原始数据采集自微博、X 等主流社交媒体多主题评论文本，英文数据集在中文标注数据集的基础上使用谷歌翻译 API 完成初始翻译，并由具备 NLP 与情感分析背景的专业人员进行人工校对、标注对齐与内容修正，整理为结构化 json 文件。

## 二、任务介绍

### （一）任务一：跨文档事件-观点联合抽取

CodEOE 全称为 **Cross-Document Event-Opinion Extraction**（跨文档事件-观点联合抽取），实现了跨文档场景下事件抽取与事件级情感分析的端到端联合建模，填补了两大核心任务交叉研究的空白，专为社交媒体热点事件舆情分析、公众观点挖掘的真实场景设计。

给定一个由 1 篇热点新闻主文档 + N 条与该新闻强相关的社交媒体用户评论文档组成的跨文档文本集合，要求模型通过理解跨文档全局上下文语义，端到端联合抽取两类结构化信息，同时完成事件结构解析与事件级观点情感挖掘两大核心目标：

1、事件结构抽取：识别文本中所有的事件触发词，匹配与每个触发词有直接语义绑定的事件论元，生成所有合法的事件触发词-论元对（Trigger-Argument Pairs, Tri-Arg）。

2、事件级观点情感抽取：识别文本中所有针对特定事件的主观观点内容，匹配观点对应的事件触发词，标注观点针对该事件的情感极性，生成所有合法的事件触发词-观点-情感三元组（Trigger-Opinion-Sentiment Triplets, Tri-Opi-Senti）。

### （二）任务二：嵌套观点六元组抽取

NOSE 全称为 **Nested Opinion Sextuple Extraction**（嵌套观点六元组抽取），首次定义了文档级嵌套观点的结构化抽取范式，突破了现有观点分析研究大多聚焦句子级三元组/四元组抽取、忽略真实文本中普遍存在的嵌套观点现象的局限，专为社交媒体舆情分析、细粒度观点挖掘、公众态度研判等真实业务场景设计。

给定一篇由多个句子组成的文档级自然语言文本，要求模型通过理解文档全局上下文语义、跨句子关系与嵌套层级语义，抽取两类结构化观点信息，同时完成一阶普通观点解析与二阶嵌套观点挖掘两大核心目标：

1、一阶观点四元组抽取（普通四元组抽取）：识别文本中所有基础的主观观点单元，抽取合法的观点四元组，形式化为（Holder1, Expression1, Target1, Polarity1）。

2、二阶嵌套观点六元组抽取：识别文本中所有针对一阶观点的上层主观态度，抽取合法的嵌套观点六元组，形式化为（Holder2, Expression2, (Holder1, Expression1, Target1, Polarity1)）。

## 三、任务细节

<https://github.com/COA-TASK/CCAC-2026-COST>

## 四、组织者和联系人

赛道评测主席：李霏

赛道组织单位：武汉大学语言和认知计算实验室

赛道评测委员会成员：黄钰杰，王子璇，费思岳

如有疑问，请致信赛道评测会务组：

黄钰杰(huang-yj@whu.edu.cn)

王子旋(zixuanwang\_nlp@whu.edu.cn)

费思岳(feisiyue@whu.edu.cn)

李霏(lifei\_csnlp@whu.edu.cn)

## 五、报名方式

<https://docs.qq.com/form/page/DTHRSa1pVdVViRW1I>

## 赛道六：多模态对话中的情感原因解释评测

### 一、任务背景

本挑战赛面向多模态对话中的情感原因解释任务，围绕文本、语音、视频等多模态信息驱动下的情绪成因分析与自然语言解释生成，设置统一的数据、统一的任务定义和统一的评测标准。任务聚焦于真实对话场景中人物情绪的形成过程，要求模型在理解对话上下文及多模态证据的基础上，对目标话语的情绪成因进行合理、完整、可读的自然语言解释。

在真实对话场景中，人物情绪往往不是由单一句话直接决定，而是由多轮对话上下文逐步累积形成，并通过语言内容、说话语气、面部表情及视频画面等多种信号共同体现。已有情感原因研究大多采用抽取式范式，即从历史话语中定位某一句或某几句作为情绪原因。这类方法便于建模和评测，但通常只能给出较粗粒度的答案，难以覆盖更隐含、更复杂的情绪触发机制。基于此，本挑战赛聚焦 **Multimodal Emotion Cause Explanation in Conversation (MECEC)** 任务，旨在推动多模态情感理解与可解释生成研究的发展。

### 二、任务介绍

该任务要求参赛者基于给定的多模态对话上下文，围绕目标话语对应的情绪状态，生成自然语言形式的情感原因解释。模型需要综合利用对话历史、目标话语、情绪标签以及视频等多模态信息，对目标情绪的产生原因进行解释。任务重点不在于预测情绪类别本身，而在于解释该情绪为何产生。

输入为目标话语、目标话语对应的情绪类别、历史对话上下文以及相关视频片段或视频特征；输出为关于该目标情绪成因的自然语言解释文本。参赛者需基于训练数据完成模型训练，并对测试集样本输出生成结果。

### 三、任务细节

<https://github.com/NEU-DataMining/CCAC-2026-MECEC>

## 四、组织者和联系人

赛道评测主席：冯时

赛道组织单位：东北大学数据挖掘实验室

赛道评测委员会成员：冯时、杨晓翠、高一辰

如有疑问，请致信赛道评测会务组：

冯时(fengshi@cse.neu.edu.cn)

杨晓翠(yangxiaocui@cse.neu.edu.cn)

高一辰(gaoyc3@mails.neu.edu.cn)

## 五、报名方式

<https://docs.qq.com/form/page/DVExUa1VzQWNqZmxa>

## 赛道七：中英文语境下图像隐喻识别和情感分类评测

## 一、任务背景

本任务聚焦于中英文语境下的多模态社交媒体情感分析，旨在挖掘以“职场女性性别歧视”主题为例的社会话题隐喻识别及情感分类任务。任务依托涵盖中英文语境下的图像数据集，通过解构图像中的隐喻修辞与情感倾向，探讨视觉符号如何传递复杂的社会态度。

本赛道旨在推动计算机视觉与自然语言处理技术在复杂社会话题上的感知能力，促进情感计算与多模态语义对齐技术在社会舆情分析等领域的应用。

本次挑战赛设置两个核心任务：中英文语境下图像隐喻识别与中英文语境下情感分类。

## 二、任务介绍

### （一）任务一：中英文语境下的图像隐喻识别

该任务要求参赛者识别图像中是否存在隐喻表达，并解析其语义映射关系。重点考察模型在职场歧视主题下，对视觉符号（喻体）与其指向的本体之间的逻辑捕捉能力。

输入：原始图像（中/英文场景）。

输出：判定是否存在隐喻。

### （二）任务二：中英文语境下图像情感分类

该任务要求参赛者根据图像本身的情感表达，结合图像的隐喻含义与表达方式，完成多维度的情感解析。核心在于通过图像所呈现的视觉信息，准确判定其传递的情感极性、强度类别。

输入：原始图像（中/英文场景）及表达方式说明。

输出：情感倾向：正面，负面，或者中性；

情感强度：评定情感表达的激烈程度等级，如低级、中级或者高级。

## 三、任务细节

<https://github.com/nlp-sentiment/Metaphor-recognition-and-sentiment>

## 四、组织者和联系人

赛道评测主席：赵传君

赛道组织单位：山西财经大学

赛道评测委员会成员：张文跃，范苏苏

如有疑问，请致信赛道评测会务组：

赵传君(zhaochj@sxufe.edu.cn)

张文跃(zwy@sxufe.edu.cn)

范苏苏(17838915961@163.com)

## 五、报名方式

<https://docs.qq.com/form/page/DRVpuekppem9rcFNC>

## II、评测奖励

每个赛道将产生一、二、三等奖若干名，获奖队伍将会获得由中国中文信息学会颁发的证书。

本届评测对于各赛道获得前3名的队伍各提供一个免注册费参加CCAC2026大会名额（食宿自理）。

各赛道前3名队伍的评测论文可自愿推荐到期刊《Symmetry》（SCI三区，MDPI开源期刊）的special issue: Symmetry and Asymmetry in LLMs-Based NLP上发表（需按照期刊要求重新整理成论文形式）。

获奖的队伍需要提交一个四页左右的技术报告，评测结束后，组委会会在大会官网进行报告共享，便于大家交流学习。

III、评测总体时间安排

| 事项                | 时间             |
|-------------------|----------------|
| 任务发布与报名启动         | 2026年4月11日     |
| 训练集语料发布           | 2026年5月上旬      |
| 测试集语料发布           | 2026年6月上旬      |
| 提交截止              | 2026年6月中旬      |
| 比赛结果公布            | 2026年6月下旬      |
| CCAC2026大会召开及颁奖典礼 | 2026年7月10日-12日 |

各评测赛道的具体时间安排请关注各赛道通知详情。

如您有任何疑问可与各任务组织者或评测主席联系。

虞剑飞，jfyu@njust.edu.cn

廖健，liao@sxu.edu.cn

CCAC 2026评测主席：

虞剑飞，南京理工大学

廖健，山西大学

CCAC评测顾问专家：

王素格，山西大学

赵妍妍，哈尔滨工业大学

杨 亮，大连理工大学

第六届中国情感计算大会（CCAC 2026）组委会

大会主席：黄民烈（清华大学）、王素格（山西大学）

程序委员会主席：李斌阳（国际关系学院）、杨亮（大连理工大学）

组织委员会主席：胡新荣（武汉纺织大学）、严睿（武汉大学）

讲习班主席：张子兴（湖南大学）、谢洪霞（吉林大学）

学生研讨会：吴梦玥（上海交通大学）、梁斌（香港中文大学）

前沿趋势：梁臻（深圳大学）、谷雨（电子科技大学）

海报主席：连政（同济大学）、陈壮（中南大学）

赞助主席：徐童（中国科学技术大学）、陈谐（上海交通大学）

宣传主席：赵阳洋（长沙理工大学）、刘军平（武汉纺织大学）

论坛组织主席：覃立波（哈尔滨工业大学（深圳））、赵伟翔（哈尔滨工业大学）

评测主席：虞剑飞（南京理工大学）、廖健（山西大学）

本地主席：胡新荣（武汉纺织大学）、严睿（武汉大学）



中国中文信息学会情感计算专委会

(姓氏拼音为序)

主任：秦兵（哈尔滨工业大学）

副主任：林鸿飞（大连理工大学）、宋大为（北京理工大学）、陶建华（清华大学）、王素格（山西大学）、徐睿峰（哈尔滨工业大学（深圳））

秘书长：魏忠钰（复旦大学）