

单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

1、在操作系统中，JCB是指（ ）

- ☒ A 作业控制块
- ☐ B 进程控制块
- ☐ C 文件控制块
- ☐ D 程序控制块




单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

2、处于后备状态的作业存放在（ ）中

- ☐ A 外存
- ☒ B 内存
- ☐ C A和B
- ☐ D 扩展内存



单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

3、作业调度的关键在于（ ）

- ☐ A 选择恰当的进程管理程序
- ☒ B 选择恰当的作业调度算法
- ☐ C 用户作业准备充分
- ☐ D 有一个较好的操作环境



单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

4、在批处理系统中，周转时间是（ ）

- ☐ A 作业运行时间
- ☒ B 作业等待时间和运行时间之和
- ☐ C 作业的相对等待时间
- ☐ D 作业被调度进入内存到运行完毕的时间




单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

5、从系统的角度出发，希望批处理控制方式下进入输入井的作业（ ）尽可能小

- ☐ A 等待装入主存时间
- ☐ B 周转时间
- ☐ C 执行时间
- ☒ D 平均周转时间



单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

6、按照作业到达的先后次序调度作业，排队等待时间最长的作业被优先调度，这是指（ ）调度算法

- ☒ A 先来先服务
- ☐ B 最短作业优先
- ☐ C 定时轮转法
- ☐ D 优先数法



单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

7、下列作业调度算法中，最短的作业平均周转时间是（ ）。

- ☐ A 先来先服务法
- ☒ B 短作业优先法
- ☐ C 优先数法
- ☐ D 时间片轮转法



单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

8、在进行作业调度时，要想兼顾作业等待时间和计算时间，应选取（ ）

- ☐ A 均衡调度算法
- ☒ B 响应比高者优先算法
- ☐ C 先来先服务算法
- ☐ D 优先数调度算法



单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

9、作业调度算法提到的响应比是指（ ）

- ☐ A 作业计算时间与周转时间之比
- ☒ B 作业周转时间与计算时间之比
- ☐ C 系统调度时间与作业等待时间之比
- ☐ D 作业等待时间与系统调度时间之比



单选题 1分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

10、为了对紧急进程或重要进程进行调度，调度算法应采用（ ）

- ☐ A 先来先服务法
- ☒ B 优先级法
- ☐ C 短作业优先法
- ☐ D 时间片轮转法



填空题 5分



HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

作业调度又称为 [填空1] ，它决定将那些在外存储器上的处于 [填空2] 状态的作业调入主机内存。

系统经作业调度程序选中一个或多个作业后，就为它们分配必要的内存、设备及软资源。然后控制权就交给 [填空3] 模块，创建一个或一组 [填空4] ，并把它们挂到 [填空5] 上。

