

MALLE CUISINE-CAR

Sans décor - Réf. : MCCU

Poignée rabattable



Porte ouverte
servant de table

Table dépliée
avec sa rallonge



DESSCRIPTIF :


- La malle comprend 3 compartiments identiques recevant les différents modules.
- Ses côtés sont équipés de poignées rabattables pour la porter.
- Une sangle à cliquet est fournie avec la malle pour l'arrimer à l'intérieur.
- Une ouverture ronde, située dans la paroi arrière de chaque compartiment, permet de faire passer tuyaux d'eau, de gaz ou câble électrique. Ces passages se ferment par un cache, abaissé en période de stockage.
- La porte est ferrée en abattant. Une fois ouverte, un pied télescopique escamotable en aluminium la transforme en table (3 à 4 couverts). Fig. A
- Une rallonge de table, attenante à la table est située sous les 3 compartiments. Une fois dépliée, elle permet d'agrandir la table initiale (5 à 6 couverts). Fig. B
- Le dessus de la malle, la porte et la rallonge sont stratifiés couleur vanille (meilleure résistance à l'usure et facilité d'entretien)

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)
- Finitions : Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité d'entretien)
- Assemblages : Traditionnels par lamelles compressées - collage norme D4 (Qualité, solidité et fiabilité)
- Ferrage : Charnière à piano laiton - Coulisses télescopiques - Loqueteaux à billes avec réglage de serrage
- Contenance : 250 litres
- Encombrement au sol : 0,59 m² pour le stockage
- Dimensions : Largeur 1,14 m – Hauteur 0,55 m – Profondeur 0,63 m
- Surface table : 0,58 m² et 1,10 m² avec rallonge
- Poids : 31 kg
- Prix TTC départ atelier : 1 082 €

MODULE COUCHETTE

Réf : COS



DESRIPTIF :

- Le module couchette est amovible ; il est composé de :
 - 2 supports télescopiques en aluminium, réglables en hauteur comme en longueur, afin de s'adapter à tous les véhicules concernés.
 - 3 volets repliés et fixés sur le dessus de la malle dans sa partie arrière. Ces volets se déplient en accordéon sur les supports prévus à cet effet pour offrir une couchette pour 2 personnes, de 2 m de longueur. Il est alors très aisé d'y installer 2 matelas autogonflants par exemple.
- Les 2 supports aluminium télescopiques se fixent sur l'arrière de la malle. Ils sont munis de volants de serrage à bloquer après positionnement dans la hauteur et la longueur voulues.
- Le dernier volet, formant le dessus de la malle quand la couchette est repliée, est stratifié couleur vanille (meilleure résistance à l'usure et facilité d'entretien)

CARACTERISTIQUES :

- Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)
- Finitions : Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité d'entretien)
- Ferrage : Par charnière à piano en laiton
- Dimensions (repliée) : Largeur 1,12 m – Hauteur 0,06 m – Profondeur 0,49 m
- Couchage : Prévu pour 2 personnes
- Poids : 18,6 kg
- Prix TTC départ atelier : **629 €**

MODULE CUISSON

Sans décor - Réf : MOCSU

Élément vendu sans réchaud



DESRIPTIF :

- Le module cuisson peut se positionner **indifféremment** dans le compartiment de **gauche** ou de **droite** et comprend :
 - en partie inférieure,
 - 1 casier à 3 bouteilles** sur le devant
 - 1 bac arrière** permettant de ranger bassines, produits d'entretien et de lavage, bouteille de gaz ou bidon d'eau de 5 litres, etc... (non fournis). A noter que la bouteille de gaz et (ou) le(s) bidon(s) d'eau peuvent aussi être situés entre la banquette arrière et la malle, les tuyaux d'eau ou de gaz avec le détendeur traversant par les ouvertures prévues à cet effet.
 - en partie supérieure,
 - 1 tablette fixe** permet de positionner un réchaud **2 feux** (non fourni). Dimensions maximales du réchaud : largeur 50 cm – hauteur 8 cm – profondeur 35 cm
- Le fond, le dessus de la tablette et la façade sont **stratifiés** couleur vanille (**meilleure résistance à l'usure et facilité d'entretien**).

CARACTERISTIQUES :

- Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (**légèreté et solidité**)
- Finitions : Lasure incolore 2 couches (**protection hydrofuge et facilité d'entretien**)
- Assemblages : Traditionnels par double embrevet d'angle. Collage norme D4. (**Qualité, solidité et fiabilité**)
- Ferrage : Ensemble monté sur **coulisses télescopiques** à galets, à sortie intégrale
- Contenance : 53 litres
- Dimensions : Largeur 0,33 m – Hauteur 0,37 m – Profondeur 0,50 m
- Poids : 6 kg
- Prix TTC départ atelier : **216 €**

MODULE TIROIR

Sans décor - Réf : MOT 16 U



CARACTERISTIQUES :

- Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)
- Finitions : Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité d'entretien)
Fond du tiroir stratifié couleur vanille (meilleure résistance à l'usure et facilité d'entretien)
Façade stratifiée couleur vanille, avec prise-main arrondi
- Assemblages : Traditionnels par double embrevet d'angle. Collage norme D4. (Qualité, solidité et fiabilité)
- Ferrage : Par coulisses télescopiques à galets
- Dimensions : Largeur 33 cm – Hauteur 16,5 cm – Profondeur 50 cm
- Contenance : 20 litres
- Hauteur de rangement : 14,5 cm
- Poids : 3,3 kg
- Prix TTC départ atelier : **115 €**

MODULE TIROIR

Sans décor - Réf : MOT 26 U



CARACTERISTIQUES :

- Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)
- Finitions :
 - Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité d'entretien)
 - Fond du tiroir stratifié couleur vanille (meilleure résistance à l'usure et facilité d'entretien)
 - Façade stratifiée couleur vanille, avec prise-main arrondi
- Assemblages : Traditionnels par double embrevet d'angle. Collage norme D4. (Qualité, solidité et fiabilité)
- Ferrage : Par coulisses télescopiques à galets
- Dimensions : Largeur 33 cm – Hauteur 26,5 cm – Profondeur 50 cm
- Contenance : 35 litres
- Hauteur de rangement : 24,5 cm
- Poids : 4,7 kg
- Prix TTC départ atelier : **134 €**