
## **MALLE CUISINE-CAR**

Sans décor - Réf. : MCCU

# Poignée rabattable





#### **DESCRIPTIF:**

- La malle comprend 3 compartiments identiques recevant les différents modules.
- Ses côtés sont équipés de poignées rabattables pour la porter.
- Une sangle à cliquet est fournie avec la malle pour l'arrimer à l'intérieur.
- Une ouverture ronde, située dans la paroi arrière de chaque compartiment, permet de faire passer tuyaux d'eau, de gaz ou câble électrique. Ces passages se ferment par un cache, abaissé en période de stockage.
- La porte est ferrée en abattant. Une fois ouverte, un pied télescopique escamotable en aluminium la transforme en table (3 à 4 couverts). Fig. A
- Une rallonge de table, attenante à la table est située sous les 3 compartiments. Une fois dépliée, elle permet d'agrandir la table initiale (5 à 6 couverts). Fig. B
- Le dessus de la malle, la porte et la rallonge sont stratifiés couleur vanille (meilleure résistance à l'usure et facilité d'entretien)

### **CARACTÉRISTIQUES:**

Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)

• Finitions : Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité

d'entretien)

Assemblages: Traditionnels par lamelles compressées - collage norme D4

(Qualité, solidité et fiabilité)

Ferrage : Charnière à piano laiton - Coulisses télescopiques -

Loqueteaux à billes avec réglage de serrage

Contenance : 250 litres

Encombrement au sol : 0,59 m² pour le stockage

Dimensions : Largeur 1,14 m – Hauteur 0,55 m – Profondeur 0,63 m


Surface table : 0,58 m² et 1,10 m² avec rallonge

• Poids : 31 kg

Prix TTC départ atelier : 1 082 €

### **MODULE COUCHETTE**

Réf: COS



### **DESCRIPTIF:**

- Le module couchette est amovible ; il est composé de :
  - 2 supports télescopiques en aluminium, réglables en hauteur comme en longueur, afin de s'adapter à tous les véhicules concernés.
  - 3 volets repliés et fixés sur le dessus de la malle dans sa partie arrière. Ces volets se déplient en accordéon sur les supports prévus à cet effet pour offrir une couchette pour 2 personnes, de 2 m de longueur. Il est alors très aisé d'y installer 2 matelas autogonflants par exemple.
- Les 2 supports aluminium télescopiques se fixent sur l'arrière de la malle. Ils sont munis de volants de serrage à bloquer après positionnement dans la hauteur et la longueur voulues.
- Le dernier volet, formant le dessus de la malle quand la couchette est repliée, est stratifié couleur vanille (meilleure résistance à l'usure et facilité d'entretien)

#### **CARACTERISTIQUES:**

Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)

Finitions:
Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité

d'entretien)

Ferrage : Par charnière à piano en laiton

Dimensions (repliée): Largeur 1,12 m – Hauteur 0,06 m – Profondeur 0,49 m

Couchage : Prévu pour 2 personnes

Poids: 18,6 kg

Prix TTC départ atelier : 629 €

### **MODULE CUISSON AVEC TABLETTE**

Sans décor - Réf : MOCTU





Élément vendu sans réchaud



Casier 3 bouteilles

#### **DESCRIPTIF:**

 Le module cuisson peut se positionner indifféremment dans le compartiment de gauche ou de droite et comprend :

### en partie inférieure,

- 1 casier à 3 bouteilles sur le devant
- 1 bac arrière permettant de ranger bassines, produits d'entretien et de lavage, bouteille de gaz ou bidon d'eau de 5 litres, etc... (non fournis). A noter que la bouteille de gaz et (ou) le(s) bidon(s) d'eau peuvent aussi être situés entre la banquette arrière et la malle, les tuyaux d'eau ou de gaz avec le détendeur traversant par les ouvertures prévues à cet effet.

### en partie supérieure,

- 1 tablette fixe permet de positionner un réchaud 2 feux (non fourni). Dimensions maximales du réchaud : largeur 50 cm hauteur 8 cm profondeur 35 cm
- 1 tablette escamotable avec système de blocage (sécurité enfant) sert de plan de travail au pôle cuisine. Dimensions de la tablette : 35 cm X 33 cm
- Le fond, le dessus des 2 tablettes et la façade sont stratifiés couleur vanille (meilleure résistance à l'usure et facilité d'entretien).

#### **CARACTERISTIQUES:**

Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)

Finitions:
Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité

d'entretien)

Assemblages: Traditionnels par double embrevet d'angle. Collage norme

D4. (Qualité, solidité et fiabilité)

Ferrage: Ensemble monté sur coulisses télescopiques à galets, à sortie

intégrale

Contenance : 53 litres

• Dimensions : Largeur 0,33 m – Hauteur 0,37 m – Profondeur 0,50 m

Poids: 7 kg

Prix TTC départ atelier : 297 €

## **MODULE TIROIR**

Sans décor - Réf : MOT 5 U



## **CARACTERISTIQUES:**

Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)

Finitions : Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité

d'entretien)

Fond du tiroir stratifié couleur vanille (meilleure résistance à

l'usure et facilité d'entretien

Façade stratifiée couleur vanille, avec prise-main arrondi

Assemblages: Traditionnels par double embrevet d'angle. Collage norme

D4. (Qualité, solidité et fiabilité)

Ferrage : Par coulisses télescopiques à galets

• Dimensions : Largeur 33 cm – Hauteur 5,5 cm – Profondeur 50 cm

Contenance: 5 litres

Hauteur de rangement : 3,5 cm

Poids: 2 kg

Prix TTC départ atelier : 85 €

## **MODULE TIROIR**

Sans décor - Réf : MOT 10 U



## **CARACTERISTIQUES:**

Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)

Finitions : Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité

d'entretien)

Fond du tiroir stratifié couleur vanille (meilleure résistance à

l'usure et facilité d'entretien

Façade stratifiée couleur vanille, avec prise-main arrondi

Assemblages: Traditionnels par double embrevet d'angle. Collage norme

D4. (Qualité, solidité et fiabilité)

Ferrage : Par coulisses télescopiques à galets

• Dimensions : Largeur 33 cm – Hauteur 10,5 cm – Profondeur 50 cm

Contenance : 13 litres

Hauteur de rangement : 8,5 cm

Poids: 2,5 kg

Prix TTC départ atelier : 99 €

## **MODULE TIROIR**

Sans décor - Réf : MOT 26 U



## **CARACTERISTIQUES:**

Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)

• Finitions : Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité

d'entretien)

Fond du tiroir stratifié couleur vanille (meilleure résistance à

l'usure et facilité d'entretien

Façade stratifiée couleur vanille, avec prise-main arrondi

Assemblages: Traditionnels par double embrevet d'angle. Collage norme

D4. (Qualité, solidité et fiabilité)

Ferrage : Par coulisses télescopiques à galets

• Dimensions : Largeur 33 cm – Hauteur 26,5 cm – Profondeur 50 cm

Contenance: 35 litres

• Hauteur de rangement : 24,5 cm

• Poids : 4,7 kg

Prix TTC départ atelier : 134 €

#### **MODULE DE RANGEMENT**

Sans décor - Réf : MORAU





Élément vendu vide



#### **DESCRIPTIF:**

- Le module de rangement peut se positionner indifféremment dans le compartiment de gauche ou de droite. Il a été spécialement conçu pour y loger les produits alimentaires.
- Il est accessible sur 4 faces et comprend :
  - en partie inférieure, 2 espaces de rangement, l'un en façade et l'autre à l'arrière,
  - en partie médiane, 2 compartiments latéraux recevant 2 porte-verres (2 x 2 verres à pied non fournis) et 6 bocaux en verre suspendus sous l'espace de rangement arrière. Les 6 bocaux de tailles différentes sont fournis ; ils se dévissent en ¼ de tour. Grâce à ce système, les bocaux ne s'entrechoquent pas pendant les trajets. Leur étanchéité protège les denrées périssables (riz, farine, sucre, café, etc...) contre l'oxydation, l'humidité et les insectes, assurant ainsi de bonnes conditions de conservation
  - en partie supérieure, 1 espace de rangement en façade est prévu pour y placer les épices et aromates en bonne visibilité et donc en bonne accessibilité. A l'arrière,
    1 bac de belle taille (profondeur 145 mm) offre une excellente capacité de rangement.
- Les façades et tous les fonds sont stratifiés couleur vanille (meilleure résistance à l'usure et facilité d'entretien).

#### **CARACTERISTIQUES:**

Matériaux utilisés : Multiplis peuplier 15 mm (légèreté et solidité)

Finitions : Lasure incolore 2 couches (protection hydrofuge et facilité

d'entretien)

Assemblages : Traditionnels par lamelles compressées (collage norme D4) et

par double embrevet d'angle (qualité, solidité et fiabilité)

• Ferrage : Ensemble monté sur coulisses télescopiques à galets, à sortie

intégrale

Contenance : 62 litres

Dimensions: Largeur 0,33 m – Hauteur 0,44 m – Profondeur 0,50 m

Poids: 8 kg

Prix TTC départ atelier : 399 €