



"十全"克百敏錠

KOBAMIN TABLETS "S.C"

衛署藥製字 第 038466 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-05-20

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每錠中含有：

Biotin.....	0.125 mg
Riboflavin.....	2.5 mg
Pyridoxine Hydrochloride.....	2.5 mg
Nicotinamide.....	5.0 mg
Calcium Pantothenate.....	10.0 mg
Glycyrrhizine.....	6.25 mg
Chlorpheniramine Maleate.....	2.5 mg

1.2 賦形劑

Lactose, Corn Starch, Silicon Dioxide, Povidone K-30, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate.

1.3 劑型

錠劑。

1.4 藥品外觀

暫不提供

2 適應症

過敏性疾病，急、慢性濕疹、皮膚炎、蕁麻疹、藥物疹、皮膚搔癢症、口角糜爛、口唇炎、支氣管氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎等。

3 用法及用量

3.1 用法用量

通常成人一次 2 粒，小兒 7 ~ 15 歲 1 次 1 粒，1 日 2 ~ 3 次。本藥須由醫師處方使用。

4 禁忌

目前尚無資訊

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

國內外曾有 2 歲以下幼兒使用第一代抗組織胺口服劑型藥品後導致嚴重傷害(如中樞神經功能障礙等)之案例報告。目前並無明確證據顯示兒童使用第一代抗組織胺藥品之效益，本品應謹慎使用

於6歲以下兒童族群。

7 交互作用

目前尚無資訊

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

本劑乃據上述觀點配合對皮膚疾患密切關係的Vitamin B群，即B2, B6, Nicotinamide, Biotin (Vitamin H), Cal. Pantothenate 和肝機能改善及解毒劑 Glycyrrhizine 以及抗組織胺劑 (Antihistamine) Chlorpheniramine Maleate 等，對於肝機能障礙引起之疾患，以及過敏性之皮膚疾患均能迅速奏效，且副作用少之製劑。

9 過量

目前尚無資訊

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊

11 藥物動力學特性

皮膚疾患尤其是過敏性皮膚疾患，被認為是內在性的病態過程，如蛋白質代謝障礙，肝機能不全等等而產生者，故欲治療此等皮膚疾患，應對內在性病變下藥才是根本療法。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊

13 包裝及儲存

13.1 包裝

6-1,000粒瓶裝。

13.2 效期

不可超過印於包裝上之有效期限。

13.3 儲存條件

目前尚無資訊

製造廠

十全實業股份有限公司

南投縣南投市仁和路 2 7 號

藥商

113.05.20

十全實業股份有限公司

南投縣南投市仁和路 2 7 號

