

"杏輝"凱蕾洗髮精 20 毫克/毫升 (克康那唑)

KETOSHINE SHAMPOO

20MG/ML "SINPHAR" (KETOCONAZOLE)

衛署藥製字 第 037360 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2023-06-15

據醫學報導，形成頭皮屑的主要原因是因為皮屑芽孢菌的過度繁殖，「杏輝」凱蕾洗髮精含有2% Ketoconazole 配方，其作用主要是抑制黴菌細胞膜ergosterol的合成，進而達到抑制黴菌生長。因此凱蕾洗髮精不但可治療頭皮部份的脂漏性皮膚炎、頭皮屑，對於汗斑也有預防及治療之功效。

【使用方式】

1. 先以清水濕潤頭髮
2. 倒出適量的凱蕾洗髮精洗頭髮及頭皮
3. 加以充份按摩3~5分鐘後
4. 以清水沖洗乾淨

1 成分

1.1 有效成分及含量

每mL含：

Ketoconazole (克康那唑).....20mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Texapon、Polyoxyethylene、Glycerin、Erythrosine、Sodium chloride、Flavor、Propylene glycol、Citric acid、Flavor honeysuckle、Polyquaternium、Water purified.

2 用途(適應症)

減少因黴菌感染所引起之頭皮屑治療之輔助劑。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 有深部皮膚組織感染。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 正在接受醫師治療。

3.3.3 患部在臉上。

3.3.4 患部化膿。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.4 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.6 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，濕疹，浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。

3.4.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.8 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.9 一般黴菌感染療程為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。

4 用法用量

1週2次	2次間隔至少3天，使用時間不超過4週。
------	---------------------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.2 自覺狀況沒有改善或更惡化。

5.2.3 一般黴菌治療7天症狀會改善，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使症狀改善，若停藥後，病情復發亦應立即就醫。

6 包裝

4000毫升以下鋁箔袋裝、塑膠瓶裝。

7 儲存方式

25°C以下保存，勿超過有效使用期限。



製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路 8 4 號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號、新寮路95號、103號(同一廠區)