



"人人" 健將乳膏

GENAF CREAM "GCPC"

衛署藥製字 第 047312 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-12-14

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each gram contains :

Naftifine Hydrochloride.....10 mg

1.2 賦形劑

White petrolatum、Mineral oil、Cetylstearyl alcohol、Cetomacrogol、Chloro-m-cresol、Glycerin、Sodium phosphate monobasic dihydrate、Sodium phosphate dibasic dihydrate、Edetate disodium、Purified water

清爽型：White petrolatum、Mineral oil、Cetylstearyl alcohol、Cetomacrogol、Chloro-m-cresol、Glycerin、Sodium phosphate monobasic dihydrate、Sodium phosphate dibasic dihydrate、Edetate disodium、Menthol、Purified water

鼠尾草香味：White petrolatum、Mineral oil、Cetylstearyl alcohol、Cetomacrogol、Chloro-m-cresol、Glycerin、Sodium phosphate monobasic dihydrate、Sodium phosphate dibasic dihydrate、Edetate disodium、Sage oil、Purified water

綜合花香型：White petrolatum、Mineral oil、Cetylstearyl alcohol、Cetomacrogol、Chloro-m-cresol、Glycerin、Sodium phosphate monobasic dihydrate、Sodium phosphate dibasic dihydrate、Edetate disodium、Fragrance、Purified water

蘋果香味：White petrolatum、Mineral oil、Cetylstearyl alcohol、Cetomacrogol、Chloro-m-cresol、Glycerin、Sodium phosphate monobasic dihydrate、Sodium phosphate dibasic dihydrate、Edetate disodium、Apple essence、Purified water

1.3 劑型

乳膏劑

1.4 藥品外觀

乳白色乳膏

2 適應症

2.1 髮癬菌種、小芽胞癬菌種、毛絮狀表皮黴菌在皮膚及其附屬組織所引起之感染。


2.2 表皮念珠菌病。

2.3 甲黴菌病。

2.4 花斑癬。

3 用法及用量

3.1 用法用量



3.1.1 皮膚感染：除非醫師另有指示，本品每天一次薄薄地塗擦於患部，加以磨擦(最好在就寢前)每次塗範圍，包括可見到的患部皮膚，及其周邊一英吋寬的區域在內。

3.1.2 指(趾)甲感染：被感染之指甲須儘可能地剪短，本品每日一次塗擦於患部，並磨擦使易吸收，也可再加密封式繃帶來包住指甲部。

3.1.3 一般建議：患部(皮膚或指甲)在用藥前須以溫水洗淨並完全乾燥確實而足夠時間地投予本品，對於是否可獲得成功的治療，是非常重要的。為預防復發，在所有疾患症狀消失後，必須再持續治療約二星期。

3.1.4 治療期間大致各別疾患而異，通常：皮黴菌感染約2-4週，嚴重時4-8週。表皮念珠菌病約4週。甲黴菌病可長達6個月。花斑癬約2週。

4 禁忌

對Naftifine或其他成分過敏者。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

本品僅用於局部皮膚用，不應使用在急性發炎或開放傷口，不可用於眼部。

5.5 其他注意事項

本品具良好之耐受性，局部給藥後，並不影響全身作用。

6 特殊族群注意事項

目前尚無資訊。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

極少數病例可能有中度，但具完全可逆之局部刺激皮膚反應，如灼熱感、乾燥，只有極少數須要停藥。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Naftifine為一種新的局部抗黴菌劑，於極低濃度下，對皮黴菌，具殺菌作用，對念珠菌種具制菌作用。本品對G(+)，G(-)細菌具有局部殺菌效果。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

111.12.14

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1000公克以下塑膠瓶裝及鋁軟管裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

儲存於25°C以下。

製造廠

人人化學製藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區南園二路 3 號

藥商

人人化學製藥股份有限公司 桃園市中壢區南園二路 3 號